



ASTROLOGY

RIVESTIMENTI INDOOR

Stepping into the Future



La superficie... di un altro pianeta!

ASTROLOGY è il pavimento tecnico effetto legno progettato per essere resistente e durevole, grazie alla combinazione di tecnopolimeri e particelle minerali che lo rendono forte come una roccia.

Tenace ma anche flessibile e leggero, trasmette tutta la naturalezza del legno attraverso l'effetto tridimensionale delle venature.

Con i vantaggi di un materiale altamente hi-tech, come flessibilità, leggerezza, impermeabilità e facilità di manutenzione.

Silenzioso e facile da posare grazie all'incastro brevettato 5G, è ideale in ambienti residenziali e contesti pubblici.

Creato secondo natura.

Materico legno ad alte prestazioni.

Grazie all'**effetto tridimensionale nelle venature** e alle trame percepibili al tatto, **ASTROLOGY** trasmette tutta la naturalezza del legno, con i vantaggi di una superficie altamente hi-tech.



ARIETE



VERGINE

VERGINE



Silenzioso

21 decibel di isolamento acustico

Il **tappetino integrato** di **ASTROLOGY** riduce qualsiasi riverbero, compresi i suoni "vuoti" da calpestio spesso associati alle superfici sintetiche. E questo lo rende perfetto anche per ambienti collettivi come negozi o spazi aperti al pubblico Ho.re.ca, biblioteche, scuole.



21 decibel isolamento acustico





100%
impermeabile

R10
Coefficiente
antiscivolo

Antiscivolo

Coefficiente antiscivolo R10

Impermeabile

Resistente all'umidità al 100%



Inscalfibile

Progettato per essere **resistente** e **durevole**

Grazie alla combinazione di tecnopolimeri e particelle minerali, **ASTROLOGY** è il pavimento effetto legno **tenace**, ma anche **flessibile** e **leggero**.

Resiste a oltre **2000 rotazioni** di carta abrasiva.



Collezione ASTROLOGY

Le finiture

BILANCIA

listone 200



CANCRO

listone 200



GEMELLI

listone 200



LEONE

listone 200
spina 90°



ACQUARIO

listone 200



PESCI

listone 200



VERGINE

listone 200
spina 90°



SCORPIONE

listone 200



TORO

listone 200



ARIETE

listone 200
spina 90°



CAPRICORNO

listone 200



SAGITTARIO


listone 200



BILANCIA
cod. 4850000K6



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE
casuale



POSA LISTONE
verticale




LISTONE
grande formato

CANCRO

cod. 4850000K3



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE
casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato


16

GEMELLI

cod. 4850000K2



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE
casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato


17

LEONE

cod. 4850000K4



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE
casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

LEONE

cod. 4850000K4-IT



spina 90°
6,5 x 145 x 725 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA SPINA 90°



POSA SPINA
doppia 90°



POSA SPINA
quadra 90°



POSA SPINA
verticale



SPINA
formato

ARIETE

ACQUARIO

Reception



LEONE

LEONE



ARIETE

ACQUARIO


cod. 4850000KA

PESCI

cod. 4850000K9



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)



POSA LISTONE
casuale




POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)



POSA LISTONE
casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato



VERGINE

cod. 4850000K5




VERGINE

cod. 4850000K5-IT



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE
casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato



spina 90°
6,5 x 145 x 725 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA SPINA 90°



POSA SPINA
doppia 90°




POSA SPINA
quadra 90°



POSA SPINA
verticale



SPINA
formato



spina
ASTROLOGY

POSA SPINA doppia 90°



POSA SPINA quadra 90°

SCORPIONE


cod. 4850000K7

TORO

cod. 4850000K1



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE
casuale



POSA LISTONE
verticale




LISTONE
grande formato

28



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE
casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

29




ARIETE
cod. 4850000K0



ARIETE
cod. 4850000K0-IT



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)



POSA LISTONE
casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato



spina 90°
6,5 x 145 x 725 mm
(sp x largh. x lungh.)



POSA SPINA 90°



POSA SPINA
doppia 90°



POSA SPINA
quadra 90°



POSA SPINA
verticale



SPINA
formato

CAPRICORNO


cod. 4850000KB

SAGITTARIO

cod. 4850000K8

5G

listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE
casuale



POSA LISTONE
verticale




LISTONE
grande formato

32

5G

listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)



POSA LISTONE
casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

33

Battiscopa



- **Quadro in tinta:** 10 x 50 x 2400 mm
- **Materiale:** PVC espanso solido
- **Colla Utilizzata:** adesivo poliuretanico privo di prodotti tossici o volatili organici che possano essere causa di rischi per la salute dell'utilizzatore finale.
- **Posa**
Non esistono particolari istruzioni di installazione se non quelle comuni alla destinazione d'uso del prodotto.
- **Proprietà materiale:**
Polivinilcloruro (PVC), inodore, insolubile, densità relativa 0,50 g / cm³, resistenza alla temperatura da -20 a + 60°C
- **Classe resistenza al fuoco:**
B2, in caso di fiamma il supporto di PVC non propaga il fuoco ma si consuma lentamente. Nel caso si verificano delle scintille si auto-estingue rapidamente.



BIANCO cod. 4854099LAB4Q



BILANCIA cod. 4854000K6



CANCRO cod. 4854000K3



GEMELLI cod. 4854000K2



LEONE cod. 4854000K4



ACQUARIO cod. 4854000KA



PESCI cod. 4854000K9

PESO KG/BOX	12 Kg
MQ/BOX	24,00 ML
PZ/BOX	10



VERGINE cod. 4854000K5



SCORPIONE cod. 4854000K7



TORO cod. 4854000K1



ARIETE cod. 4854000K0



CAPRICORNO cod. 4854000KB



SAGITTARIO cod. 4854000K8



ARIETE



Veloce e stabile

ASTROLOGY ha uno speciale **incastro brevettato 5G** che permette una **posa facile, veloce** e subito calpestabile anche su pavimenti esistenti e in case ammobiliate, senza l'utilizzo di collanti e senza necessitare di tempi di asciugatura. In caso di danni accidentali è possibile intervenire sostituendo le singole plance.



video
posa listone



video
posa spina



Il sistema brevettato d'**incastro 5G** è il più innovativo attualmente disponibile: assicura una forte resistenza meccanica ed una sensibile riduzione dei tempi di installazione rispetto ai sistemi tradizionali. Sul formato spina è utilizzato il **sistema 5Gi**.



308-326

Accessori



PROFILO LUMINOSO
SEGNAPASSO

TORO

TORO

LEONE

Profili



PROFILO PARAGRADINO
rigato in alluminio_4952101



PROFILO CHIUSURA
tondo in alluminio_4952001




PROFILO PARAGRADINO
in alluminio_4953101



PROFILO CHIUSURA
quadro in alluminio_4951201



PROFILO PARAGRADINO
minimal in alluminio_4954101



PROFILO GIUNZIONE
dritto in alluminio_4951001

Già fatto? Nessuna fatica.

Facile da pulire, non si macchia.

ASTROLOGY non si macchia, grazie a una superficie hi-tech che non assorbe nessun tipo di sostanza. E per le pulizie regolari basta il classico panno umido, con il tuo detergente preferito.



CLEANER_7000050CI



acquista
cleaner

Combinazione di tecnopolimeri e particelle minerali

Vernice antistatica, antibatterica, resistente all'acqua, protegge dall'usura e dai raggi UV.

Protezione degli strati sottostanti dal calpestio e dagli urti. Strato gofrato a registro in PVC trasparente opaco naturale. (1+2 strato d'usura sp. 0,55 mm)

Decorativo in vinile (cambia a seconda del decoro)

Unico con doppio strato microespanso per stabilità e confort acustico

Anima rinforzata SOLID CORE (SPC)

Unico con doppio strato microespanso per stabilità e confort acustico

Tappettino antirumore

spessore 1,00 mm (assorbimento acustico al calpestio 21 db)

Scheda Tecnica

scheda tecnica



SPECIFICHE DEL PRODOTTO	LISTONE 200	SPINA 90°	
SPESSORE TOTALE con tappettino integrato sp. 1 mm	6,5 mm	6,5 mm	EN ISO 24337
SPESSORE STRATO DI USURA	0,55 mm	0,55 mm	EN ISO 24340
PESO KG/BOX MQ/PALLET MQ/BOX PZ/BOX	22 Kg 130,44 Mq 2,17 Mq 6	12 Kg 105,97 Mq 1,26 Mq 12	
FORMATO	198 x 1830 mm	145 x 725 mm	EN ISO 24340
BISELLATURA	MICRO BISELLATO SU 4 LATI	MICRO BISELLATO SU 4 LATI	
SISTEMA DI INCASTRO BREVETTATO			EN ISO 24337
TENUTA SISTEMA DI INCASTRO	lato lungo(X): ≥1.0kN/m; lato corto(X) : ≥2.0kN/m	lato lungo(X): ≥1.0kN/m; lato corto(X) : ≥2.0kN/m	EN ISO 24334

VALORI TECNICI	LISTONE 200/SPINA 90°	
CLASSE D'IMPIEGO	23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO 33 - COMMERCIALE ALTO TRAFFICO 42 - INDUSTRIALE GENERALE LEGGERO	EN ISO 10874
RESISTENZA AL FUOCO	Bfl-s1	EN 13501
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DS R10	EN 13893/DIN 51130
SOLIDITÀ ALLA LUCE	≥ 6	EN ISO 105-B02
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	≥2000 cicli	EN 13329
STABILITÀ DIMENSIONALE	≤0.25%	EN ISO 23999
CURVATURA AL CALORE	≤1.0mm	EN ISO 23999
ASSORBIMENTO ACUSTICO	21 dB	EN ISO 10140
MATERIALE IMPERMEABILE	SI	
TOTALE EMISSIONI VOC	A+: ≤ 10 µg/m (dopo 28 giorni)	Regolamento francese su emissioni VOC
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	adatto max. 27°C	EN 12667
RESISTENZA SEDUTA CON RUOTE	nessun danno	EN 425
RESISTENZA IMPRONTA RESIDUA	≤0.2 mm	EN ISO 24343-1
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1	EN 717-1
RESISTENZA ALLA DELAMINAZIONE	≥90N/50 mm	EN ISO 24345
RESISTENZA ALLA MACCHIA	voto 5: nessun cambiamento	EN 438-2
ATTIVITÀ ANTIMICROBICA	antibatterico	EN ISO 22196



info@f4u.it · www.f4u.it

Corà //

DIVISIONE PARQUET

FLOOR FOR YOU - Distributore esclusivo Corà Domenico & Figli S.p.A. - coraparquet.it