

Sistema

laminated, resilient, composite wood floorings

SKEMA®

Sistema — Living, Sintesy, Evertech collections



SKEMA®

Le 4 categorie Skema per creare infinite soluzioni funzionali

en / The 4 Skema categories to create infinite functional solutions



Sistema



Organica



Patio



Sonora

SKEMA HA COME OBIETTIVO CONTRIBUIRE AL BENESSERE ABITATIVO ATTRAVERSO L'EVOLUZIONE DELLE SUPERFICI, CON SOLUZIONI TECNOLOGICAMENTE COMPIUTE E CHE COINVOLGONO TUTTI I SENSI. SUPERFICI DALL'INGEGNERIA ED ESTETICA RICERCATA, PER GARANTIRE PERFORMANCE ELEVATE E PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELL'INTERIOR DESIGN PIÙ MODERNO E ATTIVO IN VARI CONTESTI ABITATIVI. UN BENESSERE CHE PASSA ANCHE PER SCELTE CONSAPEVOLI IN TERMINI DI AMBIENTE, MATERIE PRIME, ENERGIA E IGIENICITÀ. PER OFFRIRE TRASVERSALI RISPOSTE CHIARE ALLE MOLTEPLICI ESIGENZE DI INTERIOR E OUTDOOR ABBIAMO ORGANIZZATO I PRODOTTI IN 4 NUOVE CATEGORIE: **SISTEMA** DOVE TROVARE I PAVIMENTI E I RIVESTIMENTI TECNOLOGICI; **ORGANICA**, CHE RACCOGLIE I PAVIMENTI E I RIVESTIMENTI ORIGINATI DAL LEGNO AUTENTICO; **PATIO**, PER LE SOLUZIONI DI PAVIMENTI E COMPLEMENTI OUTDOOR; **SONORA**, PARETI, SOFFITTI ED ELEMENTI FONOASSORBENTI E FONOSOLANTI PER UN MIGLIORE EQUILIBRIO ACUSTICO.

en / Skema's aim is to contribute to the wellbeing of the home through the evolution of surfaces, with technologically accomplished solutions that involve all the senses. Surfaces with refined engineering and aesthetics, to guarantee high performance and to meet the needs of the most modern and active interior design in various living contexts. A well-being that also depends on conscious choices in terms of the environment, raw materials, energy and hygiene. In order to offer clear answers to the many different interior and outdoor needs, we have organised the products into 4 new categories: **SISTEMA** where you can find technological floor and coverings; **ORGANICA**, which brings together flooring and coverings made from authentic wood; **PATIO**, for outdoor flooring solutions and accessories; **SONORA**, walls, ceilings and sound-absorbing and sound-insulating elements for a better acoustic balance.



Sistema

pavimenti e rivestimenti tecnologici stratificati
en / stratified technological floors and coverings

Living

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
IN LAMINATO "MADE OF WOOD"
en / "Made of Wood" laminate floorings

p. 10

Sintesy

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
RESILIENTI
en / resilient floorings

p. 24

Everttech

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
IN WOOD POWDER
en / wood powder floorings

p. 36

Perchè scegliere Sistema?

en / Why to choose Sistema?

IL PROGETTO TECNOLOGICO DI SKEMA È QUI MESSO IN RISALTO, PER DARE RISPOSTE UFFICIALI E PUNTUALI AL BISOGNO DI INNOVAZIONE DELL'UOMO. BASSO SPESSORE, POSA RAPIDA A SECCO, RESISTENZA ALL'ACQUA, RESISTENZA ALL'ALTO TRAFFICO DA CALPESTIO, RESISTENZA A GRAFFI E URTI, SONO ALCUNE DELLE QUALITÀ DELLE SUPERFICI SISTEMICHE SKEMA. TROVIAMO LA TECNOLOGIA E LO STILE DEI LAMINATI LIVING, DEI RESILIENTI SINTESY E DEI WOOD COMPOSITE EVERTECH.

en / A Skema's technological project is highlighted here, to provide official and timely responses to people's need for innovation. Low thickness, rapid dry installation, water resistance, resistance to high footfall traffic, resistance to scratches and shocks. Are some of the qualities of Skema systemic surfaces. We find the technology and style of LIVING laminates, SINTESY resilients and EVERTECH wood composites.

“... Sento molto il rapporto di reciproca simpatia tra chi progetta e chi adopera. Questo rapporto è molto importante e credo che sia una delle guide del mio modo di operare nel campo del design e dell'architettura.”

“... I really feel the relationship of mutual sympathy between the designer and the user. This relationship is very important and I believe that it is one of the guides of my way of working in the field of design and architecture.”

ARCH. ACHILLE CASTIGLIONI

Plus delle collezioni Sistema

en / Sistema collections main plus

POSA A SECCO

GRAZIE AI SISTEMI AD INCASTRO, LA POSA FLOTTANTE GARANTISCE PRATICITÀ, FLESSIBILITÀ E VELOCITÀ DI APPLICAZIONE, ASSENZA DI COLLE E ISOLAMENTO ACUSTICO.

en / **DRY INSTALLATION** Thanks to the interlocking systems, floating installation guarantees practicality, flexibility and speed of application, absence of glue and acoustic insulation.

TECNOLOGIA HYDRO

LE SUPERFICI LIVING CON TECNOLOGIA HYDRO RESISTONO ALL'ACQUA ANCHE PER 24 ORE ED I PAVIMENTI SINTETICI SPC SONO ADDIRITTURA IMPERMEABILI.

en / **HYDRO TECHNOLOGY** Living surfaces with Hydro technology are water resistant for up to 24 hours and SPC synthetic floors are even waterproof.

SPAZI COLLETTIVI

SONO SUPERFICI CHE HANNO LA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO BFL-S1 O CFL-S1, IDEALI PER L'IMPIEGO NEGLI AMBIENTI PUBBLICI E COLLETTIVI COME PURE IN HOTEL MA ANCHE SCUOLE.

en / **PUBLIC SPACES** Are surfaces that have the fire resistance class Bfl-s1 or Cfl-s1, which are ideal for use in public and collective spaces as well as in hotels and schools.

BASSO SPESSORE

GLI SPESSORI RIDOTTI PERMETTONO LA POSA SU SUPERFICI ESISTENTI, AGEVOLANDO LE RISTRUTTURAZIONI DEGLI AMBIENTI.

en / **LOW THICKNESS** The reduced thickness allows installation on existing surfaces, facilitating the renovation of rooms.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO


SONO TUTTI RIVESTIMENTI PROGETTATI PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DEL CALORE DALL'IMPIANTO A PAVIMENTO CON UN CONTATTO SEMPRE CALDO.

en / **UNDERFLOOR HEATING** Coverings are all designed to allow heat to pass from the system to the floor with a permanently warm contact.

V.O.C.


GRAZIE ALLE CERTIFICAZIONI A+ E AL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM, SI ATTESTA LA SICUREZZA PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE DEI PRODOTTI DATA LA BASSA EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI.

en / **V.O.C.** Thanks to A+ certifications and compliance with CAM's minimum environmental criteria, the products are proven to be safe for people and the environment due to their low emission of volatile organic compounds.



L'evoluzione e la gestione del fattore acqua

en / The evolution and management of the water factor



TRA LE PROPOSTE RACCOLTE IN **SISTEMA**, MOLTE SONO RIVOLTE A CHI CERCA SOLUZIONI PER GLI AMBIENTI DOVE L'ACQUA È PROTAGONISTA. BAGNI, PALESTRE E SALE PER IL FITNESS, SPOGLIATOI, AREE RELAX DI CENTRI BENESSERE O DI HOTEL, TROVANO CON SKEMA UNA SOLUZIONE ARREDATIVA E FUNZIONALE. I PRODOTTI HYDRO, ANCHE SE A BASE LEGNO GARANTISCONO UNA RESISTENZA ALL'ACQUA DEL PAVIMENTO PER ALMENO 24 ORE, MENTRE LE SUPERFICI SINTETICHE SPC, GRAZIE ALLA LORO COMPOSIZIONE SONO TOTALMENTE IDROREPELLENTI SENZA UN LIMITE TEMPORALE. DUE OPZIONI CHE PERMETTONO DI SFRUTTARE LE QUALITÀ DELLE SUPERFICI MULTILAYER IN TUTTI GLI SPAZI ABITATIVI E COLLETTIVI.

en / Among the proposals collected in **SISTEMA**, many are aimed at those looking for solutions for environments where water is the protagonist. Bathrooms, gyms and fitness rooms, changing rooms, relaxation areas in wellness centres or hotels, find with Skema a furnishing and functional solution. The Hydro products, even if wood-based, guarantee the floor's resistance to water for at least 24 hours, while the SPC synthetic surfaces, thanks to their composition, are totally water-repellent without a time limit. Two options that make it possible to exploit the qualities of multilayer surfaces in all living and public spaces.

Benessere abitativo = benessere ambientale

en / Living well-being = environmental well-being

I PRODOTTI SKEMA RIFLETTONO I VALORI AZIENDALI, CHE COMPRENDONO LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLE RISORSE, TUTTI CONCETTI CHE SI CONCRETIZZANO NELLO SCOPO ULTIMO: MIGLIORARE IL BENESSERE ABITATIVO NEL RISPETTO DEL MONDO CIRCOSTANTE. PER QUESTO LE PROPOSTE RACCOLTE IN **SISTEMA** SONO TUTTE RICICLABILI E POSSIEDONO LA CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA ALL'USO A+, LA CONFORMITÀ AI REQUISITI CAM PER LA MAGGIOR PARTE DELLA GAMMA **LIVING**, E LA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI PRODOTTI PEFC PER I PRODOTTI A BASE LEGNO.

en / Skema's products reflect the company's values, which include environmental sustainability, safety and the protection of resources, all of which are embodied in the ultimate goal of improving living comfort while respecting the surrounding world. This is why the proposals collected in **SISTEMA** are all recyclable and have the safety certification A+, compliance with CAM requirements for most of the **LIVING** collection, and PEFC environmental sustainability certification for wood-based products.

Caratteristiche delle collezioni Sistema en / Characteristics of the Sistema collections


COLLEZIONE collection	LINEA line	IDRO 24 H RESISTENTE Hydro 24 resistant	IDROREPELLENTE ASSOLUTO absolute water repellent	REAZIONE AL FUOCO fire reaction		CLASSIFICAZIONE D'USO class of use		CLASSE RESISTENZA ALL'ABRASIONE abrasion resistance			ANTISTATICO antistatic	SCIVOLosità * slipperiness	% DI RIDUZIONE DELLA CARICA BATTERICA IN 24 H % reduction of bacterial load in 24 h	SINCROPORO synchropore	ENDLESS	SPESSORE thickness	INCASTRO joint
				BFL-S1	CFL-S1	DOMESTICO residential (23)	COMMERCIALE commercial (31, 32, 33, 34)	AC4	AC5	AC6							
LIVING	K-UNO HYDRO	●		●	●	32		●			●	DS-R9	60% - 80%	●		10	TLS-PLUS
	PRESTIGE L			●	●	32		●			●	DS-R9	60% - 80%			8	TLS-PLUS
	PRESTIGE GOLD			●	●	32		●			●	DS-R9	60% - 80%	●		8	TLS-PLUS
	PRESTIGE HYDRO	●		●	●	32			●		●	DS-R9	60% - 80%			10	TLS-PLUS
	SYNCR0 PLANK			●	●	32		●			●	DS-R9	60% - 80%		●	8	PLS
	SYNCR0 PARQUET HYDRO	●		●	●	33			●		●	DS-R9	60% - 80%		●	8	PLS / TLS.PF
	FACILE +			●	●	32		●			●	DS-R9	60% - 80%			8	PLS
	VISION OXID HYDRO	●		●	●	33			●		●	DS-R9	60% - 80%	●		8	TLS.PF
SINTESY	STAR.K / .KR / .KS		●	●	●	33						DS-R9 / R10	60% - 80%	●		6	TLS.5G
	STAR.KW		●	●	●	31						DS-R9	60% - 80%	●		5	VLS
	FIT.LAY		●	●	●	33					●	DS-R9	60% - 80%	●		4	LOOSELAY
	CONNE.X		●	●	●	33						DS-R10	60% - 80%	●		5,5	VLS
EVERTECH	EVERTECH			●	●	34			●			DS-R9 / R10				10,5	TLS-PLUS
	EVERTECH HYDRO	●		●	●	34			●			DS-R9 / R10				10,5	TLS-PLUS

* SECONDO GLI STANDARD: EN 13893:2002, DIN 51130:2014
according to standards: EN 13893:2002, DIN 51130:2014

pavimenti e rivestimenti
in laminato "Made of Wood"

Living

en / "Made of Wood" laminate floorings



SUPERFICIE - DIAMOND PRO
en / Diamond Pro - Surface

CARTA DECORATIVA ANTISTATICA
en / Antistatic decorative paper

STRATO INTERMEDIO HDF
en / HDF middle layer

CONTROBILANCIANTE
en / Backing



LA LINEA DI **LAMINATI LIVING**, CON 8 COLLEZIONI E CON PIÙ DI **80 DECORATIVI**, PERMETTE DI SPAZIARE TRA UN'AMPIA SCELTA DI FINITURE SUPERFICIALI, DI ISPIRAZIONE LEGNO O MATERICHE, E DI FORMATI, **DALLA DOGA AL TAVOLATO EXTRA LUNGO**. QUATTRO COLLEZIONI SONO DOTATE DI TECNOLOGIA HYDRO, CHE LE RENDE RESISTENTI ALL'ACQUA. TUTTE SI CARATTERIZZANO PER IL SISTEMA AD INCASTRO, CHE PERMETTE DI AVERE UNA **POSA PRATICA E VELOCE**, IDONEA, GRAZIE AGLI **SPESSORI CONTENUTI**, ANCHE SU PAVIMENTI PREESISTENTI. LA LINEA LIVING È SINONIMO DI TECNOLOGIA E CURA DEL DETTAGLIO, PER UN'ESTETICA RICERCATA, GRAZIE AL **SINCROPORO**, ALL'**EFFETTO ENDLESS**, ALLA **BISELLATURA DEI LATI** E ALLE FINITURE SUPERFICIALI OPACHE E ALTAMENTE PERFORMANTI.


en / The **LIVING laminate** range, with 8 collections and more than **80 decors**, offers a wide choice of surface finishes, inspired by wood or matter and dimensions, **from traditional planks to extra-long planks**. Four collections are equipped with Hydro technology, which makes them water-resistant. All of them are characterised by the interlocking system, which allows a **practical and quick installation**, suitable, thanks to the **low thickness**, even on pre-existing floors. The LIVING line is synonymous with technology and attention to detail, for a refined look, thanks to the **Synchropore, Endless effect, bevelled sides** and high-performance matt surface finishes.



Sistema — Living

K-Uno Hydro
531 Rovere Colorado

2052 x 248 x 10 mm



Sistema — Living

Prestige L
286 Rovere Foresta

2052 x 220 x 8 mm



Sistema — Living
 Prestige L
 287 Rovere Marmotta
 2052 x 220 x 8 mm



Sistema — Living
 Vision Oxid Hydro
 1122 Warm Gray
 1183 x 396 x 8 mm



Sistema — Living

Syncro Parquet Hydro
 1150 Classica Rovere Naturale

1182 x 293 x 8 mm

Concretizza il tuo progetto. Fatti ispirare dalla collezione **Living**

en / Make your project a concrete reality.
Be inspired by the Living collection



PRESENTAZIONE LINEA
collection presentation



MADE OF WOOD
Costituito per l'80% in vero legno certificato PEFC e garantito da EPLF



RESISTENTE ALL'ABRASIONE
Dotato di Classe di resistenza all'abrasione AC4, AC5, AC6



ANTISTATICO



HYDRO
Resistente all'acqua per ben 24 ore



CERTIFICATO PEFC E CAM
Prodotto seguendo processi attenti all'ambiente e alle materie prime, oltre che riciclo della materia



CERTIFICATO A+
Le sue trascurabili emissioni di V.O.C. permettono la certificazione A+



REAZIONE AL FUOCO BFL-S1 E CFL-S1

en / **Made of Wood**
Made of 80% PEFC certified real wood and guaranteed by EPLF

en / **Abrasion resistant**
Provided with abrasion resistance class AC4, AC5, AC6

en / **Antistatic**

en / **Hydro**
Water resistant for up to 24 hours

en / **PEFC and CAM certified**
Produced following environmentally friendly processes and recycling of raw materials

en / **A+ certified**
Its negligible V.O.C. emissions allow it to be certified A+



en / **Fire reaction BFL-S1 and CFL-S1**

ispirazione **Doga** en / plank inspiration




2052 x 248 x 10 mm
2052 x 220 x 8 mm
1288 x 198 x 8 mm
1287 x 220 x 10 mm
1287 x 198 x 8 mm

1288 x 328 x 8 mm effetto senza fine / endless effect




ispirazione **Parquet** en / parquet inspiration





1184 x 293 x 8 mm ungherese
1182 x 293 x 8 mm classica
1183 x 601 x 8 mm chateau




ispirazione **Materico** en / materic inspiration



1183 x 396 x 8 mm matt
1184 x 601 x 8 mm authentic






ispirazione
Doga

en / plank inspiration






ispirazione
Parquet


en / parquet inspiration





ispirazione
Materico


en / materic inspiration



pavimenti
e rivestimenti resilienti

Sintesy

en / resilient floorings



STRATO PROTETTIVO E
RIVESTIMENTO MICROCERAMICATO
en / Protective layer and microceramic coating

FILM VINILICO DECORATIVO
en / Vinyl film decoration


PANNELLO IN TECNOLOGIA SPC PER STAR.K
O PANNELLO IN VINILE CON RETE IN FIBRA
DI VETRO PER FIT.LAY
en / Panel in SPC technology for Star.K or vinyl
panel with glass fibre mesh for Fit.Lay

SOTTOFONDO ACUSTICO PREACCOPIATO
PER STAR.K O ANTISCIVOLO IN PVC PER FIT.LAY
en / Acoustic underlayer pre-coupled for Star.K
or PVC anti-slip for Fit.Lay



LA LINEA DI PAVIMENTI **VINIL FLOORING SINTESY** SI DISTINGUE PER LA SUA GRANDE FLESSIBILITÀ APPLICATIVA E PER LE SUE ELEVATE PERFORMANCE PRESTAZIONALI. SINTESY HA UN'**ANIMA ECO-FRIENDLY**, CARATTERIZZATA PER L'UTILIZZO ESCLUSIVO DI MATERIALI RICICLABILI, ANTIBATTERICI E ANTISCIVOLO, L'ASSENZA DI FTALATI DANNOSI E LA CERTIFICAZIONE A+ CHE NE ATTESTA L'ALTA QUALITÀ E LA SALUBRITÀ DEI COMPOSTI. PIÙ DI 40 DECORI, ISPIRAZIONE LEGNO O MATERICO, RACCOLTI IN 5 COLLEZIONI, CHE SI CARATTERIZZANO PER LO **SPESSORE RIDOTTO**, UNA RESA STABILE E **DIVERSI TIPI DI POSA**, INCASTRO A SECCO, AUTOPOSANTE, A PAVIMENTO O A PARETE. L'**ASSOLUTA RESISTENZA ALL'ACQUA**, CON LA TECNOLOGIA SPC, CHE RENDE SEMIRIGIDO IL PRODOTTO, DIVENTA IMPERMEABILITÀ TOTALE, TANTO DA POTER RIVESTIRE ANCHE LE PARETI DELLE DOCCE SENZA STUCCARE LE FUGHE TRA CERAMICHE PREESISTENTI.


en / The **SINTESY** line of **vinyl flooring** distinguishes itself for its great applicative flexibility and high performance. SINTESY has an **eco-friendly soul**, characterised by the exclusive use of recyclable, antibacterial and non-slip materials, the absence of dangerous phthalates and the A+ certification attesting to the high quality and healthiness of its compounds. More than 40 wood-inspired or materic decors, grouped in 5 collections, characterised by their **reduced thickness**, stable performance and **different types of installation**, dry interlocking, self-laying, on the floor or on the wall. The **absolute resistance to water**, with the SPC technology, which makes the product semi-rigid, becomes total impermeability, so much so that it can also cover the walls of showers without sealing the gaps between pre-existing ceramics.



Sistema — Sintesy

Star.K
1224 Newport

914 x 457 x 6 mm



Sistema — Sintesy
Star.KR
1215 Rovere Fumè
1500 x 220 x 6 mm



Sistema — Sintesy
Star.K
1203 Valencia
1829 x 218 x 6 mm

Sistema — Sintesy
Star.K
1202 Anversa
1829 x 218 x 6 mm





Sistema — Sintesy

Star.K
1225 Corten

914 x 457 x 6 mm

Sistema — Sintesy

Star.K
1200 Edimburgo

1829 x 218 x 6 mm



Scopri la collezione **Sintesy**, il rivestimento ad alto tasso tecnologico

en / Discover the Sintesy collection,
the high-tech covering



PRESENTAZIONE LINEA
collection presentation



PVC 100% VERGINE
Prodotto utilizzando solo PVC di prima origine

en / **100% virgin PVC**
Manufactured using only PVC of first origin



IDROREPELENTE ASSOLUTO

en / **Absolute water repellent**



ANTISCIVOLO

en / **Anti-Slip**



NOTEVOLE COMPORTAMENTO ACUSTICO
Per ridurre il rumore da calpestio
nell'ambiente e tra i piani

en / **Remarkable acoustic behaviour**
To reduce footfall noise in the room
and between floors



ANTISTATICO

en / **Antistatic**



DOTATO DI SINCROPORO
Una lavorazione superficiale che dona
realismo e naturalezza

en / **Equipped with Synchropore**
A surface treatment that gives realism
and naturalness



CERTIFICATO A+
Le sue trascurabili emissioni di V.O.C.
permettono la certificazione A+

en / **A+ certified**
Its negligible V.O.C. emissions allow it
to be certified A+



REAZIONE AL FUOCO BFL-S1

en / **Fire reaction BFL-S1**



RIDOTTO NELLO SPESSORE

en / **Reduced thickness**



STRUTTURA SEMIRIGIDA
La tecnologia SPC supera la termoplasticità,
non evidenziando le fughe tra le ceramiche


en / **Semi-rigid structure**
SPC technology overcomes thermoplasticity,
not highlighting the gaps between the ceramics

ispirazione **Doga**

en / plank inspiration




1829 x 218 x 6 mm
1500 x 220 x 6 mm
1219 x 229 x 5 mm
1500 x 180 x 5,5 mm



ispirazione **Parquet**

en / parquet inspiration




1498 x 300 x 6 mm




ispirazione **Materico**

en / materic inspiration



914 x 457 x 6 mm
914 x 457 x 4 mm
1210 x 457 x 4 mm
914 x 914 x 5 mm





ispirazione
Doga


^{en} / plank
inspiration

	1204	1212	1104
1129	1128	1210	1126
1201	1115	1139	1100
1125	1203	1214	1205
1216	1211	1202	1138
1207	1200	1127	1137
1213	1215	1218	1217

ispirazione
Parquet


^{en} / parquet
inspiration





ispirazione
Materico


en / materic inspiration



pavimenti e rivestimenti
in wood powder

Evertech

en / wood powder floorings



POLVERE DI LEGNO
en / Wood powder

PANNELLO IN HDF (ANCHE CON
TRATTAMENTO AQUASAFE)
en / HDF panel (also with Aquasafe
treatment)

BILANCIAMENTO DI POLVERE DI LEGNO
en / Counterbalance of wood powder



EVERTECH UNISCE LA BELLEZZA DEI MATERIALI DI TENDENZA COME LEGNO PORO APERTO, PIETRA, CEMENTO E METALLO ALLE PROPRIETÀ DI ELASTICITÀ E LEGGEREZZA DELLA MATERIA LIGNEA. UNA VERA SENSAZIONE OSSIMORICA, DOVE IL PAVIMENTO CALDO, **COLORATO IN MASSA E STRUTTURATO IN SUPERFICIE**, RICHIAMA LE ATMOSFERE DI MATERIALI TIPICAMENTE FREDDI. QUESTA NUOVA MATERIA, NATA DEL BREVETTO WOOD POWDER, UN COMPOSTO DI POLVERE MICRONIZZATA DI LEGNO E RESINA MELAMMINICA CATALIZZATA A VAPORE, SI DISTINGUE PER LA **GRANDISSIMA RESISTENZA AL CALPESTIO E AGLI URTI** E PER LO **SPESSORE CONTENUTO**. LA SUA PRATICITÀ È DATA ANCHE DALLA POSA FLOTTANTE E DALLA TECNOLOGIA HYDRO DI CUI È DOTATO.

en / **EVERTECH** combines the beauty of trendy materials such as open-pore wood, stone, concrete and metal with the elasticity and lightness of wood. A true oxymoronic sensation, where the warm floor, **coloured in mass and structured on the surface**, recalls the atmospheres of typically cold materials. This new material, born from the patented wood powder, a compound of micronised wood powder and steam-catalysed melamine resin, stands out for its **great resistance to footfall and impact** and for its **low thickness**. Its practicality is also due to its floating installation and Hydro technology.





Sistema — Evertech

Evertech
819 Concret Radis

2600 x 270 x 10,5 mm

Sistema — Everttech

Everttech
809 Bistro


853 x 395 x 10,5 mm



Sistema — Everttech

Everttech
820 Bistro Radis


2600 x 270 x 10,5 mm



Sistema — Everttech

Everttech Hydro
815 Plomb

853 x 395 x 10,5 mm



Sistema — Evertech

Evertech Hydro
811 Intonaco

853 x 395 x 10,5 mm

Sistema — Evertech

Evertech Hydro
818 Acid Metal

853 x 395 x 10,5 mm



Evertech, unisce la flessibilità del legno alla resistenza della pietra

en / Evertech, combines the flexibility
of wood with the strength of stone



PRESENTAZIONE LINEA
collection presentation



MADE OF WOOD

Costituito per l'80% in vero legno
certificato PEFC e garantito da EPLF



RESISTENTE ALL'ABRASIONE

Dotato di Classe di resistenza
all'abrasione AC6



HYDRO

Resistente all'acqua per ben 24 ore



CONFORME AI REQUISITI CARB / EPA

Prodotto conforme ai severi limiti
di emissione di formaldeide americani



CERTIFICATO A+

Le sue trascurabili emissioni di V.O.C.
permettono la certificazione A+



REAZIONE AL FUOCO BFL-S1



RIDOTTO NELLO SPESSORE

en / Made of Wood

Made of 80% PEFC-certified real wood
and guaranteed by EPLF

en / Abrasion resistant

Provided with abrasion resistance
class AC6

en / Hydro

Water resistant for up to 24 hours

en / Compliant with CARB / EPA

requirements Product complies with
strict US formaldehyde emission limits

en / A+ certified


Its negligible V.O.C. emissions allow it
to be certified A+

en / Fire reaction BFL-S1



en / Reduced thickness


ispirazione Materico

en / materic inspiration




2600 x 270 x 10,5 mm
853 x 395 x 10,5 mm





ispirazione
Materico

en / materic inspiration



SKEMA srl
Italy

T. +39 0422 858511

E. info@skema.eu


skema.eu



concept & graphic design
IDP DESIGN&COMMUNICATION
IDEALPRINT.IT

ATTENZIONE, le tonalità dei decori qui riprodotte e le campionature esposte sono da considerarsi puramente indicative a causa delle caratteristiche intrinseche o delle variabilità del prodotto naturale utilizzato. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per fornire le schede tecniche aggiornate.

en / **ATTENTION**, the decors presented here in and samples available are to be considered merely as indicative due to the variable natural characteristics of the products used. Technical details may be modified without any prior warning. Please contact SKEMA technical office for updated technical details.



Printed on paper deriving
from a supply chain and a
forest handled responsibly.

Printed with H-UV technology
without varnish

