



GAIA

parquet master





**“La vera anima del legno”**





## Un parquet per ridare vita alle **Foreste**

---

Privilegiare la posa di un parquet, preferendolo ad altre pavimentazioni, significa compiere una scelta sostenibile e responsabile. La produzione del parquet richiede un apporto di energia estremamente limitato e contribuisce a salvaguardare l'equilibrio e la tutela delle foreste, tramite azioni di taglio e piantumazione controllata.

Scegliere un pavimento in legno significa fornire un importante contributo alla protezione e difesa dell'ambiente perché il legno è l'unica materia prima in ambito edile che cresce spontaneamente. In aggiunta, gli alberi assorbono nel corso della loro crescita una grande quantità di CO<sub>2</sub>, che rimane immagazzinata e conservata quando il legname viene utilizzato nell'edilizia. Alberi vecchi con una crescita limitata svolgono un minor assorbimento di anidride carbonica rispetto a nuove piantumazioni. La gestione e l'uso delle foreste a ritmo controllato permette loro di mantenere biodiversità, produttività, vitalità e potenziale per svolgere le loro funzioni ecologiche, economiche e sociali, a livello nazionale e globale, impedendo che provochino danni ad altri ecosistemi naturali.

### A parquet to give back life to the forests

To choose the installation of wood flooring, preferring it to other solutions, means making a responsible and sustainable choice. In fact, compared to other types of flooring, the production of parquet requires an extremely limited use of energy, contributes to safeguarding the balance and protection of forests through controlled cutting and planting.

Choosing a wooden floor means making an important contribution to the protection and defense of the environment because wood is the only raw material, in the construction sector, that grows spontaneously. In addition, trees absorb a large amount of CO<sub>2</sub> during their growth, which remains stored when the wood is used in construction.

Old trees with limited growth have less carbon dioxide absorption than new plantings.

The management and use of controlled forests allows them to maintain their biodiversity, productivity, vitality and potential to perform their ecological, economic and social functions, at national and global levels preventing them from causing damage to other natural ecosystems.



## Un marchio, una **Certezza**

BGP Group S.r.l. nasce vent'anni fa, grazie all'esperienza trentennale dei suoi fondatori. Si tratta di una realtà estremamente dinamica e in forte espansione, che domina il mercato delle pavimentazioni anche a livello internazionale. L'azienda vanta una conduzione familiare e si distingue per la capacità di copertura di categorie prodotti diverse (tra cui GAIA) che operano in assoluta sinergia, mosse da una passione autentica, all'interno di un settore in continua evoluzione. La nostra esperienza ci ha reso profondi conoscitori del mondo del legno, ma siamo costantemente alla ricerca delle novità più all'avanguardia, per fornire ai nostri clienti i materiali più innovativi e moderni, sempre lavorati secondo lo stile italiano.

### **BGP: a trademark, a CERTAINTY**

BGP Group S.r.l. was born twenty years ago, thanks to the thirty years of experience of its founder. The company is extremely dynamic, continually expanding, dominating the flooring market also internationally. The company has the advantage of being family run and they stand out for their capacity to cover different product categories (among which GAIA) and they operate in absolute synergy, moved by an authentic passion, within a sector in continuous evolution. Our experience has made us true connoisseurs in the world of wood, but we are constantly on the look-out for more cutting-edge innovations, to supply our clients with more innovative and modern materials, always fashioned according to the Italian style.





# Qualità e Passione

il binomio del successo

---

Il legno è parte integrante della nostra quotidianità e crediamo fermamente che la cura per i dettagli sia indispensabile per raggiungere i nostri obiettivi. Utilizziamo unicamente prodotti certificati e di indiscutibile valore, a partire dai fornitori e le materie prime, che scegliamo con estrema attenzione. La massima qualità dei prodotti riflette la nostra filosofia aziendale, perché la soddisfazione del cliente è sempre di primaria importanza per noi. Un team di esperti è pronto a guidarti nella scelta dei colori e dei materiali più adatti per la tua abitazione, consigliandoti le soluzioni più innovative, all'interno di un catalogo ben assortito e creato con profondo amore per questo lavoro.

## Quality and Passion: the combination for success

Wood is the integral part of our everyday life and we strongly believe that attention to detail is indispensable to reach our objectives. We only use certified products and of indisputable value, starting from the suppliers and the raw materials, which we chose with extreme attention. The highest quality of the products reflects our company philosophy, because the satisfaction of our clients is always of primary importance to us. A team of experts is ready to guide you in the choice of colours and in the materials most suitable for your home, advising you on the most innovative solutions, inside a well-stocked catalogue created with a deep love for this work.





## Il cliente al **Centro**

La nostra missione è adempiere alle richieste del cliente con la massima serietà ed efficienza. Flessibilità e velocità di realizzazione sono concetti imprescindibili del nostro lavoro e disponiamo di enormi quantità di materiali in pronta consegna, che ci permettono di evadere ordini in modo rapido e preciso. Tutti i nostri prodotti si caratterizzano per un ottimo rapporto qualità-prezzo e le possibilità di scelta sono sconfinite. Le diverse collezioni sono state pensate per abbracciare le esigenze di ogni singolo cliente e la nostra sfida è quella di garantire sempre il massimo livello di soddisfazione e personalizzazione. Per questo offriamo una customer experience a 360°, assistendo il cliente in ogni fase del processo.

### The client at the CENTRE

Our mission is to fulfill the requests of our client with maximum reliability and efficiency. Flexibility and speed in this accomplishment are essential concepts of our work and we have an enormous quantity of material available, which allows us to fulfill orders rapidly and precisely. All our products are characterized by an excellent value for money and the possibilities of choice are unlimited. The different collections have been developed to embrace the requirements of every single client and the challenge for us is to always guarantee the maximum level of satisfaction and personalization. Thus, we offer a customer an all-round service, assisting the client in each phase of the process.





## La nostra **Scelta Etica**

BGP crede nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, per questo offriamo una scelta di prodotti che seguono fasi di selezione e lavorazione del legno appartenenti a una filiera certificata, nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici riconosciuti a livello internazionale.

Le certificazioni aziendali della Catena di Custodia FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) forniscono la garanzia che i prodotti, venduti da tali marchi, arrivino da foreste ben gestite o fonti controllate, dove le fasi di lavorazione rispettano criteri e regolamenti per una gestione forestale corretta ed efficace.

Si tratta di un progetto al quale abbiamo deciso di aderire volontariamente, scegliendo di proteggere e valorizzare la natura, diventandone attori consapevoli.

Fa' anche tu la tua scelta responsabile e opta per un parquet a marchio FSC o PEFC.

### Our ethic choice

BGP believes in respect of man and environment, we offer a selection of products that follow different phases of wood work. These phases belongs to a certified pathway according to strict environmental, social and economic standards recognized internationally. FSC (Forest Stewardship Council) and PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) company certifications provide credible assurance that products sold under such labels come from well-managed forests or controlled sources. This ensures that the consumer is guaranteed to buy products from sustainable sources as the phases comply with criteria and regulations for forest management that is respectful and effective from an environmental, social and economic point of view.

It is a project to which we have decided to join voluntarily, choosing to protect and enhance nature, becoming responsible actors.

Make your own responsible choice and choose an FSC or PEFC parquet.







# Essenze

—  
Wood Species

Essenze



**Essenze**  
Wood Species



Rovere




Noce Americano



Teak Asia



Iroko




Doussié



Larice



Bamboo



Frassino



Olmo





# Legenda

## Legend



ESSENZA  
WOOD SPECIE



SUPPORTO  
UNDERLAYER



DIMENSIONI  
DIMENSIONS



STRUTTURA  
CONSTRUCTION



LAVORAZIONE  
SURFACE



FINITURA  
FINISHING



BISELLATURA  
BEVEL



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO  
FLOOR HEATING



CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO  
REACTION TO FIRE



IMBALLO  
PACKAGING

## Rovere 10 mm | Oak 10 mm

Rovere 10 mm	P. 22
1090 Extra	P. 26
Vesuvio	P. 32
Flexi	P. 38
La Sentinelle	P. 42
Essence	P. 48
Fiordo	P. 54

## Rovere 14/15 mm | Oak 14/15 mm

Living	P. 60
Ardenne	P. 66
Elements - PL72	P. 70
Materia	P. 76
Vulcano	P. 80
States	P. 86
Olimpia	P. 92
Barrique	P. 98
Alpes	P. 102
Country	P. 108
Farm	P. 114

## Grecale | Grecale

Grecale Spina Italiana	P. 122
Grecale Spina Francese	P. 126
Grecale Spina Vesuvio	P. 132
Quadrotta Versailles	P. 138

## Varie Essenze | Various Species

Wood 10mm	P. 144
Arja	P. 150
Naturja	P. 156
Bamboo	P. 162
Larice 190	P. 168
Olmo	P. 172
Teak Asia	P. 176
Noce Americano	P. 180

## Accessori | Accessories

Battiscopa	P. 186
Tori	P. 190
Soglie	P. 192
Per La Posa	P. 194
Prodotti Per La Manutenzione	P. 195





Le nostre collezioni in  
**Rovere**  
con spessore 10 mm

---

Our collections in  
**Oak**  
10 mm thickness

Rovere



Rovere 10 mm 10x120 - spazzolato



Collezione  
**Rovere**  
**10 mm**  
ROVERE 10 mm

**Parquet in essenza di Rovere Europeo, supportato 2 strati con multistrato di betulla, liscio o spazzolato, finitura con vernice UV naturale, disponibile in 2 larghezze e classe di aspetto, spigolo vivo.**

2-layer engineered European oak parquet, with birch multiply, smooth or brushed, finished with UV natural lacquer, available in 2 widths and grading, square edge.



DIGITAL  
CORNER

Collezione Rovere 10 mm

Rovere





Collezione

# Rovere 10 mm

**ROVERE 10 mm**



Rovere europeo  
*European oak*



Multistrato di betulla  
*Birch multiply*



10x90x600-1200 mm  
10x120x600-1500 mm



Nobile 4 mm + supporto 6 mm  
*Top layer 4 mm + under layer 6 mm*



Liscia / Spazzolata  
*Smooth / Brushed*



Vernice UV naturale  
*Natural UV Lacquer*



Spigolo vivo  
*Square edge*




Adatto  
*Suitable*



Cfl-s1  
*Cfl-s1*

Tipo di posa | *Installation:*



INCOLLATA / *GLUED*



Posabile in 2 larghezze  
*Installable in 2 widths*

N.B. Lunghezze a correre  
*N.B. Mixed lengths*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
ROVERE - Verniciato liscio <i>Oak lacquered smooth</i>	AB	○	10x90x600-1200 mm	1090R001
ROVERE - Verniciato liscio <i>Oak lacquered smooth</i>	C	△	10x90x600-1200 mm	1090R002
ROVERE - Verniciato liscio <i>Oak lacquered smooth</i>	AB	○	10x120x600-1500 mm	10120R001
ROVERE - Verniciato liscio <i>Oak lacquered smooth</i>	C	△	10x120x600-1500 mm	10120R002
ROVERE - Spazz. verniciato <i>Oak brushed and lacquered</i>	AB	○	10x120x600-1500 mm	10120R003
ROVERE - Spazz. verniciato <i>Oak brushed and lacquered</i>	C	△	10x120x600-1500 mm	10120R004

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 | *Matching accessories available at page 185*

Rovere AB

Rovere C





Collezione  
**1090 Extra**  
ROVERE 10 mm

**Parquet in essenza di Rovere, supportato 2 strati con multistrato, con superficie spazzolata e finitura con vernice UV, disponibile in 6 colori, misure 10x90x600-1200 mm, spigolo vivo.**

2-layer engineered Oak parquet, with multiply, brushed surface and UV lacquer finishing, available in 6 colors, dimensions 10x90x600-1200 mm, square edge.



DIGITAL  
CORNER





1090 EXTRA - Quercia antica


Collezione  
**1090 Extra**  
ROVERE 10 mm



Naturale




Iceland




Naturalizzato



Quercia Antica



Artico



Wengè





## Collezione 1090 Extra ROVERE 10 mm



Rovere  
Oak



Multistrato  
MultiPLY



10x90x600-1200 mm



Nobile 4 mm + supporto 6 mm  
Top layer 4 mm + under layer 6 mm



Spazzolata  
Brushed



Vernice UV  
UV Lacquer




Spigolo vivo  
Square edge



Adatto  
Suitable

Tipo di posa | Installation:



INCOLLATA / GLUED

N.B. Lunghezza a correre  
N.B. Mixed lengths

Tipologia Type	Scelta Grade	Uni Uni	Dimensioni Dimensions	Codice Code
Naturale	ABC	△	10x90x600-1200 mm	1090EX001
Iceland	ABC	△	10x90x600-1200 mm	1090EX009
Naturalizzato	ABC	△	10x90x600-1200 mm	1090EX010
Quercia Antica	ABC	△	10x90x600-1200 mm	1090EX004
Artic	ABC	△	10x90x600-1200 mm	1090EX011
Wengè	ABC	△	10x90x600-1200 mm	1090EX006

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / Matching accessories available at page 185



1090 EXTRA - Iceland





Collezione  
**Vesuvio**  
ROVERE 10 mm

**Parquet in essenza di Rovere Francese, supportato 2 strati con multistrato, superficie piattata o spazzolata, finitura ad olio naturale o UV, disponibile in 5 colori, misure 10x158x1220 mm, micro bisellato.**

2-layer engineered French Oak parquet, with multiply, hand scraped or brushed surface, UV or natural oil, available in 5 colors, dimensions 10x158x1220 mm, micro beveled.




DIGITAL  
CORNER





Vesuvio - Belvedere


Collezione  
**Vesuvio**  
ROVERE 10 mm



Amalfi




Belvedere



Capri



Dragoni



Ercolano





## Collezione Vesuvio ROVERE 10 mm



Rovere francese  
*French oak*



Multistrato  
*Multiply*



10x158x1220 mm



Nobile 2,5 mm + supporto 7,5 mm  
*2,5 mm top layer + 7,5 mm back layer*



Amalfi - Capri  
Smoked, piallato, spazzolato  
*Smoked, hand scraped and brushed*  
Belvedere  
Piallato, spazzolato  
*Hand scraped and brushed*  
Dragoni  
Spazzolato *brushed*  
Ercolano  
Smoked, spazzolato *smoked and brushed*



Amalfi - Belvedere - Capri  
Olio naturale *Natural oil*  
Dragoni - Ercolano  
Olio UV *UV oil*



Amalfi - Belvedere - Capri  
Bisello anticato *Distressed bevel*  
Dragoni - Ercolano  
Micro-bisellata *Micro-beveled*




Adatto  
*Suitable*



1,735 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*



INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Amalfi	CDE	<input type="checkbox"/>	10/2,5x158x1220 mm	PL158A
Belvedere	CDE	<input type="checkbox"/>	10/2,5x158x1220 mm	PL158B
Capri	CDE	<input type="checkbox"/>	10/2,5x158x1220 mm	PL158C
Dragoni	CDE	<input type="checkbox"/>	10/2,5x158x1220 mm	PL158D
Ercolano	CDE	<input type="checkbox"/>	10/2,5x158x1220 mm	PL158E

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*



Vesuvio - Ercolano



Vesuvio - Ercolano





Collezione  
**Flexi**  
ROVERE 10 mm


**Parquet in essenza di Rovere Francese, supportato 2 strati con multistrato, superficie spazzolata, finitura con vernice UV naturale, disponibile in tre formati 125, 150 e 190 mm, micro bisellato.**

2-layer engineered French oak, with multiply, brushed surface, UV natural lacquer finishing, available in three widths 125, 150 e 190 mm, micro beveled.



DIGITAL  
CORNER





## Collezione Flexi ROVERE 10 mm



Rovere francese  
*French oak*



Multistrato  
*Multiply*



10x125x600-1600 mm  
10x150x1900/2200 mm  
10x190x1900/2200 mm



Nobile 3 mm + supporto 7 mm  
*3 mm top layer + 7 mm back layer*



Spazzolata  
*Brushed*



Vernice UV  
*UV Lacquer*



Micro-bisellata  
*Micro-beveled*




Adatto  
*Suitable*



125 mm = 2,20 m<sup>2</sup>/pc  
150 mm = 2,28 m<sup>2</sup>/pc  
190 mm = 2,888 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*



INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Flexi Mini	UNICA	<input type="checkbox"/>	10x125x600-1600 mm	PL230
Flexi CD	CD	<input type="checkbox"/>	10x150x1900/2200 mm	PL250A
Flexi DE	DE	<input type="checkbox"/>	10x150x1900/2200 mm	PL250B
Flexi Plus CD	CD	<input type="checkbox"/>	10x190x1900/2200 mm	PL290A
Flexi Plus DE	DE	<input type="checkbox"/>	10x190x1900/2200 mm	PL290B

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*

UNICA

CD

DE





Collezione

# La Sentinelle

ROVERE 10 mm

**Parquet in essenza di Rovere Francese, supportato 2 strati con multistrato, superficie spazzolata, finitura con vernice UV, disponibile in 6 colori, micro bisellato.**

2-layer engineered French Oak, with multiply back layer, brushed surface and UV lacquer finishing available in 6 colors, micro beveled.



DIGITAL  
CORNER


# Sentinelle





La Sentinelle - Degas


Collezione  
**La Sentinelle**  
ROVERE 10 mm



Matisse



Monet



Cézanne



Degas



Renoir



Signac





## Collezione La Sentinelle

### ROVERE 10 mm



Rovere francese  
*French oak*



Multistrato  
*Multiply*



10x150x1900 mm



Nobile 2,7 mm + supporto 7,3 mm  
*2,7 mm top layer + 7,3 mm back layer*



Spazzolata  
*Brushed*



Vernice UV  
*UV Lacquer*



Micro-bisellata  
*Micro-beveled*




Adatto  
*Suitable*



2,28 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*



INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Matisse	CD	<input type="checkbox"/>	10x150x1900 mm	PL252A
Monet	CD	<input type="checkbox"/>	10x150x1900 mm	PL252B
Cézanne	CD	<input type="checkbox"/>	10x150x1900 mm	PL252C
Degas	CD	<input type="checkbox"/>	10x150x1900 mm	PL252D
Renoir	CD	<input type="checkbox"/>	10x150x1900 mm	PL252E
Signac	CD	<input type="checkbox"/>	10x150x1900 mm	PL252F

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 | *Matching accessories available at page 185*



La Sentinelle - Signac





Collezione

# Essence

ROVERE 10 mm

**Parquet in essenza di Rovere, supportato 2 strati con multistrato, leggermente spazzolato e verniciato UV, disponibile in 7 colori, con una classe di aspetto mista.**

2-layer engineered Oak, with multiply, lightly brushed and UV lacquered, available in 7 colors, with a mixed grading.

Collezione Essence



DIGITAL  
CORNER

# Essence






Essence - Light White

Collezione  
**Essence**  
ROVERE 10 mm




Naturale




Naturalizzato



Light White




Nocciola Decapè



Rhum



Baltico



Dark Grey





## Collezione Essence ROVERE 10 mm



Rovere  
Oak



Multistrato  
Multiply



10x150/190x1800/1900 mm



Nobile 3 mm + supporto 7 mm  
Top layer 3 mm + 7 mm back layer



Spazzolata  
Brushed



Vernice UV  
UV Lacquer



Micro-bisellata  
Micro-beveled




Adatto  
Suitable



150 = 2,232 m<sup>2</sup>/pc  
190 = 2,888 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | Installation:



INCOLLATA / GLUED

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
N.B. Shorter boards in the box

Tipologia Type	Scelta Grade	Uni Uni	Dimensioni Dimensions	Codice Code
Naturale	ABCD	□	10x150x1800/1900 mm	10150A
Naturalizzato	ABCD	□	10x150x1800/1900 mm	10150B
Light White	ABCD	□	10x150x1800/1900 mm	10150C
Nocciola Decapè	ABCD	□	10x150x1800/1900 mm	10150D
Rhum	ABCD	□	10x150x1800/1900 mm	10150E
Baltico	ABCD	□	10x150x1800/1900 mm	10150F
Dark Grey	ABCD	□	10x150x1800/1900 mm	10150G
Naturale Plus 	ABC	△	10/3x190x1900 mm	10190A

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / Matching accessories available at page 185



Essence - Light White





Collezione  
**Fiordo**  
ROVERE 10 mm

**Parquet in essenza di Rovere Francese, supportato 2 strati con multistrato, superficie spazzolata forte, finitura con olio UV naturale, caratterizzata da una classe di aspetto molto rustica, disponibile in 2 spessori 10 e 14 mm.**

2-layer engineered French oak, with multiply, heavy brushed surface, UV oiled natural finishing, very rustic look, available in two thicknesses 10 and 14 mm.



DIGITAL  
CORNER





## Collezione Fiordo ROVERE 10 mm



Rovere Francese  
*French oak*



Multistrato / rovere + pino / pioppo  
*Multiply / oak+ pine / poplar*



10-14x190x1900 mm



Nobile 3 mm + supporto 7/11 mm  
*3 mm top layer + 7/11 mm back layer*



Spazzolata  
*Brushed*



Olio UV  
*UV oiled*



Micro-bisellata  
*Micro-beveled*




Adatto  
*Suitable*



2,888 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*

M/F - T/G



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Naturale	EF	libera / <i>free</i>	10x190x1900 mm	10190C
Naturale	EF	libera / <i>free</i>	14x190x1900 mm	STK447

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*







Le nostre collezioni in  
**Rovere**  
con spessore 14/15 mm

---

Our collections in  
**Oak**  
14/15 mm thickness





Collezione  
**Living**  
ROVERE 14/15 mm

**Parquet in essenza di Rovere, supportato 3 strati, superficie lievemente spazzolata e finitura con vernice UV naturale, disponibile in più larghezze e classi di aspetto.**

3-layer engineered Oak, with light brushed surface and UV natural lacquer finishing, available in more widths and grading.



DIGITAL  
CORNER





Living - DE

Collezione  
**Living**  
ROVERE 14/15 mm



AB



ABC



CD



DE





## Collezione Living ROVERE 14/15 mm



Rovere  
Oak



Abete/pioppo  
Spruce/poplar



Vedi tabella  
Refer to table



Nobile 3/4 mm + supporto 10/11 mm  
3/4 mm top layer + 10/11 mm underlayer



Leggermente spazzolata  
Lightly brushed



Vernice UV  
UV Lacquer




Micro-bisellata  
Micro-beveled



Adatto  
Suitable

Tipo di posa | Installation:



FLOTTANTE / FLOATING  
INCOLLATA / GLUED



Posabile in 1, 2 e 3 larghezze  
(esclusivamente per PL143)  
Installable in 1, 2 and 3 widths  
(only for PL143)

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
N.B. Shorter boards in the box

Tipologia Type	Scelta Grade	Uni Uni	Dimensioni Dimensions	Codice Code
ROVERE - Spazzolato Oak brushed	AB	○	15/4x189/190x1600-1900 mm	PL001
ROVERE - Spazzolato Oak brushed	AB	○	14/3x190x1800/1900 mm	PL013T
ROVERE - Spazzolato Oak brushed	ABC	△	15/4x189/190x1600-1900 mm	PL118
ROVERE - Spazzolato Oak brushed	ABC	△	14/3x150x1600-1900 mm	PL143A
ROVERE - Spazzolato Oak brushed	ABC	△	14/3x190x1600-1900 mm	PL143B
ROVERE - Spazzolato Oak brushed	CD	□	15/4x189/190x1600-1900 mm	PL001A
ROVERE - Spazzolato Oak brushed	DE	□	14/3x150x1600-1900 mm	PL143D
ROVERE - Spazzolato Oak brushed	DE	□	14/3x190x1600-1900 mm	PL143E
ROVERE - Spazzolato Oak brushed	DE	□	14/3x220x1800-1900 mm	PL143F

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / Matching accessories available at page 185

N.B. Per quantità significative verificare disponibilità stock in offerta.



Living - ABC



Living - ABC





Collezione  
**Ardenne**  
ROVERE 14/15 mm

**Parquet in essenza di Rovere Francese, supportato 2 strati con multistrato, superficie lievemente spazzolata e finitura con olio UV naturale, disponibile in 3 larghezze, scelta unica rustica.**

2-layer engineered French oak with multiply, light brushed surface and UV natural oil finishing, available in 3 widths, rustic grading.



DIGITAL  
CORNER

Ardenne





Collezione  
**Ardenne**  
ROVERE 14/15 mm



Rovere Francese  
*French oak*



Multistrato  
*Multiply*



14x150/190/220x1900/2200 mm



Nobile 3 mm + supporto 11 mm  
*3 mm top layer + 11 mm back layer*



Spazzolata  
*Brushed*



Olio UV  
*UV oil*



Micro-bisellata  
*Micro-beveled*




Adatto  
*Suitable*



150 mm 2,28 m<sup>2</sup>/pc  
190 mm 2,166 m<sup>2</sup>/pc  
220 mm 2,42 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*



Posabile in 1, 2 e 3 larghezze  
*Installable in 1, 2 and 3 widths*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Naturale	DE	<input type="checkbox"/>	14x150x1900 mm	PL243A
Naturale	DE	<input type="checkbox"/>	14x190x1900 mm	PL243B
Naturale	DE	<input type="checkbox"/>	14x220x2200 mm	PL243C

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*







Collezione  
**Elements**  
**PL72**

ROVERE 14/15 mm

**Parquet in essenza di Rovere, supportato 3 strati, superficie leggermente spazzolata e finitura con vernice UV, classe di aspetto mista, disponibile in 8 colori.**

3-layer engineered Oak, light brushed surface and UV natural lacquered finishing, mixed grading, available in 8 colors.



DIGITAL  
CORNER



White

Toscana

Matera

Noce

Light Grey

Dark Grey

Naturalizzato

Naturale



ELEMENTS PL72 - Dark Grey





Collezione  
**Elements**  
**PL72**  
ROVERE 14/15 mm



Rovere  
*Oak*



Abete/pioppo  
*Spruce/poplar*



14/3x148/150x1800/1900 mm



Nobile 3 mm + abete/pioppo 9 mm  
+ pioppo 2 mm  
*Top layer 3 mm + spruce/poplar 9 mm  
+ poplar 2 mm*



Spazzolata  
*Brushed*



Vernice UV  
*UV Lacquer*



Micro-bisellata  
*Micro-beveled*




Adatto  
*Suitable*



2,232 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
White	CD	<input type="checkbox"/>	14/3x148/150x1800-1900 mm	PL072A
Toscana	CD	<input type="checkbox"/>	14/3x148/150x1800-1900 mm	PL072B
Matera	CD	<input type="checkbox"/>	14/3x148/150x1800-1900 mm	PL072C
Noce	CD	<input type="checkbox"/>	14/3x148/150x1800-1900 mm	PL072D
Light Grey	CD	<input type="checkbox"/>	14/3x148/150x1800-1900 mm	PL072E
Dark Grey	CD	<input type="checkbox"/>	14/3x148/150x1800-1900 mm	PL072F
Naturalizzato	CD	<input type="checkbox"/>	14/3x148/150x1800-1900 mm	PL072G
Naturale	CD	<input type="checkbox"/>	14/3x148/150x1800-1900 mm	PL072H

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*



ELEMENTS PL72 - White





Collezione  
**Materia**  
ROVERE 14/15 mm

**Parquet in essenza di Rovere, supportato 3 strati, superficie spazzolata e finitura con vernice UV effetto trasparente, disponibile in due classi d'aspetto.**

3-layer engineered Oak, brushed surface and UV lacquer finishing with transparent effect, available in two gradings.



DIGITAL  
CORNER






Collezione  
**Materia**  
ROVERE 14/15 mm

-  ABC: Rovere – DE: Rovere europeo  
ABC: Oak – DE: European oak
-  Abete/pioppo  
Spruce/poplar
-  14x190x1600-1900 mm
-  Nobile 3 mm + abete/pioppo 9 mm  
+ pioppo 2 mm  
Top layer 3 mm + spruce/poplar 9 mm  
+ poplar 2 mm
-  Spazzolata  
Brushed
-  Vernice UV  
UV Lacquer
-  Micro-bisellata  
Micro-beveled
-  Adatto  
Suitable

Tipo di posa | Installation:




FLOTTANTE / FLOATING  
INCOLLATA / GLUED

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
N.B. Shorter boards in the box

Tipologia Type	Scelta Grade	Uni Uni	Dimensioni Dimensions	Codice Code
Materia	ABC	△	14x190x1600-1900 mm	PL203
Materia	DE	□	14x190x1600-1900 mm	PL204

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / Matching accessories available at page 185



Materia - ABC

Materia ABC

Materia DE





Collezione  
**Vulcano**  
ROVERE 14/15 mm


**Parquet in essenza di Rovere francese, supportato 3 strati, superficie leggermente piallata e spazzolata e finitura ad olio naturale smoked o olio UV, disponibile in 3 colori con classe di aspetto rustica.**

3-layer engineered French Oak, light handscraped surface and smoked natural oiled or UV oiled finishing, available in 3 colours with a rustic grading.



DIGITAL  
CORNER





Vulcano - Etna

Collezione  
**Vulcano**  
ROVERE 14/15 mm

---



Stromboli



Etna



Panarea





Collezione  
**Vulcano**  
ROVERE 14/15 mm



Rovere francese  
*French oak*



Abete/pioppo  
*Spruce/poplar*



14x189/190x1830-1900 mm



Nobile 3 mm + pioppo/abete 9 mm  
+ pioppo/abete 2 mm  
*3 mm top layer + 9 mm poplar/spruce  
+ 2 mm poplar/spruce*



Stromboli - Etna  
Smoked forte, piallata, spazzolata  
*Heavy smoked, hand scraped, brushed*  
Panarea  
Piallata, spazzolata  
*Hand scraped, brushed*



Stromboli - Etna  
Olio naturale *Natural oil*  
Panarea  
olio UV *UV oil*



Bisellato Anticato  
*Distressed bevel*




Adatto  
*Suitable*



2,888 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Stromboli	DE	<input type="checkbox"/>	14/3x189/190x1830-1900 mm	PL174A
Etna	DE	<input type="checkbox"/>	14/3x189/190x1830-1900 mm	PL174B
Panarea	DE	<input type="checkbox"/>	14/3x189/190x1830-1900 mm	PL179

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*







Collezione  
**States**  
ROVERE 14/15 mm

**Parquet in essenza di Rovere francese, supportato 3 strati, superficie piattata e spazzolata oppure effetto segato, finitura smoked con olio UV naturale, disponibile in 4 colori, classe di aspetto rustica.**

3-layer engineered French Oak, hand scraped and brushed or with saw mark surface, finishing smoked UV oil, available in 4 colors, rustic grade.



DIGITAL  
CORNER






States - Colorado

Collezione  
**States**  
ROVERE 14/15 mm


---



Arizona



Bahamas



Colorado



Dakota





## Collezione States ROVERE 14/15 mm



Rovere Francese  
*French oak*



Abete/pioppo + betulla  
*Spruce/poplar + birch*



14x190x1900 mm



Nobile 3 mm + pioppo/pino 9 mm  
+ betulla 2 mm  
*3 mm top layer + 9 mm poplar/pine  
+ 2 mm birch*



Arizona - Bahamas - Colorado  
Smoked, piallata e spazzolata  
*Smoked hand scraped and brushed*  
Dakota  
Smoked, segato e spazzolato  
*Smoked, saw mark effect and brushed*



Oliata UV  
*UV oiled*



4V anticata  
*4V antiqued*




Adatto  
*Suitable*



2,888 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Arizona	CDE	<input type="checkbox"/>	14/3x190x1900 mm	PL161A
Bahamas	CDE	<input type="checkbox"/>	14/3x190x1900 mm	PL161B
Colorado	CDE	<input type="checkbox"/>	14/3x190x1900 mm	PL161C
Dakota	CDE	<input type="checkbox"/>	14/3x190x1900 mm	PL161D

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*



States - Dakota

States - Arizona





# Collezione Olimpia

ROVERE 14/15 mm

**Parquet in essenza di Rovere Francese, supportato 2 strati con multistrato, superficie leggermente spazzolata, finitura UV, disponibile in 6 colori con classe di aspetto rustica.**

2-layer engineered French oak, light brushed surface, UV finishing, available in 6 different colours with rustic grade.




**DIGITAL  
CORNER**






Olimpia - Hermes

Collezione  
**Olimpia**  
ROVERE 14/15 mm




Atena




Afrodite




Dionisio



Hermes



Poseidone



Zeus





## Collezione **Olimpia** ROVERE 14/15 mm



Rovere francese  
*French oak*



Multistrato  
*Multiply*



15x190x1900 mm



Nobile 4 mm + multistrato 11 mm  
*4 mm top layer + 11 mm multiply*



Spazzolata  
*Brushed*



Atena - Hermes: verniciati UV  
*Atena-Hermes: UV lacquered*  
Gli altri: oliati UV  
*The others: UV oiled*



Micro-bisellata  
*Micro-beveled*




Adatto  
*Suitable*



2,166 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*

M/F - T/G



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Atena	CD	<input type="checkbox"/>	15x190x1900 mm	PL254A
Afrodite	CD	<input type="checkbox"/>	15x190x1900 mm	PL254B
Dionisio	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x1900 mm	PL254C
Poseidone	CD	<input type="checkbox"/>	15x190x1900 mm	PL254D
Hermes	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x1900 mm	PL254E
Zeus	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x1900 mm	PL254F

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 | *Matching accessories available at page 185*



Olimpia - Poseidone





Collezione  
**Barrigue**  
ROVERE 14/15 mm

**Parquet in essenza di Rovere Francese, supportato  
3 strati controbilanciato in rovere, superficie con effetto segato  
naturale, spazzolata forte e rusticata, finitura con vernice UV  
effetto trasparente oppure grezzo con bisello molto marcato.**

3-layer French oak with oak counter-balance, natural saw  
mark, heavy brushed and distressed surface, UV lacquered with  
transparent effect, with heavy bevelling.



DIGITAL  
CORNER

Barrigue





Barrique - Pienza

## Collezione Barrique ROVERE 14/15 mm



Rovere francese  
*French oak*



Contro bilanciata in rovere  
*Oak back layer*



15/4x190/220/260x1900/2200 mm



Nobile 4 mm + pino 7 mm + rovere 4 mm  
*4 mm top layer + 7 mm pine + 4 mm oak*



Segato naturale,  
spazzolato forte e rusticato  
*Natural saw mark,  
heavy brushed and distressed*



Vernice UV  
*UV Lacquer*




Molto marcata  
*Heavy bevel*



Adatto  
*Suitable*

Tipo di posa | *Installation:*

M/F - T/G



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Grezzo	DEF	libera / <i>free</i>	15x190x1900 mm	PL220G190
Grezzo	DEF	libera / <i>free</i>	15x220x2200 mm	PL220G
Grezzo	DEF	libera / <i>free</i>	15x260x2200 mm	PL220G260
Pienza	DEF	libera / <i>free</i>	15x220x2200 mm	PL220

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*



Barrique - Pienza





Collezione  
**Alpes**  
ROVERE 14/15 mm

**Parquet in essenza di Rovere Francese, supportato  
2 strati con multistrato, superficie spazzolata e finitura con olio  
UV, disponibile in grandi dimensioni in 6 colori e due classi di  
aspetto.**

2-layer engineered French oak with multiply, brushed surface and  
UV oil finishing, available in big dimensions in 6 colors and two  
gradings.



DIGITAL  
CORNER







Alpes - Chamonix

Collezione  
**Alpes**  
ROVERE 14/15 mm


---



Chamonix




Sestriere




La Thuille



Canazei



Zermatt



Saint Moritz





Collezione  
**Alpes**  
ROVERE 14/15 mm



Rovere francese  
*French oak*



Multistrato  
*Multiply*



14x240x2200 mm



Nobile 4 mm + supporto 10 mm  
*4 mm top layer +10 mm back layer*



Spazzolata  
*Brushed*



Olio UV  
*UV oiled*




Micro-bisellata  
*Micro-beveled*



Adatto  
*Suitable*

Tipo di posa | *Installation:*

M/F - T/G



INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Chamonix	CDE	<input type="checkbox"/>	14x240x2200 mm	PL162A
Sestriere	CDE	<input type="checkbox"/>	14x240x2200 mm	PL162B
La Thuile	CDE	<input type="checkbox"/>	14x240x2200 mm	PL162C
Canazei	CD	<input type="checkbox"/>	14x240x2200 mm	PL162D
Zermatt	CD	<input type="checkbox"/>	14x240x2200 mm	PL162E
Saint Moritz	CD	<input type="checkbox"/>	14x240x2200 mm	PL162F

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 | *Matching accessories available at page 185*



Alpes - Sestriere





Collezione  
**Country**  
ROVERE 14/15 mm

**Parquet in essenza di Rovere, supportato 3 strati, superficie spazzolata forte e finitura con olio naturale ossidativo, caratterizzato da 3 colorazioni uniche.**

3-layer engineered Oak, heavy brushed surface and natural oil finishing, featuring 3 unique colours.




DIGITAL  
CORNER






Country - Smoked Natural



Smoked Natural



Smoked White



White

Collezione  
**Country**  
ROVERE 14/15 mm

---





## Collezione Country

### ROVERE 14/15 mm



Rovere  
Oak



Abete/pioppo  
Spruce/poplar



15x190x600-1860 mm



Nobile 3,5 mm + abete 9 mm  
+ pioppo  
2 mm top layer 3,5 mm + spruce 9 mm  
+ poplar 2 mm



Spazzolata  
Brushed



Olio naturale  
Natural oil



2V sul lato lungo  
2V on the sides




Adatto  
Suitable



2,12 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | Installation:

M/F - T/G



FLOTTANTE / FLOATING  
INCOLLATA / GLUED

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
N.B. Shorter boards in the box

Country - White

Tipologia Type	Scelta Grade	Uni Uni	Dimensioni Dimensions	Codice Code
Smoked Natural	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x600-1860 mm	COU264
Smoked White	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x600-1860 mm	COU262
White	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x600-1860 mm	COU099

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / Matching accessories available at page 185



Country - Smoked Natural





Collezione

# Farm

ROVERE 14/15 mm

Parquet in essenza di Rovere, supportato 3 strati, superficie spazzolata forte con bisello antico e finitura con olio naturale ossidativo, caratterizzato da 6 colorazioni uniche.

3-layer engineered Oak, heavy brushed surface with distressed bevel and natural oil finishing, featuring 3 unique colours.




DIGITAL  
CORNER





Farm - Tradition

Collezione  
**Farm**  
ROVERE 14/15 mm




Antique




Harvest



White



Old Church



Tradition



Pure





Collezione  
**Farm**  
ROVERE 14/15 mm



Rovere  
*Oak*



Abete/pioppo  
*Spruce/poplar*



15x190x600-1860 mm



Nobile 3,5 mm + abete 9 mm  
+ pioppo 2 mm  
*Top Layer 3,5 mm + spruce 9 mm  
+ poplar 2 mm*



Spazzolata, piallata e anticata  
*Brushed, hand scraped and distressed*



Olio naturale  
*Natural oil*



4V anticato  
*4V distressed*




Adatto  
*Suitable*



2,12 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*

M/F - T/G



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Antique	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x600-1860 mm	FAR266
Harvest	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x600-1860 mm	FAR265
White	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x600-1860 mm	FAR099
Old Church	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x600-1860 mm	FAR938
Tradition	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x600-1860 mm	FAR939
Pure	DE	<input type="checkbox"/>	15x190x600-1860 mm	FAR284

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 | *Matching accessories available at page 185*

Farm - Antique



Farm - Harvest



**La nuova collezione Gaia Grecale nasce dal desiderio di coniugare la qualità del legno con pose moderne e ricercate, uniche nelle loro infinite sfaccettature. Una fusione di estetica e rigore geometrico, in cui il parquet si trasforma in un autentico capolavoro di design. Grazie alla sua inconfondibile personalità, racconta storie capaci di emozionare e, al tempo stesso, conferisce carattere e unicità allo spazio.**

**Una collezione innovativa, progettata con passione, per impreziosire e riscaldare ogni ambiente.**

#### GRECALE

The new collection Gaia Grecale was born from the wish to combine the quality of the wood with modern and sophisticated layings, unique in their infinite facets. A fusion of beauty and geometric exactness, in which the parquet transforms into an authentic masterpiece of design. Thanks to its unmistakable personality, it tells stories that can add emotion and, at the same time, give character and uniqueness to the surroundings. An innovative collection, designed with passion, to enrich and warm every environment.

Collezione  
**Grecale**

*Grecale*



Grecale - Spina Italiana



Collezione  
**Spina  
Italiana**  
GRECALE

*Grecale*

Collezione Spina Italiana




DIGITAL  
CORNER





Collezione  
**Spina  
Italiana**  
GRECALE

Essenza <i>Wood Specie</i>	Finitura <i>Surface</i>	Scelta <i>Grading</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Bisello <i>Bevel</i>	Codice <i>Code</i>
ROVERE <i>Oak</i>	Spazzolato verniciato UV <i>Brushed and UV lacquered</i>	AB – UNI ○	10x90x600 mm	microbisellato <i>micro-beveled</i>	GRE006
ROVERE <i>Oak</i>	Spazzolato verniciato UV <i>Brushed and UV lacquered</i>	ABC – UNI △	10/3x90x600 mm	microbisellato <i>micro-beveled</i>	GRE016A
ROVERE <i>Oak</i>	Spazzolato verniciato UV NATURALIZZATO <i>Brushed and UV lacquered NATURALIZZATO</i>	ABC – UNI △	10/3x90x600 mm	microbisellato <i>micro-beveled</i>	GRE016B
ROVERE <i>Oak</i>	Spazzolato verniciato UV QUERCIA ANTICA <i>Brushed and UV lacquered QUERCIA ANTICA</i>	ABC – UNI △	10/3x90x600 mm	microbisellato <i>micro-beveled</i>	GRE016C



Naturale

Naturalizzato

Quercia Antica





*Grecale*

Collezione  
**Spina  
Francese**  
GRECALE




DIGITAL  
CORNER






Grecale - Spina francese


Collezione  
**Spina  
Francese**  
GRECALE




Naturale



Naturalizzato



Quercia Antica



Noce Americano






Collezione  
**Spina  
Francese**  
GRECALE



Spina Francese - GRE005

Essenza <i>Wood Specie</i>	Finitura <i>Surface</i>	Scelta <i>Grading</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Bisello <i>Bevel</i>	Codice <i>Code</i>
ROVERE EUROPEO <i>European oak</i>	Spazzolato grezzo <i>Brushed unfinished</i>	AB - UNI ○	10/4x90x510/580 mm F/F	Micro bisellato 4V <i>Micro beveled</i>	GRE002
ROVERE <i>Oak</i>	Spazzolato verniciato UV naturale <i>Brushed and UV Natural lacquered</i>	AB - UNI ○	10/4x90x510 mm M/F	Micro bisellato 4V <i>Micro beveled</i>	GRE003
ROVERE EUROPEO <i>European oak</i>	Spazzolato verniciato UV Naturale <i>Brushed and UV natural lacquered</i>	ABC - UNI △	14/3x90x600 mm M/F	Micro bisellato 4V <i>Micro beveled</i>	GRE004
NOCE AMERICANO <i>American Walnut</i>	Leggermente spazzolato verniciato UV naturale <i>Light brushed and UV Natural lacquered</i>	ABC - UNI △	14/4x120x600 mm M/F	Micro bisellato 4V <i>Micro beveled</i>	GRE005
ROVERE <i>Oak</i>	Spazzolato verniciato UV Naturale <i>Brushed and UV natural lacquered</i>	ABC - UNI △	10/3x90x510 mm M/F	Micro bisellato 4V <i>Micro beveled</i>	GRE013A
ROVERE <i>Oak</i>	Spazzolato verniciato UV NATURALIZZATO <i>Brushed and UV lacquered NATURALIZZATO</i>	ABC - UNI △	10/3x90x510 mm M/F	Micro bisellato 4V <i>Micro beveled</i>	GRE013B
ROVERE <i>Oak</i>	Spazzolato verniciato UV QUERCIA ANTICA <i>Brushed and UV lacquered QUERCIA ANTICA</i>	ABC - UNI △	10/3x90x510 mm M/F	Micro bisellato 4V <i>Micro beveled</i>	GRE013C



Spina Francese - GRE003





Collezione  
**Spina  
Vesuvio**  
GRECALE

Collezione Spina Vesuvio

*Grecale*



DIGITAL  
CORNER





Collezione  
**Spina  
Vesuvio**  
GRECALE



Spina Vesuvio - Rovere Francese - Colore Ercolano

Essenza <i>Wood Specie</i>	Finitura <i>Surface</i>	Scelta <i>Grading</i>	Angolo spina <i>Grade of angle</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Bisello <i>Bevel</i>	Codice <i>Code</i>
ROVERE FRANCESE <i>French oak</i>	In base al colore scelto <i>Refer to chosen color</i>	CDE - UNI □	Spina italiana 90° 90° <i>herringbone</i>	10/2,5x158x500-600 mm F/F	Micro bisellato 4V <i>Micro beveled</i>	Amalfi: GRE911 Belvedere: GRE912 Capri: GRE913 Dragoni: GRE914 Ercolano: GRE915
ROVERE FRANCESE <i>French oak</i>	In base al colore scelto <i>Refer to chosen color</i>	CDE - UNI □	Spina francese 45° 45° <i>chevron</i>	10/2,5x158x500-600 mm F/F	Micro bisellato 4V <i>Micro beveled</i>	Amalfi: GRE411 Belvedere: GRE412 Capri: GRE413 Dragoni: GRE414 Ercolano: GRE415
ROVERE FRANCESE <i>French oak</i>	In base al colore scelto <i>Refer to chosen color</i>	CDE - UNI □	Spina ungherese 30° 30° <i>chevron</i>	10/2,5x158x500-600 mm F/F	Micro bisellato 4V <i>Micro beveled</i>	Amalfi: GRE611 Belvedere: GRE612 Capri: GRE613 Dragoni: GRE614 Ercolano: GRE615

Questo prodotto è realizzato su richiesta, consegna 30 giorni.

*This product is made on request, delivery 30 days.*



Spina Vesuvio - Rovere Francese - Colore Belvedere



# Spina Italiana

---

Spina italiana 90° realizzabile con tutte le collezioni presenti sul catalogo GAIA, escluse la collezioni a spigolo vivo (aggiungere +30% sul prezzo di listino).

We can produce a 90° herringbone on all GAIA collections, excluding the collections with square edge (add +30% on the price list).

# Spina Francese e Ungherese

---

Spina francese 45° o ungherese 60° realizzabile con tutte le collezioni presenti sul catalogo GAIA, escluse la collezioni a spigolo vivo (aggiungere +40% sul prezzo di listino).

We can produce a 45° or 60° chevron on all GAIA collections, excluding the collections with square edge (add +40% on the price list).





Collezione

# Quadrotta Versailles

GRECALE

Collezione Quadrotta Versailles

*Grecale*



DIGITAL  
CORNER



Collezione  
**Quadrotta Versailles**  
 GRECALE



Grecale - Quadrotta Versailles

Essenza <i>Wood Specie</i>	Finitura <i>Surface</i>	Scelta <i>Grading</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Bisello <i>Bevel</i>	Codice <i>Code</i>
ROVERE EUROPEO <i>European oak</i>	Spazzolato grezzo <i>Brushed unfinished</i>	AB - UNI ○	18/4x900x900 mm M/F	Su tutti i lati <i>On all sides</i>	QUA001A
Verniciatura personalizzata <i>Customized lacquering</i>					



Grecale - Quadrotta Versailles



Le nostre collezioni in

# Varie Essenze

---

Our collections in

# Other wood species





Collezione  
**Wood  
10mm**  
VARIE ESSENZE

Collezione Wood 10 mm



DIGITAL  
CORNER

Wood 10





Wood 10 mm - Doussié

Collezione  
**Wood  
10mm**  
VARIE ESSENZE


---



Iroko



Doussié



Teak Asia





Collezione  
**Wood**  
**10mm**  
VARIE ESSENZE



Iroko - Doussié - Teak - Noce nazionale  
*Iroko - Doussié - Teak - European walnut*



10x90x600-1200 mm  
10x120x600-1500 mm



Nobile 4 mm + supporto 6 mm  
Nobile 3 mm + supporto 7 mm  
*4 mm top layer + 6 mm back layer  
3 mm top layer + 7 mm back layer*



Liscia o spazzolata  
*Smooth or brushed*



Vernice UV  
*UV Lacquer*




Spigolo vivo  
*Square edge*



Adatto  
*Suitable*

Tipo di posa | *Installation:*



INCOLLATA / *GLUED*

Wood 10 mm - Doussié

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
IROKO - Verniciato <i>Iroko lacquered</i>	AB	○	10x90x600-1200 mm	1090I001
IROKO - Verniciato <i>Iroko lacquered</i>	AB	○	10x120x600-1500 mm	10120I001
IROKO - Spazzolato verniciato <i>Iroko brushed and lacquered</i>	AB	○	10x120x600-1500 mm	10120I002
DOUSSIÉ - Verniciato <i>Doussié lacquered</i>	AB	○	10x90x600-1200 mm	1090D001
DOUSSIÉ - Verniciato liscio <i>Doussié lacquered</i>	AB	○	10x120x600-1500 mm	10120D001
DOUSSIÉ - Spazz. verniciato <i>Doussié brushed and lacquered</i>	AB	○	10x120x600-1500 mm	10120D002
TEAK ASIA - Verniciato <i>Teak Asia lacquered</i>	AB	○	10x90x600-1200 mm	1090T001
TEAK ASIA - Verniciato liscio <i>Teak Asia lacquered</i>	AB	○	10x120x600-1500 mm	10120T001
TEAK ASIA - Spazz. verniciato <i>Teak Asia brushed and lacquered</i>	AB	○	10x120x600-1500 mm	10120T002

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 | *Matching accessories available at page 185*





Collezione  
**Arja**  
VARIE ESSENZE

Collezione **Arja**



DIGITAL  
CORNER

Arja





Arja - Katla

Collezione  
**Arja**  
VARIE ESSENZE



Linea



Tobja



Savja



Camena



Katla





Collezione  
**Arja**  
VARIE ESSENZE



Frassino  
*Ash*



Frassino + Abete/pioppo  
*Ash + Fir/poplar*



14x150x1900 mm



Nobile 3 mm + 11 mm  
2 strati di supporto  
*3 mm top layer + 11 2-layer back*



Spazzolato  
*Brushed*



Vernice UV  
*UV Lacquer*



Micro bisellato  
*Micro beveled*




Adatto  
*Suitable*



2,28 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*

M/F - T/G



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

Arja - Camena

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
LINEA	ABC	△	14/3x150x1900 mm	PL082A
TOBJA	ABC	△	14/3x150x1900 mm	PL082B
SAVJA	ABC	△	14/3x150x1900 mm	PL082C
CAMENA	ABC	△	14/3x150x1900 mm	PL082F
KATLA	ABC	△	14/3x150x1900 mm	PL082H

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*



Arja - Savja





Collezione  
**Naturja**  
VARIE ESSENZE

Collezione **Naturja**




DIGITAL  
CORNER





Naturja - Pitra

Collezione  
**Naturja**  
VARIE ESSENZE



Levja



Crisalja




Sandja



Pinea



Castena



Pitra





# Collezione Naturja

## VARIE ESSENZE



Frassino  
*Ash*



Pino  
*Pine*



15x190x1900 mm



Nobile 4 mm + pioppo 9 mm  
+ pino 2 mm  
*4 mm top layer + 9 mm poplar  
+ 2 mm pine*



Spazzolato  
*Brushed*



Vernice UV  
*UV Lacquer*



Micro bisellato  
*Micro beveled*




Adatto  
*Suitable*



2,166 m<sup>2</sup>/pc

Tipo di posa | *Installation:*

M/F - T/G



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Naturja - Levja

160

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
LEVJA	ABC	△	15/4x190x1900 mm	PL208A
CRISALJA	ABC	△	15/4x190x1900 mm	PL208B
SANDJA	ABC	△	15/4x190x1900 mm	PL208C
PINEA	ABC	△	15/4x190x1900 mm	PL208D
CASTENA	ABC	△	15/4x190x1900 mm	PL208E
PITRA	ABC	△	15/4x190x1900 mm	PL208F

Battiscopa imp.to verniciato in abbinamento 80x13 mm  
*Veneered skirting color matching 80x13 mm*

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*



Naturja - Crisalja

161





Collezione  
**Bamboo**  
VARIE ESSENZE

Collezione **Bamboo**



DIGITAL  
CORNER







Bamboo - Strand Woven

Collezione  
**Bamboo**  
VARIE ESSENZE


---



Naturale orizzontale




Naturale verticale



Evaporato orizzontale



Evaporato verticale



Strand Woven





## Collezione Bamboo

### VARIE ESSENZE



Bamboo  
Bamboo



Massello  
Solid wood



14/15x96/130x915/960 mm



14/15 mm  
14/15 mm



Vedi tabella  
Refer to table




Vernice UV  
UV Lacquer



4V  
4V

Tipo di posa | Installation:


M/F - T/G



INCOLLATA / GLUED

Tipologia Type	Lavorazione Surface	Dimensioni Dimensions	Codice Code
NATURALE ORIZZONTALE <i>Natural horizontal</i>	LISCIO / Smooth	15x96x960 mm	BAM001
NATURALE VERTICALE <i>Natural vertical</i>	LISCIO / Smooth	15x96x960 mm	BAM002
EVAPORATO ORIZZONTALE <i>Carbonized horizontal</i>	LISCIO / Smooth	15x96x960 mm	BAM003
EVAPORATO VERTICALE <i>Carbonized vertical</i>	LISCIO / Smooth	15x96x960 mm	BAM004
EVAPORATO STRAND WOVEN <i>Carbonized strand woven</i>	LISCIO / Smooth	14x130x915 mm	BAM005L

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / Matching accessories available at page 185



Bamboo - Strand Woven





Collezione  
**Larice 190**  
VARIE ESSENZE

Collezione Larice 190



DIGITAL  
CORNER

larice





## Collezione Larice 190 VARIE ESSENZE



Larice  
Larch



Abete + larice  
Spruce + larch



15x190x1900 mm



Nobile 4 mm + abete 9 mm  
+ larice 2 mm  
Top layer 4mm + spruce 9 mm  
+ larch 2 mm



Vedi tabella  
Refer to table



Grezza | Olio UV  
Unfinished | UV oil




4V  
4V



Adatto  
Suitable

Tipo di posa | Installation:

M/F - T/G



FLOTTANTE / FLOATING  
INCOLLATA / GLUED

Larice - Spazzolato oliato

Tipologia Type	Scelta Grade	Uni Uni	Dimensioni Dimensions	Codice Code
LARICE - Prelevigato grezzo Larch unfinished	ABC	△	15/4x190x1900 mm	PL026E1
LARICE - Spazzolato grezzo Larch brushed unfinished	ABC	△	15/4x190x1900 mm	PL026D1
LARICE - Spazzolato oliato Larch brushed oiled	ABC	△	15/4x190x1900 mm	PL033A

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / Matching accessories available at page 185



Larice - Spazzolato oliato



Olmo



Collezione  
**Olmo**  
VARIE ESSENZE

Collezione Olmo



DIGITAL  
CORNER

Olmo





Collezione  
**Olmo**  
VARIE ESSENZE



Olmo  
*Elm*



Abete + pioppo  
*Spruce+poplar*



14x185x1820 mm



Nobile 3 mm + abete 8/9 mm  
+ pioppo 2/3 mm  
*Top layer 3 mm + spruce 8/9 mm  
+ poplar 2/3 mm*



Spazzolata  
*Brushed*



Olio UV  
*UV oil*




Micro bisellato 4V  
*4V micro beveled*



Adatto  
*Suitable*

Tipo di posa | *Installation:*



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

N.B. Doghe più corte all'interno del pacco  
*N.B. Shorter boards in the box*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
OLMO - Spazzolato olio UV naturale <i>ELM - brushed and natural UV oiled</i>	ABC	△	14/3x185x1820 mm	PL042D

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*







Collezione  
**Teak Asia**  
VARIE ESSENZE

Collezione Teak Asia



DIGITAL  
CORNER

Teak





## Collezione Teak Asia

VARIE ESSENZE



Teak Asia  
*Teak Asia*



Multistrato betulla  
*Birch multiply*



14x135x600-1800 mm  
14x190x1500-2400 mm



Nobile 3,5 mm + multistrato 11 mm  
*Top layer 3,5 mm + multiply 11 mm*



Vedi tabella  
*Refer to table*



Olio UV  
*UV oiled*




4V  
4V



Adatto  
*Suitable*

Tipo di posa | *Installation:*

M/F - T/G



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

Teak Asia - Spazzolato verniciato

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
TEAK ASIA - Verniciato liscio <i>Lacquered</i>	AB	○	14x135/140x600-1800 mm	TEA135A
TEAK ASIA - Verniciato liscio <i>Lacquered</i>	AB	○	14x190x1500-2400 mm	TEA190A
TEAK ASIA - Spazz. verniciato <i>Brushed and lacquered</i>	AB	○	14x135/140x600-1800 mm	TEA135B
TEAK ASIA - Spazz. verniciato <i>Brushed and lacquered</i>	AB	○	14x190x1500-2400 mm	TEA190B

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*



Teak Asia - Spazzolato verniciato



Noce Americano



Collezione  
**Noce  
Americano**  
VARIE ESSENZE

Collezione Noce Americano



DIGITAL  
CORNER

Americanano





Collezione

# Noce Americano

VARIE ESSENZE



Noce americano  
*Walnut*



Multistrato  
*Multiply*



15x190x1900 mm



Nobile 4 mm + multistrato 11 mm  
*4 mm top layer + 11 mm multiply*



Leggermente spazzolato  
*Slightly brushed*



Vernice UV  
*UV Lacquer*




Micro-bisellata  
*Micro-beveled*



Adatto  
*Suitable*

Tipo di posa | *Installation:*

M/F - T/G



FLOTTANTE / *FLOATING*  
INCOLLATA / *GLUED*

Tipologia <i>Type</i>	Scelta <i>Grade</i>	Uni <i>Uni</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Codice <i>Code</i>
Noce Americano	ABCD	<input type="checkbox"/>	15/4x190x1900 mm	PL207R

Accessori in abbinamento disponibili a pag. 185 / *Matching accessories available at page 185*

Per spina francese verifica a pag. (Grecale GRE005) / *for 45° chevron please check page (Grecale GRE005)*



Noce Americano





**Accessori**  
—  
**Accessories**



## Battiscopa - lunghezza 2400 mm

### Skirtings - 2400 mm length



Tipologia Type	Dimensioni Dimensions	Codice Code
Imp.to - NOCE TANGANIKI TINTO CHIARO <i>Veneered - Noce tanganika stained light</i>	70x10	BS1070001
Imp.to - NOCE TANGANIKI TINTO MEDIO <i>Veneered - Noce tanganika stained medium</i>	70x10	BS1070002
Imp.to - NOCE TANGANIKI TINTO SCURO <i>Veneered - Noce tanganika stained dark</i>	70x10	BS1070003
Imp.to - LACCATO BIANCO <i>Veneered - Stained white</i>	70x10	BS1070004



Tipologia Type	Dimensioni Dimensions	Codice Code
Imp.to - ROVERE VERNICIATO NATURALE <i>Veneered - Oak lacquered natural</i>	80x10	BS1080001
Imp.to - IROKO VERNICIATO NATURALE <i>Veneered - Iroko lacquered natural</i>	80x10	BS1080002
Imp.to - DOUSSIÈ VERNICIATO NATURALE <i>Veneered - Doussiè lacquered natural</i>	80x10	BS1080003
Imp.to - TEAK VERNICIATO NATURALE <i>Veneered - Teak lacquered natural</i>	80x10	BS1080004




Tipologia Type	Dimensioni Dimensions	Codice Code
Imp.to - ROVERE GREZZO <i>Veneered - Oak unfinished</i>	80x13	BS1380001
Imp.to - ROVERE VERNICIATO NATURALE <i>Veneered - Oak lacquered natural</i>	80x13	BS1380002
Imp.to - ROVERE VERNICIATO IN ABBINAMENTO <i>Veneered - Matching lacquered oak</i>	80x13	BS1380008
Imp.to - ROVERE OLIATO IN ABBINAMENTO <i>Veneered - Matching oiled oak</i>	80x13	BS1380009
Imp.to - IROKO VERNICIATO NATURALE <i>Veneered - Iroko lacquered natural</i>	80x13	BS1380003
Imp.to - DOUSSIÈ VERNICIATO NATURALE <i>Veneered - Doussiè lacquered natural</i>	80x13	BS1380004
Imp.to - TEAK VERNICIATO NATURALE <i>Veneered - Teak lacquered natural</i>	80x13	BS1380005
Imp.to - LARICE VERNICIATO NATURALE <i>Veneered - Larch lacquered natural</i>	80x13	BS1380006
Imp.to - LACCATO BIANCO <i>Veneered - Stained white</i>	80x13	BS1380007
Imp.to - NOCE AMERICANO <i>Walnut lacquered natural: veneered</i>	80x13	BS13800010
Imp.to - NOCE EUROPEO <i>European Walnut lacquered natural</i>	80x13	BS13800011




## Battiscopa – lunghezza 2400 mm


### Skirtings – 2400 mm length



Tipologia Type	Dimensioni Dimensions	Codice Code
Imp.to - ROVERE TESTA QUADRA GREZZO <i>Veneered - Unfinished square head oak</i>	50x13	BS1350001
Imp.to - ROVERE TESTA QUADRA VERNICIATO NATURALE <i>Veneered - Natural lacquered square head oak</i>	50x13	BS1350002
Imp.to - ROVERE TESTA QUADRA VERNICIATO IN ABBINAMENTO <i>Veneered - Matching lacquered square head oak</i>	50x13	BS1350003
Imp.to - ROVERE TESTA QUADRA OLIATO IN ABBINAMENTO <i>Veneered - Matching oiled square head oak</i>	50x13	BS1350004
Imp.to - LACCATO BIANCO TESTA QUADRA <i>Veneered stained WHITE</i>	50x13	BS1350005



Tipologia Type	Dimensioni Dimensions	Codice Code
Laccato bianco testa quadra <i>Stained white square head</i>	50x10	BS1050097
Imp.to Rovere testa quadra verniciato naturale <i>Veneered - Natural lacquered square head oak</i>	50x10	BSSTK024



Tipologia Type	Dimensioni Dimensions	Codice Code
Imp.to - LACCATO BIANCO <i>Veneered - stained white</i>	100x13	bs10013002




Tipologia Type	Dimensioni Dimensions	Codice Code
MASSELLO AYOUS LACCATO BIANCO sagomato Reale <i>Solid ayous stained white Reale design</i>	100x13	BS10013001
MASSELLO AYOUS LACCATO BIANCO sagomato Reale <i>Solid ayous stained white Reale design</i>	120x13	BS12013001
MASSELLO AYOUS LACCATO BIANCO sagomato Reale <i>Solid ayous stained white Reale design</i>	140x13	BS14013001

I battiscopa possono essere rifilati a misura, extra costo €/ml. 0,75  
Skirtings can be shortened on request, extra cost €/ml 0,75




# Tori

## Stair Profiles



Tipologia Type	Dimensioni Dimensions	Codice Code
<b>TORO QUADRO O TONDO</b> in rovere massello con finitura in abbinamento al parquet <i>Floor matching square or round solid oak stair profile</i>	standard da verificare in azienda, secondo disponibilità	TOR001



Tipologia Type	Dimensioni Dimensions	Codice Code
<b>TORO QUADRO</b> in rovere prefinito con finitura uguale al parquet <i>Floor matching square engineered oak stair profile</i>	/	TOR005



Tipologia Type	Dimensioni Dimensions	Codice Code
<b>ANGOLARE QUADRO</b> in rovere prefinito con finitura uguale al parquet <i>Floor matching square engineered oak stair profile</i>	/	TOR004



Tipologia Type	Dimensioni Dimensions	Codice Code
<b>TORO QUADRO ANGOLARE QUADRO</b> in rovere prefinito con finitura uguale al parquet con INSERTO IN ALLUMINIO ANTISCIVOLO <i>Floor matching square engineered oak stair profile with ANTISLIP aluminium insert</i>	/	TOR009 TOR010

Possibilità di personalizzazione gradino/toro su offerta  
Possibility to customize the stai or nosing on quote





# Soglie - lunghezza 2700 mm


Profiles - 2700 mm length



Descrizione Description	Codice Code
SOGLIA "T" IN ALLUMINIO 14/9 Anodizzata argento Aluminium "T" profile 14/9 anodized silver	S99/TA
SOGLIA "T" IN ALLUMINIO 14/9 Anodizzata oro Aluminium "T" profile 14/9 anodized gold	S99/TB
SOGLIA "T" INOX 14/9 Inox "T" profile 14/9	S99/TC





Descrizione Description	Codice Code
SOGLIA DILATAZIONE (oro - argento - bronzo) Tee profile (gold - silver - bronze)	SZ1/A-B-C



Descrizione Description	Codice Code
SOGLIA COMPENSAZIONE 7 mm (oro - arg. - bronzo) Reducer profile - 7 mm (gold - silver - bronze)	SC/7SFA-B-C
SOGLIA COMPENSAZIONE 13 mm (oro - argento) Reducer profile - 13 mm (gold - silver)	SC/13SFA-B



Descrizione Description	Codice Code
BASE PER SOGLIA DILATAZ./COMPENS. - 7 mm Tee/Reducer profile base - 7 mm	ST/7
BASE PER SOGLIA DILATAZ./COMPENS. - 13 mm Tee/Reducer profile base - 13 mm	ST/13



Descrizione Description	Codice Code
ANGOLARE PER GRADINO (argento) Corner profile (silver)	SG2B

Descrizione Description	Codice Code
BASE ALLUMINIO PER ANGOLARE GRADINO 6,5-10 mm Corner profile aluminum base 6,5-10 mm	STPU6
BASE ALLUMINIO PER ANGOLARE GRADINO 12,5-15,5 mm Corner profile aluminum base 12,5-15,5 mm	STPU13

Descrizione Description	Codice Code
TERMINALE (ARGENTO) SPESSORE 10 mm Terminal profile (silver) thickness 10 mm	SRC/11
TERMINALE (ARGENTO) SPESSORE 14/15 mm Terminal profile (silver) thickness 14/15 mm	SRC/15

Descrizione Description	Codice Code
SOGLIA BOMBATA ADESIVA ALLUMINIO Aluminium adhesive rounded profile	S020
SOGLIA BOMBATA ADESIVA OTTONE Brass adhesive rounded profile	S30

Descrizione Description	Codice Code
TERMINALE 10x5 mm (argento, titanio e nero) adatti a spessori da 5 a 10 mm END PROFILES 10x5mm (Silver, Titanium and black) Suitable for thicknesses from 5 to 10 mm	SMT10
TERMINALE 16x5 mm (argento, titanio e nero) adatti a spessori da 5 a 10 mm END PROFILES 16x5mm (Silver, Titanium and black) Suitable for thicknesses from 5 to 10 mm	SMT16



## Per la posa flottante

### For floating installation




Descrizione Description	Codice Code	Q.tà rotolo Q.ty per roll
MATERASSINO IN POLIFRENE sp. 2 mm <i>Polyethylene foam - 2 mm thickness</i>	MAT001	Rot. mq 156 Roll 156 sqm



Descrizione Description	Codice Code	Q.tà rotolo Q.ty per roll
POLYNORM PE MAXIMA per riscaldamento radiante e riduzione del calpestio - sp. 2 mm / <i>Maxima foam for floor heating and reduction of the footsteps - 2 mm thickness</i>	MAT002	Rot. mq 12,5 Roll 12,5 sqm



Descrizione Description	Codice Code	Q.tà rotolo Q.ty per roll
MATERASSINO SILENZA AQUASTOP FLEX con bandella adesiva per isolamento acustico, isolamento termico, barriera per l'umidità integrata e compensazione dislivelli / <i>With adhesive strip for acoustic isolation, thermic isolation, vapor barrier and compensation of dilevels</i>	MAT015	Rot. Mq 15 Roll 15 sqm



Descrizione Description	Codice Code	Q.tà rotolo Q.ty per roll
MATERASSINO ADESIVO TOP INCOLLAPAVIMENTO - sp. 1,8 mm <i>Adhesive Underlayer Top - 1,8mm thickness</i>	MAT017	Rot. mq 6,5 Roll 6,5 sqm

## Per la posa incollata

### For gluing installation



Descrizione Description	Codice Code	Q.tà rotolo Q.ty per roll
COLLA EPOSSI - POLIURETANICA BICOMPONENTE / <i>Two component epoxy polyurethane solvent</i> CONSUMO/ Usage: 1000/1350 gr/m2	COL001P	kg 10

## Prodotti per la manutenzione

### Maintenance Products

Descrizione Description	Al litro Per liter	Codice Code
Pavimenti in legno verniciati   Wood flooring lacquered		
<b>CLEANER STAR:</b> detergente battericida neutro multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati <i>Cleaner star: germicide soap multipurpose suitable for the cleaning of lacquered wooden flooring.</i>	Lt 1	MAN001
<b>POLISH:</b> prodotto nutriente e rigenerante per pavimenti in legno verniciati <i>Polish: nourishing and reinvigorating product for lacquered wooden flooring</i>	Lt 1	MAN002
<b>KIT MANUTENZIONE VERNICIATI:</b> nr. 1 cleaner star + nr. 1 polish + nr. 1 panno microfibra <i>Maintenance kit lacquered</i>	Pz 1	MAN003
<b>METAL LACK:</b> cera lucida ad elevata resistenza per pavimenti in legno verniciati soggetti ad elevato calpestio <i>METAL LACK: high resistance shiny wax for lacquered wooden flooring subject to high traffic</i>	Lt 1	MAN008
<b>METAL MAT:</b> cera opaca ad elevata resistenza per pavimenti in legno verniciati soggetti ad elevato calpestio <i>METALMAT: high resistance mat wax for lacquered wooden flooring subject to high traffic</i>	Lt 1	MAN009
Pavimenti in legno oliati Wood flooring oiled		
<b>LIOS SOFT BALM:</b> detergente battericida nutriente per pavimenti in legno oliati per pulizia quotidiana <i>Lios soft balm: nourishing germicide soap for every cleaning of oiled wooden flooring</i>	Lt 1	MAN004
<b>LIOS KRONOS:</b> pulitore intensivo per pavimenti in legno oliati <i>Lios kronos: intensive cleaner for oiled wooden flooring</i>	Lt 1	MAN005
<b>LIOS TALITA:</b> olio di manutenzione per pavimenti in legno oliati <i>Lios TALITA: maintenance oil for oiled wooden flooring</i>	Lt 1	MAN006
<b>KIT MANUTENZIONE OLIATI:</b> nr.1 Soft balm + nr. 1 kronos + nr. 1 panno microfibra <i>MAINTENANCE KIT OILED</i>	Pz 1	MAN007
Universale Universal		
<b>WAX CARE:</b> dispersione di cere idrorepellenti <i>WAX CARE - hydrorepellent dispersion of waxes</i>	Lt 0,5	MAN012





“La vera anima del legno”





# Norme UNI EN

## Tratto da: **Norma UNI EN 13489** (Elementi multistrato con incastro)

CARATTERISTICHE	ROVERE (Quercus spp.)		
	FACCIA DELL'ELEMENTO		
	CLASSE		
	●	▲	■
<b>Alburno sano</b>	Non consentito	Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
<b>Nodi <sup>A</sup> sani e aderenti</b>	Consentiti se: diametro ≤ 3 mm	Consentiti se: diametro ≤ 8 mm	
<b>Nodi marci</b>	di diametro ≤ 1 mm se non raggruppati <sup>B</sup>	di diametro ≤ 2 mm	
<b>Cretti (setolature)</b>	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
<b>Inclusioni di corteccia</b>	Non consentite	Non consentite	
<b>Colpo di fulmine</b>	Non consentito	Non consentito	
<b>Deviazione della fibratura</b>	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
<b>Variazione di colore</b>	Consentita leggera variazione	Consentita	
<b>Raggi parenchimatici (specchiature)</b>	Consentiti	Consentiti	
<b>Alterazione biologica</b>	Non consentita	Non consentita	

### PARTI NON VISIBILI

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.

A. Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.

B. I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

CARATTERISTICHE	ALTRI LEGNI DI LATIFOGIE			
	FACCIA DELL'ELEMENTO			
	CLASSE			
	●	▲	■	
<b>Alburno sano o cuore <sup>A</sup></b>	Non consentito Non consentito	Consentito Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Consentite tracce leggere Consentito	
<b>Nodi <sup>B</sup> sani e aderenti</b>	Consentiti se: diametro ≤ 2 mm se non raggruppati <sup>C</sup>	Consentiti se: diametro ≤ 5 mm se non raggruppati <sup>C</sup>	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet	
<b>Nodi marci</b>	di diametro ≤ 1 mm se non raggruppati <sup>C</sup>	di diametro ≤ 2 mm se non raggruppati <sup>C</sup>		
<b>Cretti (setolature)</b>	Non consentiti	Non passanti. Consentiti se la larghezza ≤ 0,5% della larghezza dell'elemento		
<b>Inclusioni di corteccia</b>	Non consentite	Non consentite		
<b>Colpo di fulmine</b>	Non consentito	Non consentito		
<b>Deviazione della fibratura</b>	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite		
<b>Variazione di colore</b>	Consentita. Consentite leggere tracce di scolorimento naturale (linee minerali)	Consentita		
<b>Raggi parenchimatici (specchiature)</b>	Consentiti	Consentiti		
<b>Alterazione biologica</b>	Non consentita	Non consentita		Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)

### PARTI NON VISIBILI

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.

A. L'alburno sano o il "cuore" devono essere scelti secondo la specie di legno interessata.

B. Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.

C. I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

# Condizioni Generali Contrattuali

**A) Ordini:** gli ordini passati a mezzo agente sono subordinati all'accettazione della BGP Group S.r.l.

**B) Qualità:** i colori e le tonalità dei campioni devono intendersi solo come indicativi, per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è sufficiente sia approssimativa, così come l'uniformità del colore deve essere considerata come relativa: viene comunque garantita la fornitura corrispondente alla scelta fatta. Nelle specie legnose Merbau, Doussié, Wengé e Panga Panga possono manifestarsi talvolta tracce di concrezioni di silicio, il cui colore va da biancastro a giallo limone che non possono in alcun modo essere considerati difetti o vizi.

**C) Campionatura:** i campioni sono sempre puramente indicativi e mai impegnativi in quanto possono variare a seconda delle partite nella venatura e nel colore.

**D) Dimensioni:** le dimensioni in pianta degli elementi, anche se specificate, saranno da intendersi indicative.

**E) Termini:** le date di consegna merce, convenute contrattualmente, si intendono indicative, talché la società fornitrice non incorrerà in alcun inadempimento se dovessero essere posticipate, per irregolari rifornimenti delle materie prime, per esigenze di organizzazione interna e/o di cantiere, nonché per ogni altra causa di forza maggiore. Tali eventi in nessun caso daranno luogo a risoluzione anche parziale del contratto o diritto a pretese di natura risarcitoria.

**F) Vizi:** la verifica della merce andrà fatta perentoriamente al momento della consegna della stessa; eventuali vizi non evidenti al momento della consegna potranno essere segnalati, presso la nostra Sede legale con raccomandata A/R non oltre 8 giorni dal tempo della consegna, a pena di decadenza. Ad ogni modo, gli obblighi della BGP Group S.r.l. non andranno oltre il ritiro e la sostituzione della merce difettosa.

**G) Responsabilità:** l'utilizzazione o l'alienazione della merce da parte del cliente acquirente costituiscono pieno riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito e della sua idoneità all'uso cui è destinato.

**H) Modalità di pagamento:** i pagamenti andranno effettuati presso la sede della intestata società fornitrice secondo tempi e modi convenuti nel presente contratto; in caso di pagamento rateale la vendita si intende perfezionata con riserva di proprietà della merce sin al completo pagamento del prezzo complessivo dovuto ai sensi dell'art. 1523 e.e.; eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritardare nei pagamenti convenuti.

**I) Insolvenza:** le irregolarità nei pagamenti autorizzano la BGP Group S.r.l. a troncamento extemplo le forniture oggetto di accordo; gli interessi di mora saranno quelli bancari correnti.

**L) Prezzi:** tutti i prezzi si intendono al metro quadrato se non diversamente specificato e IVA esclusa; qualora, prima della consegna, si verificano incrementi dei costi (di materie prime, trasporti, manodopera, dazi doganali, cambi valutari) il venditore potrà unilateralmente adeguare il prezzo nella misura corrispondente degli aumenti, salva la facoltà dell'acquirente di recedere dal contratto quando il prezzo risultasse più alto del 10% di quanto stabilito originariamente, con Sua rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti della BGP Group S.r.l.

**M) Garanzia:** qualora la contestazione per vizi o difetti sia ritenuta valida e giustificata, l'acquirente ha diritto alla sostituzione dello stesso, che verrà accettato in reso solo in condizioni originali integre e complete.

**N) Scheda prodotti:** tutti i prodotti vengono accompagnati da una scheda identificativa predisposta dal fornitore, consegnata al cliente e, da quest'ultimo, resa disponibile a potenziale acquirente/consumatore. La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso adottata dal cliente nei confronti dell'acquirente/consumatore. Pertanto, è onere del cliente fornire all'acquirente/consumatore detta scheda al momento della conclusione del contratto di vendita, ovvero non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il cliente terrà indenne e manlevato il fornitore per ogni conseguenza derivante dalla violazione degli obblighi sopra previsti.

**O) Resi:** non si accettano resi salvo accordi particolari con la BGP Group S.r.l.

**P) Imballaggi:** il loro prezzo, se non diversamente pattuito, si intende compreso a quello della merce; lo smaltimento degli imballaggi e degli scarti di lavorazione sono a carico del cliente.

**Q) Foro:** per le parti del presente contratto il Foro esclusivamente competente a dirimere eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o esecuzione dello stesso è quello di Bergamo.





























GAIA

parquet master

[www.gaiaparquet.it](http://www.gaiaparquet.it)



BERGAMO PARQUET

[www.bgpgroup.it](http://www.bgpgroup.it)