



Loba[®]
On Top!

PRODOTTI 2024

LOBA - Il vostro partner per la finitura e la manutenzione delle superfici

Sorprendete i vostri clienti con
superfici in legno perfettamente
rifinite - scoprite le eccezionali
soluzioni di LOBA!



Sommario

PAVIMENTI IN LEGNO

Stucco	13
Fondo e colorazione	15-17
Tipi di legno	18
Vernice 1K	21
Vernice 2K	22-23
Additivi	24-25
Vernice UV	26
Prodotti speciali	27
Oli e cere High Solid	29-32
Oli di cera solida	34-35
Tipi di legno	36

PAVIMENTI SPORTIVI

Vernice	39
Pulizia e manutenzione	40

PAVIMENTI ELASTICI

Vernice	43
---------	----

PAVIMENTI CON LIVELLANTI CEMENTIZI A VISTA

Fondo/Vernice	45
---------------	----

Utilizzate la nostra area download:

- Consigli di applicazione
- Informazioni tecniche
- Istruzioni per la cura
- Volantino del prodotto

→ www.loba.de/it_it/download



AMBIENTE ESTERNO

Preparazione	47
Finiture	47-48
Pulizia e manutenzione	49

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia di mantenimento	51
Pavimenti verniciati	52-53
Pavimenti trattati con olio/cera	54-55

HOME

Pulizia e manutenzione per la casa	57-59
------------------------------------	-------

ABRASIVI E PAD

Consigli di levigatura	61
Ceramica	62
Zirconio	63
Ossido di alluminio	64
Abrasivi e pad	65

ATTREZZI E ACCESSORI

Applicatori	67-68
Aree di impiego dei rulli	69
Accessori	70-71
Massa sigillante e riparazione	72



@loba_on_top



LOBA On Top



lobaontop1922

www.loba.de

LOBA On Top!

Noi di LOBA amiamo i bei pavimenti. La nostra azienda a conduzione familiare con 100 anni di tradizione alle spalle offre prodotti all'avanguardia per la progettazione, la finitura e la manutenzione delle superfici in legno e sughero, nonché dei rivestimenti elastici e minerali. Per noi di LOBA è fondamentale che i prodotti siano facili da usare, sicuri e sostenibili. Il forte senso di responsabilità che sentiamo nei confronti del prossimo e dell'ambiente ci spinge ormai da anni a concentrarci sullo sviluppo di sistemi privi di solventi ed ecosostenibili, che siano fatti al 100% da materie prime naturali - per vivere bene in un ambiente sano.



Qui troverete tutte le pietre miliari di LOBA dal 1922.

ORANGE ZONE

La prima edizione della rivista cliente LOBA, denominata ORANGE ZONE, sarà pubblicata nel mese di aprile. Questa rivista bilingue in tedesco e inglese viene pubblicata una volta all'anno per offrire valore aggiunto su argomenti legati alle notizie, alla tecnologia e ai servizi, fornendo informazioni pratiche e rilevanti.

2023

100 ANNI DI LOBA

Verso un nuovo secolo! LOBA festeggia 100 anni di eccellenza tecnica e capacità innovativa, passione e impeccabile assistenza.

LOBA On Top! Produced in Germany - made for the world.

2022

UN NUOVO TERRITORIO

Cool, originale, sempre di moda - uno stile minimalista industriale grazie a un pavimento con livellanti cementizi a vista: lancio sul mercato della linea Factory, il primo sistema ad acqua di LOBA per la finitura delle resine.

INVESTIMENTO NEL FUTURO

Apertura di un nuovo centro logistico e di formazione a Ditzingen.

2015

PROTEZIONE INVISIBILE DELLE SUPERFICI

Lancio sul mercato di 2K Invisible-Protect, protezione invisibile ad acqua delle superfici. Grazie alla sua tecnologia innovativa conferisce al legno un aspetto ancora più naturale rispetto al legno grezzo.

PARTNERSHIP CON WAKOL

2006

INNOVAZIONE

Con l'introduzione del leggendario WS 2K 95, il primo sistema bicomponente ad acqua al mondo per la finitura dei parquet, LOBA stabilisce un nuovo standard nel settore.

FONDAZIONE

Il 13 aprile 1922 il Dr. Max Fischer e Wilhelm Hornung fondano la "Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fischer" a Ditzingen, nei pressi di Stoccarda.

1995

1922

Alla gamma di prodotti appartengono mordenti e detergenti per pavimenti, cere per pavimenti, sciolina, lucidi per scarpe, grasso per cuoio e candele. Già nel settembre 1922, 20 macchinari producono 85 tonnellate di prodotti a base di cera.

PIETRE MILIARI





Solo l'eccellenza! La sostenibilità di LOBA

In termini di sostenibilità, le soluzioni di LOBA sono perfette per tutte le fasi di lavoro, non solo nei progetti delle nuove costruzioni, ma anche e soprattutto negli interventi di ristrutturazione. Ma non ci siamo fermati qui e anche per il settore industriale ci siamo posti degli obiettivi ambiziosi.

RISTRUTTURARE INVECE DI SOSTITUIRE

Convincete i vostri clienti a dare una seconda possibilità ai pavimenti in legno! I vecchi pavimenti, una volta recuperati e rivalorizzati, sono spesso la migliore alternativa. Inoltre raccontano una storia e sono la soluzione più conveniente. Una soluzione sicura e sempre nel rispetto dell'ambiente: rispetto a una sostituzione completa, la ristrutturazione di un parquet consente di risparmiare risorse e rispettare l'ambiente, riducendo i rifiuti e le emissioni di CO₂.

PRODOTTI NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ

L'intera gamma di finiture LOBA è composta da formulazioni sostenibili nate dalla nostra tradizione come pionieri nello sviluppo di vernici 2K ad acqua e dal forte senso di responsabilità che sentiamo nei confronti dei nostri clienti, dei clienti finali e dei nostri collaboratori. Numerose certificazioni, come ad esempio la rinomata GEV-EMICODE®, il sigillo di qualità francese "Émissions dans l'air intérieur" o il marchio scandinavo "M1", dimostrano come il nostro impegno riesca a superare i confini nazionali.

EQUA E SOSTENIBILE: LA NOSTRA CATENA DI FORNITURA

Per garantire che i nostri standard elevati vengano soddisfatti, i nostri fornitori si impegnano a seguire il nostro codice di comportamento in materia ambientale, sociale e di governance, nonché ad osservare, rispettare e promuovere in modo sostenibile i nostri valori e principi. Per questo motivo riconosciamo i principi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals).

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO ISO IN MATERIA DI QUALITÀ E AMBIENTE

LOBA è certificata DEKRA già dal 2011, secondo le normative ISO 9001 e ISO 14001. Questi certificati riflettono standard elevati nella gestione della qualità e del rispetto dell'ambiente, nonché un miglioramento continuo delle prestazioni relativamente ai processi, alla qualità dei prodotti e dei servizi e alla tutela ambientale. Per raggiungere questi obiettivi puntiamo quindi a una solida gestione del business, a una pianificazione a lungo termine e all'utilizzo del 100% di energia rinnovabile.



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



CONNECTED
SYSTEMS



UN FORTE LEGAME PER IL VOSTRO SUCCESSO

Connected Systems

Risultati ottimali per i
vostri progetti

I vostri vantaggi con LOBA e Wakol Connected Systems

- Prodotti combinabili fra loro in modo ottimale
- Massima sicurezza nell'applicazione
- Successo nella lavorazione di sistemi testati numerose volte e certificati
- Nessuna interazione chimica fra olio/vernice e colla
- Assenza di rigature scure nell'area delle fughe di testa
- Assenza di fughe scure poiché non si verifichi ammorbidimento
- Garanzia di qualità a lungo termine grazie a controlli regolari nell'adattamento delle formulazioni

Ci miglioriamo per voi - il vostro successo è il nostro successo!



WAKOL																	
COLLA PER PARQUET 1K												COLLA PER PARQUET 2K					
D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 269	MS 290	MS 292	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225

LOBA VERNICI	VERNICE 1K	EasyFinish
		Viva
		Life
	VERNICE 2K	2K InvisibleProtect
		2K Supra A.T.
		2K Duo
		2K Fusion

✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LOBA OLI	2K ImpactOil
	2K ImpactOil Color
	Akzent 100 Oil
	HardwaxOil EcoPlus
	Markant
	HardwaxOil
	MarkantColor
	HardwaxOil Nature

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



WAKOL		
MASSE DI LIVELLAMENTO		
Z 610	Z 615	Z 625

LOBA	SISTEMA DI FINITURA	FactoryBase e 2K FactoryStyle
	OLIO E CERA	2K ImpactOil e Akzent 100 Wax

✓	✓	✓
✓	✓	✓



Aggiornamento a marzo 2023 | Gli aggiornamenti sono disponibili su www.loba.de e www.wakol.de L'utilizzo corretto dei prodotti Connected Systems rappresentati è essenziale per ottenere risultati ottimali. Fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti utilizzati.



Nuovo stile, stessa qualità!



**PIÙ INFORMAZIONI,
PIÙ ISPIRAZIONE**

Raggiungete subito il vostro obiettivo con le nuove etichette LOBA.



L'essenziale a colpo d'occhio

Il nuovo design eco-sostenibile delle etichette LOBA rende ancora più facile trovare il prodotto giusto.

- Rappresentazione intuitiva delle caratteristiche del prodotto
- Foto dettagliate che mostrano l'area di impiego
- Sistema di guida a colori per riconoscere più facilmente i tipi di prodotto

LA VIA PIÙ SEMPLICE VERSO IL PRODOTTO GIUSTO

The image shows a product label for LOBA 2K Duo. The label is white with a blue header and an orange section. It features the LOBA logo, the product name '2K Duo', and various technical specifications. Callouts point to different parts of the label:

- Sistema di guida a colori:** Points to the blue header area.
- Area di impiego:** Points to the image of a wooden floor.
- Maggiori informazioni su loba.de/it_it:** Points to the QR code.
- Certificazioni:** Points to the bottom section with various logos.
- 1 FUGENKIT FILLER:** Points to the first step in the application process.
- 2 GRUNDIERUNG PRIMER:** Points to the second step in the application process.
- 3 VERSIEGELUNG FINISH:** Points to the third step in the application process.
- Applicazione del prodotto:** Points to the numbered steps.
- Nome del prodotto:** Points to '2K Duo'.
- Livello di lucentezza:** Points to 'GLÄNZEND | GLOSS' and 'HALBMATT | SEMI-GLOSS'.
- Particolarità:** Points to the '2 KOMPONENTEN COMPONENTS' section.
- Classificazione finitura/indurente:** Points to 'A1' and 'B1'.
- Sollecitazione:** Points to the 'Beanspruchung | Stress level' section.

AREE DI IMPIEGO



Indoor | Legno | Preparazione



Indoor | Legno | Sistemi di finitura



Indoor | Legno | Sport



Indoor | Legno | Sistemi a olio e a cera



Indoor | Pavimenti con livellanti cementizi a vista



Indoor | Elastico



Indoor | Elastico | Sport



Outdoor

IL NUOVO SISTEMA DI GUIDA A COLORI



Preparazione



Fondo



Vernice



Olio/cera




Pulizia e manutenzione



LOBA ama i pavimenti in legno

Con i sistemi premium di LOBA potete rinnovare e proteggere i pavimenti in legno con risultati di altissima qualità. Le nostre vernici e i nostri oli offrono una protezione ottimale da sporco, abrasione, agenti chimici e umidità e sono adatti per rifinire parquet, pavimenti in sughero e assi del pavimento. Le soluzioni di LOBA, oltre a essere estremamente durature e robuste, donano al pavimento in legno uno stile elegante, accentuandone il fascino naturale.



La preparazione è tutto

Con i nostri stucchi ad acqua potete stuccare voi stessi le fughe più grandi nel parquet e migliorare le piccole imperfezioni, per una colorazione ottimale anche su tipi di legno esotici. Non importa se la superficie del parquet è trattata con olio impregnante, olio di cera solida o vernice: lo stucco LOBA per il vostro rivestimento è adatto ad ogni evenienza.



EasyFill

Soluzione per stucco di giunti a base di acqua.

- Particolarmente facile da lavorare
- Riempie fughe anche di grandi dimensioni con un'unica stuccatura
- Nessun cedimento della massa di stucco nella fuga
- Asciugatura rapidissima
- Buona levigabilità, buona visibilità e bassa adesibilità alla carta abrasiva
- Buona colorazione su superfici oliate e verniciate
- Utilizzabile su tutti i tipi di legno europei ed esotici più comuni
- Inodore

N. ARTICOLO				GISCODE
11039-000000	11/51	12/4	480/128	W2+

APPLICATORE	
Spatola piana	100

Legno



VivaFill

Soluzione per stucco di giunti a base di acqua.

- Molto pratico e a consumo ridotto
- Inodore
- Asciugatura rapida
- Lavorazione sicura e semplice
- Valore COV basso, GISCODE W2+
- Basse emissioni, EMICODE® EC1

N. ARTICOLO				GISCODE
11511-000000	51	4	128	W2+

APPLICATORE	
Spatola piana	50

Legno



Fugenkittlösung

Soluzione per stucco di giunti a base di solventi.

- Asciugatura rapida
- Ottima levigabilità
- Straordinaria persistenza del colore anche nei tipi di legno esotici
- Evita i difetti di verniciatura

N. ARTICOLO				GISCODE
11085-100000	51/121	4/-	120/42	G2

APPLICATORE	
Spatola piana	100

Legno



Fondi per un'aderenza ottimale

Andate sul sicuro e preparate le superfici dei parquet con i fondi ad acqua di LOBA. Oltre a migliorare l'aderenza sul legno, ne catturano le sostanze e riducono il rischio che le assi si incollino tra di loro e che si formino depositi. I fondi LOBA sono, in base alla vostra scelta, utilizzabili su tipi di legno europei ed esotici, così come nelle palestre e nelle sale polivalenti. Se desiderate effettuare la colorazione del parquet e in seguito applicare la finitura, potete dare un tocco di colore grazie a uno speciale pretrattamento, creando un'atmosfera originale.



EasyPrime


Fondo in poliuretano per parquet a base di acqua per applicazione a rullo e spatola.

- Utilizzato ogni anno su milioni di m² a livello mondiale
- Efficacia universale per la massima sicurezza della lavorazione
- Qualità Premium a un prezzo equo
- Riduce l'adesività dei bordi
- Impiego su quasi tutti i tipi di legno europei ed esotici, nonché in palestre e sale polifunzionali.

N. ARTICOLO				GISCODE
11036-900000	11/51/101	12/4/-	480/128/60	W3+

APPLICATORE	ml/m ²
Rullo per vernice Universale 100	100 - 120
Rullo per vernice microfibra 100-120	
Spatola piana (2x con andamento ad incrociare)	40 - 60

Legno



VivaPrime

Fondo per parquet a base di acqua per applicazione a rullo e spatola.

- Riduce l'adesività dei bordi
- Adatto alla ristrutturazione e alla nuova posa
- Buon rapporto prezzo/prestazione
- Lavorazione sicura e semplice

N. ARTICOLO				GISCODE
11518-000000	51/101	4/-	128/60	W2+

APPLICATORE	ml/m ²
Rullo per vernice Universale 100	100 - 120
Rullo per vernice microfibra 100-120	
Spatola piana (2x con andamento ad incrociare)	40 - 60

Legno



PrimaSeal Plus

Fondo per parquet a base di alcol.

- Lavorazione sicura e semplice
- Eccellente effetto isolante da sostanze contenute nel legno e precedenti verniciature
- Intensifica il colore del legno
- Buon rapporto prezzo/prestazione

N. ARTICOLO				GISCODE
11033-600000	51	4	128	G1

APPLICATORE	ml/m ²
Rullo per vernice Universale 100	100 - 120

Legno



2K Intensive

Fondo High Solid 2K a base di olio per parquet.

- Notevole intensificazione del colore del legno
- Senza cobalto e butanonossima
- Unisce l'estetica del trattamento a olio ai vantaggi delle finiture
- Lavorazione sicura e semplice
- Nessun irruvidimento del legno
- Nessuna azione adesiva dei bordi

APPLICATORE	g/m²
Rullo per olio microfibra 60-80	20 - 40
Legno	

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11053-000000	Trasparente	600 g/2,5kg	4	320/120	Ö40/DD+



2K Intensive Color

Fondo 2K High Solid a base di olio per pavimenti in legno.

- Tutte le varianti si possono combinare tra loro
- Senza cobalto e butanonossima
- Lavorazione sicura e semplice
- Molteplici possibilità di realizzazione
- Nessun irruvidimento del legno
- Nessuna azione adesiva dei bordi

APPLICATORE	g/m²
Rullo per olio microfibra 60-80	20 - 40
Legno	

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11053-...	Colori vari	2,5kg	4	120	Ö40/DD+

Tutte le colorazioni sono disponibili anche in contenitori campione da 100 ml.



Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



ProColor

Colorazione per pavimenti in parquet a base di solventi.

- Molteplici possibilità di realizzazione
- Lavorazione sicura e semplice
- Tutte le varianti si possono combinare tra loro
- Possibilità di creare varie combinazioni di colore

APPLICATORE

Spatola piana
Rullo per olio microfibra
60-80 (da usare per strofinare
il pavimento)

ml/m²

30 - 50

Legno



Loba GmbH & Co. KG
Dachsteinstraße 100
41074 Solingen
Tel. 0212 650-1000

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11012-...	Colori vari	750 ml	12	432	G1

Tutte le colorazioni sono disponibili anche in contenitori campione da 100 ml.




000000
Trasparente



800147
Jatoba



800145
Kambala




800099
Mogano




700133
Papiro



800132
Rovere
affumicato



900005
Nero



800149
Sucupira



800150
Wengé



900126
Bianco

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



Attrezzi e accessori: solo
il meglio per gli esperti!

A pagina 66

Tipi di legno in base al sistema di finitura

1. Tipi di legno locali/europei

Tipo di legno	2K Intensive	EasyPrime		VivaPrime		PrimaSeal Plus	2K Invisible Protect*	Life*
		con rullo	con spatola	con rullo	con spatola			
Acero	+	+	+	+	+	+	+	+
Acacia/Robinia	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Acacia/Robinia trattato con vapore	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Betulla	+	+	+	+	+	+	+	+
Pero	◇	-	-	-	-	-	-	-
Faggio trattato con vapore	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Faggio	+	+	+	+	+	+	+	+
Quercia	+	+	+	+	+	+	+	+
Ontano	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Frassino	+	+	+	+	+	+	+	+
Abete rosso	+	+	+	+	+	+	+	+
Castagno	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Pino	+	+	-	+	-	+	+	+
Ciliegio/Ciliegio tardivo	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Larice	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Noce	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Olivo	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Rovere affumicato	+	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Quercia rossa	+	+	+	+	+	+	+	+
Olmo	+	+	◇	◇	◇	+	◇	◇

2. Tipi di legno esotici

Afrosomia	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Arrura Vermelho	+	-	-	-	-	+	-	-
Bambù	-	+	-	+	-	+	+	+
Bambù trattato con vapore	-	+	-	◇	-	-	-	-
Bilinga	+	+	-	◇	-	-	◇	◇
Angelica	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cabreuva	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Faggio di Dombey trattato con vapore	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cumaru/Almendrillo	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Curupau	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Doussié/Afzelia	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Ebano/Makassar	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eucalipto/Eucalipto maculato	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eucalipto/Jarrah	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Guatambu	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Albero della gomma	+	+	-	+	-	+	+	+
Incenso Colorado	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Ipe/Lapacho	◇	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Iroko/Kambala	-	-	-	-	-	◇	-	-
Legno ferro	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Jatoba/Ciliegio brasiliano	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Kempas	-	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Cocco	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Kotibe	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mogano	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Massaranduba	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mecrusse	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Merbau	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Muhuhu	+	-	-	-	-	+	-	-
Mutenye	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Padouk	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Panga Panga	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Palissandro	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Piguia Marfin	+	-	-	-	-	+	-	-
Pino pece (vecchi pavimenti)	+	+	-	+	-	+	+	+
Pino rigido (pino pece nuovo)	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Legno amaranto	+	-	-	-	-	+	-	-
Sucupira	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Quercia della Tasmania	+	+	+	+	+	+	+	+
Tauari	+	+	-	+	-	+	+	+
Teak	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Tigerwood	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Wengé	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Ybyraro	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cipresso	+	+	-	◇	-	+	◇	◇

3. Altre superfici

Multiplex	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
Pannelli OSB	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
Truciolare V100	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇

+ = Applicabile senza limitazioni

◇ = L'utilizzo può causare problemi.
Si consiglia di rivolgersi a LOBA.

- = L'utilizzo è sconsigliato

* applicazione completa senza
mano di fondo

Il rullo adatto per ogni sistema di finitura



	RULLO PER OLIO		RULLO PER VERNICE	
	Microfibra 60-80	Microfibra 100-120	Universal 100	Deluxe 120
	N° articolo: 16236-1	N° articolo: 16236	N° articolo: 16233	N° articolo: 16234
EasyPrime	-	✓	✓	-
VivaPrime	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-
2K Intensive	✓	-	-	-
ProColor	✓*	-	-	-
FactoryBase	-	✓	✓	-
EasyFinish	-	✓	-	✓
Viva	-	✓	-	✓
Life	-	✓	-	✓
2K InvisibleProtect	-	-	-	✓
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓
2K Duo	-	✓	-	✓
2K Fusion	-	✓	-	✓
Rush	-	-	✓	-

✓ = Applicabile senza limitazioni

- = L'utilizzo è sconsigliato

* = Prestare attenzione alle informazioni tecniche

Utilizzate la nostra area download:


- Consigli di applicazione
- Informazioni tecniche
- Istruzioni per la cura
- Volantino del prodotto



→ www.loba.de/it_it/download

Calcolatore delle quantità

Il vostro pratico aiutante per il calcolo rapido delle quantità su www.loba.de/it_it/assistenza e su ogni pagina prodotto.



Vernici ad acqua - sostenibili e facili da utilizzare

I pavimenti posati professionalmente raggiungono la perfezione solo dopo una corretta verniciatura, che dona una protezione completa da sporco, abrasione, agenti chimici e umidità duratura in tutta la superficie. Non importa se volete verniciare un parquet, rendere impermeabile un pavimento in sughero o rifinire le assi del pavimento, LOBA vi offre sistemi ad acqua di prima qualità per ogni area di impiego.





EasyFinish

Vernice monocomponente per parquet a base di acqua.

- La semplicità di un sistema 1K unito alle prestazioni 2K
- Caratteristiche di lavorazione superiori: semplice e sicura e senza sormonti
- Basse emissioni, EMICODE® EC1
- Applicabile su quasi tutti i tipi di legno, incluso il sughero
- EasyFinish semi-opaco in combinazione con LOBA SportCare rispettano i requisiti di caratteristiche antidrucciolo poste dalla norma DIN 18032 per pavimenti sportivi
- Bellezza senza tempo - alta resistenza contro l'usura meccanica e gli agenti chimici casalinghi

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11517-000003	opaco	1l/5l	12/4	480/128	
11517-000001	semi-opaco	1l/5l/10l	12/4/-	480/128/60	W3+
11517-000002	lucido	5l	4	128	

APPLICATORE	ml/m ²
Rullo per vernice Deluxe 120	100 - 120
Rullo per vernice microfibra 100-120	



Legno | Sughero



1) semi-opaco



Viva

Vernice monocomponente per parquet a base di acqua.

- Ottima resistenza alle sostanze chimiche e alle abrasioni
- Alta resistenza ai segni lasciati dalle suole
- Alta resistenza contro i plastificanti contenuti nelle colle per parquet
- Lavorazione semplice e sicura, nessuna formazione di sormonti
- Totale complementarietà "Connected Systems"
- Valore COV basso, GISCODE W2+
- Basse emissioni, EMICODE® EC1

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11519-100003	opaco	5l/10l	4/-	128/60	W2+
11519-100001	semi-opaco	1l/5l/10l	12/4/-	480/128/60	

APPLICATORE	ml/m ²
Rullo per vernice Deluxe 120	100 - 120
Rullo per vernice microfibra 100-120	



Legno



Life

Vernice monocomponente per parquet a base di acqua.

- Buon rapporto prezzo/prestazione
- Prestazioni equilibrate
- Elevata capacità coprente
- Lavorazione sicura e semplice



N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11524-900003	opaco	5l/10l	4/-	128/60	
11524-900001	semi-opaco	5l/10l	4/-	128/60	W2+
11524-900002	lucido	5l	4	128	

APPLICATORE	ml/m ²
Rullo per vernice Deluxe 120	100 - 120
Rullo per vernice microfibra 100-120	



Legno





2K InvisibleProtect

Protezione superficiale di ultima generazione a base d'acqua per parquet e pavimenti di legno.

- Struttura e caratteristiche tattili naturali dei pavimenti in legno non trattato
- Applicazione completa a 2 strati senza mano di fondo
- Particolarmente facile da lavorare
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN EN 16165:2021-12 per ambienti di lavoro
- Nessuna lucidatura
- Straordinaria resistenza alle sostanze chimiche
- Relativamente facile da pulire come le superfici verniciate
- Nessuna impregnazione; viene mantenuto il colore originale del legno come allo stato grezzo

APPLICATORE	g/m²
Rullo per vernice Deluxe 120	110 - 130
Sollecitazione	
Ambiente ab- itativo Commerciale Estrema	
Legno Sughero	

N. ARTICOLO				GISCODE
11474-000005	1kg/5kg	6/2	360/96	W2/DD+



2K Supra A.T.

Vernice per parquet all'acqua bicomponente a base poliuretanicca arricchita con ceramica.

- Capacità di carico completa dopo 12 ore
- Definisce nuovi standard qualitativi
- Per le esigenze più elevate
- Elevatissima resistenza ai graffi grazie ai componenti in ceramica
- Impiego universale su diversi fondi
- Soddisfa tutti i requisiti della norma ÖNORM C2354:2009 per la massima classe di sollecitazione

APPLICATORE	g/m²
Rullo per vernice Deluxe 120	100 - 120
Rullo per vernice microfibra 100-120	
Sollecitazione	
Ambiente ab- itativo Commerciale Estrema	
Legno Sughero	
1) opaco	

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11465-000003	opaco	5 kg	2	96	W3/DD+
11465-000001	semi-opaco	5 kg	2	96	



2K Duo

Vernice per parquet bicomponente in poliuretano a base di acqua.

- Lavorazione sicura e semplice
- Basso livello di emissioni, certificazione EC1 Plus
- Impiego universale su diversi fondi
- Eccezionale resistenza all'usura
- Straordinaria resistenza alle sostanze chimiche
- Proprietà anticivolo certificate in base alla norma DIN EN 16165:2021-12 per ambienti di lavoro

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11466-900004	extra-opaco	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900003	opaco	1kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	semi-opaco	1kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	lucido	5 kg	2	96	W3/DD+

APPLICATORE g/m²

Rullo per vernice Deluxe 120	100 - 120
Rullo per vernice microfibra 100-120	

Sollecitazione

Ambiente ab-ittativo Commerciale Estrema

Legno | Sughero

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR **A+** **DIN 18032**

1) opaco, semi-opaco



2K Fusion

Vernice per parquet bicomponente in poliuretano a base di acqua.

- Lavorazione sicura e semplice
- Eccezionale resistenza all'usura
- Buon rapporto prezzo/prestazione
- Proprietà anticivolo certificate in base alla norma DIN EN 16165:2021-12 per ambienti di lavoro

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11471-000003	opaco	5 kg	2	96	W3/DD+
11471-000001	semi-opaco	5 kg	2	96	W3/DD+

APPLICATORE g/m²

Rullo per vernice Deluxe 120	100 - 120
Rullo per vernice microfibra 100-120	

Sollecitazione

Ambiente ab-ittativo Commerciale Estrema

Legno | Sughero

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR **A+** **R9** **6-10°**



2K Drive

Vernice per parquet bicomponente a base di acqua.

- Alta resistenza contro i plastificanti contenuti nelle colle per parquet
- Lavorazione sicura e semplice
- Ottima resistenza
- Lavorazione senza depositi
- Rapporto qualità-prezzo eccellente

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11410-000004	extra-opaco	5 kg	2	96	W3/DD+

APPLICATORE g/m²

Rullo per vernice Deluxe 120	100 - 120
Rullo per vernice microfibra 100-120	

Sollecitazione

Ambiente ab-ittativo Commerciale Estrema

Legno



SlipResist

Additivo per migliorare le proprietà antiscivolo.

- Resistenza allo scivolamento certificata
- L'additivo non ha effetti negativi sull'imbrattamento
- Tecnologia a base d'acqua, senza solventi
- Lavorazione semplice e sicura
- Stoccaggio a magazzino più semplice



N. ARTICOLO		
11018-000000	100 g	15



K-Kampus, Kesko Helsinki, Finlandia © Mika Huisman/Decopic
www.kesko.fi/en/ Prodotto: 2K InvisibleProtect



Whitener

Additivo per la schiaritura delle superfici in legno.

- Consente di ottenere una schiaritura uniforme della superficie del legno
- Rinforza l'effetto bianco nelle superfici colorate di bianco
- Controllo variabile dell'intensità di schiarimento
- Compatibile con tutti i fondi e le sigillature LOBA a base d'acqua
- Contrasta l'ingiallimento naturale del legno
- Consente una configurazione personalizzata
- Tecnologia a base d'acqua, senza solventi
- Lavorazione semplice e sicura

N. ARTICOLO			GISCODE
11540-900126	80 ml	15	W1



Amberizer

Additivo per l'intensificazione del colore delle superfici in legno.

- Compatibile con tutti i fondi e le sigillature LOBA a base d'acqua
- Adeguamento di superfici con recente trattamento con impregnante e superfici già esistenti verniciate con prodotto contenente solventi
- Tecnologia a base d'acqua, senza solventi
- Lavorazione semplice e sicura

N. ARTICOLO			GISCODE
11540-800217	100 ml	15	W1



UV-Protect

Protegge i legni chiari dall'ingiallimento dovuto ai raggi UV.

- L'aspetto originale del legno viene conservato a lungo
- Impiego per tutte le vernici LOBA
- Innovazione di LOBA

N. ARTICOLO		
11017-000000	100 ml	15



Argo

Aumenta la sicurezza della lavorazione in condizioni climatiche sfavorevoli.

- Riduce il rischio di formazione di piccole protuberanze
- Le proprietà del film di finitura non vengono modificate

N. ARTICOLO		
11015-000000	250 ml	12



Rush

Vernice per parquet all'acqua in poliuretano monocomponente indurente ai raggi UV.

- Definisce nuovi standard qualitativi
- Per le esigenze più elevate
- Lunga durata di vita
- Superficie resistente e robusta
- Nessun tempo di attesa per l'uso

APPLICATORE

Rullo per vernice
Universale 100


g/m²

100

Sollecitazione



Legno



N. ARTICOLO	VARIANTE			GISCODE
11611-000003	opaco	10l	60	W2+



Rispettoso dell'ambiente
e ultra veloce: Vernice per
parquet con trattamento
UV in loco

La nostra soluzione a base acqua, a basse emissioni
e antigraffio, quando i tempi sono stretti.



2K Contact

Legante bicomponente a base di acqua.

- Consigliato dai principali produttori di parquet pre-finito
- Molto pratico e a consumo ridotto
- Consente di effettuare ristrutturazioni senza produzione di polvere
- L'aspetto originale viene conservato in occasione della ristrutturazione
- Risparmio in termini di tempo e costi

N. ARTICOLO				GISCODE
11520-000000	750 g	4	384	W3/DD+

APPLICATORE	
Applicatore TrimPad Spatola piana	10

Legno



TopGel

Vernice poliuretanica a base di acqua adatta alla lavorazione con spatola.

- Prepara in modo ottimale la superficie per la verniciatura finale
- Permette di ottenere superfici visivamente più piene
- Molto pratico e a consumo ridotto

N. ARTICOLO				GISCODE
11455-000000	4 kg	4	84	W3+

APPLICATORE	
Spatola piana	20

Legno



Oli e cere per pavimenti naturalmente belli

Niente mette in risalto la naturalezza e la texture dei pavimenti in legno così bene come una superficie trattata con olio. I pregiati sistemi a olio e a cera di LOBA portano a termine il loro compito in modo sostenibile. Sono composti da materie prime naturali e si distinguono per le loro incredibili proprietà, come l'elevata resistenza all'abrasione, una formulazione idrorepellente e antisporco e un'eccezionale resistenza agli agenti chimici.





2K ImpactOil

Olio 2K High Solid per pavimenti in legno su base vegetale.

- Prodotto adatto all'uso in ambienti esposti ad elevata umidità
- Risparmio di tempo - Sistema con lavorazione di 1 giorno
- Molto pratico e a consumo ridotto
- 100% di parte solida - senza solventi
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN EN 16165:2021-12 per ambienti di lavoro
- Lavorazione sicura e semplice
- È sufficiente una sola applicazione a rullo
- Già utilizzabile dopo 24 ore
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

APPLICATORE

g/m²


Rullo per olio
microfibra 60-80

30 - 60

Legno | Pavimenti con livellanti
cementizi a vista



N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10610-00000	Trasparente	750 g/2,5 kg	4	400/120	Ö10/DD+



Progetto: Hotel Süllberg Karlheinz Hauser
Prodotto: 2K ImpactOil



PreTone

Mordente pigmentato per parquet e pavimenti in legno.

- Per colori più intensi
- Riduce l'ingiallimento specifico dell'olio
- Lavorazione sicura e semplice
- Privo di solventi
- Possibilità di combinazioni cromatiche praticamente illimitate
- Inodore

APPLICATORE

ml/m²

Rullo per vernice microfibra
100-120 (da usare per
strofinare il pavimento)

100 - 120

Erogatore spray e
applicatore


Legno

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10612-...	Colori vari	2,5l	6	144	W2+

Tutte le colorazioni sono disponibili anche in contenitori campione da 100 ml.



900127
Bianco



900005
Nero



800190
Marrone




700008
Mocha



700015
Steel

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



Progetto: Schloss Haslemere, Regno Unito
Prodotto: 2K ImpactOil Color - Colori diversi



2K ImpactOil Color

Olio colorato 2K High Solid per pavimenti in legno su base vegetale.

- Prodotto adatto all'uso in ambienti esposti ad elevata umidità
- Risparmio di tempo - Sistema con lavorazione di 1 giorno
- Molto pratico e a consumo ridotto
- 100% di parte solida - senza solventi
- Tutte le varianti si possono combinare tra loro
- Lavorazione sicura e semplice
- Proprietà anticivolo certificate in base alla norma DIN EN 16165:2021-12 per ambienti di lavoro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

APPLICATORE

g/m²

Spatola piana

30 - 60

Legno



N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10610-...	Colori vari	750 g	4	400	010/DD+

Tutte le colorazioni sono disponibili anche in contenitori campione da 100 ml.
10610-90 / Set campioni / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Colori base							
	900005 Nero	900126 Bianco	900148 Grigio				
Colori del legno							
	800099 Mogano	800127 Noce	800132 Rovere affumicato	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wengé	800200 Antique Oak
Tonalità di tendenza							
	700133 Papiro	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

Colorazione con 2K ImpactOil Color

Raccomandazione standard per l'impregnazione della colorazione nei pavimenti in parquet.

5 Al termine del tempo di posa, livellare con una levigatrice monodisco e LOBASAND SpecialPad beige

4 Applicare la seconda mano di **2K ImpactOil Color** con spatola piana e lasciare agire

3 Al termine del tempo di posa, livellare con una levigatrice monodisco e LOBASAND SpecialPad beige

2 Applicare la prima mano di **2K ImpactOil Color** con spatola piana e lasciare agire

1 Preparazione del fondo con la linea Easy



Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, le istruzioni per l'uso e i consigli di applicazione, oltre ai consigli e suggerimenti tecnici "Istruzioni per la colorazione e la levigatura"

Scoprite la varietà di colorazioni illimitate di 2K ImpactOil Color, anche in combinazione con PreTone.

I prodotti per la pulizia e il trattamento vi consentono di ottenere pavimenti dalla bellezza duratura.



Akzent 100 Oil

Olio High Solid per pavimenti in legno su base vegetale.

- A base di oli vegetali
- 100% di parte solida - senza solventi
- Molto pratico e a consumo ridotto
- Elevata resistenza all'acqua
- Lavorazione sicura e semplice
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN EN 16165:2021-12 per ambienti di lavoro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

APPLICATORE


ml/m²

Rullo per olio
microfibra 60-80

30 - 60

Spatola piana
(2x con andamento
ad incrociare)

Legno



N. ARTICOLO				GISCODE
10601-000000	750 ml/3l	6	480/180	Ö10+



Akzent 100 Wax

Olio/Cera High Solid per pavimenti in legno su base vegetale.

- Superficie esteticamente piena e uniforme
- 100% di parte solida - senza solventi
- Molto pratico e a consumo ridotto
- Aumenta la resistenza all'acqua della superficie
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

APPLICATORE

ml/m²

Spatola piana

10 - 20

Legno | Pavimenti con livellanti
cementizi a vista



N. ARTICOLO				GISCODE
10602-000000	750 ml	6	480	Ö10+



HardwaxOil Nature

Olio di cera dura in filmatura

- Senza ossime e cobalto
- Aspetto naturale di pavimento non trattato
- Superficie esteticamente piena e uniforme
- Sensazione naturale e vellutata
- Adatto per riparazioni parziali
- Superficie resistente allo sporco e facile da pulire
- Proprietà anticivolo secondo la norma DIN EN 16165:2021-12, gruppo di classificazione R10
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

APPLICATORE

Rullo per olio
microfibra 60-80
Pennello per olio

ml/m²

40 - 60

Legno | Sughero



N. ARTICOLO				GISCODE
10509-000009	2,5l/750 ml	4/6	120/480	Ö60

Il nostro prodotto HardwaxOil Nature convince per l'aspetto del legno grezzo naturale non trattato.

Grazie alla sua composizione speciale, riduce l'accentuazione tipica dell'olio. Per parquet e pavimenti in legno.



HardwaxOil

Olio di cera dura in filmatura

- Senza ossime e cobalto
- Superficie esteticamente piena e uniforme
- Sensazione naturale e vellutata
- Adatto per riparazioni parziali
- Superficie resistente allo sporco e facile da pulire
- Proprietà antiscivolo secondo la norma DIN EN 16165:2021-12, gruppo di classificazione R10
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10509-000003	opaco	10l/2,5l/750 ml	-/4/6	42/120/480	Ö60
10509-000004	extra-opaco	10l/2,5l/750 ml	-/4/6	42/120/480	

APPLICATORE ml/m²

Rullo per olio microfibra 60-80	40 - 60
Pennello per olio	

Legno | Sughero



HardwaxOil EcoPlus

Olio di cera solida naturale.

- Superficie esteticamente piena e uniforme
- È sufficiente una sola applicazione a rullo
- Senza ossime e cobalto
- Molto pratico e a consumo ridotto
- Lavorazione sicura e semplice
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN EN 16165:2021-12 per ambienti di lavoro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10501-000000	semi-opaco	2,5l	4	120	Ö20+

APPLICATORE ml/m²

Spatola piana	30 - 60
Rullo per olio microfibra 60-80	

Legno



Markant

Olio di cera solida naturale.

- Crea un film protettivo, resistente alle abrasioni
- Superficie esteticamente piena e uniforme
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Lavorazione sicura e semplice
- Esalta la naturale bellezza del legno
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN EN 16165:2021-12 per ambienti di lavoro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10508-000000	semi-opaco	750 ml/2,5l/10l	6/4/-	480/120/42	Ö60

APPLICATORE ml/m²

Rullo per olio microfibra 60-80	40 - 60
Pennello per olio	

Legno | Sughero



Markant Color

Olio di cera solida colorato naturale.

- Crea un film protettivo, resistente alle abrasioni
- Superficie esteticamente piena e uniforme
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Lavorazione sicura e semplice
- Esalta la naturale bellezza del legno
- Tutte le varianti si possono combinare tra loro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

APPLICATORE ml/m²
Spatola piana 20

Legno



N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10508-...	Colori vari	750 ml	6	480	Ö60

Tutte le colorazioni sono disponibili anche in contenitori campione da 100 ml.

Colori base							
	900005 Nero	900126 Bianco	900148 Grigio				
Colori del legno							
	800099 Mogano	800127 Noce	800132 Rovere affumicato	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wengé	800200 Antique Oak
Tonalità di tendenza							
	700133 Papiro	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



Date ai vostri progetti il tocco finale con LOBASAND!

Una levigatura perfetta è essenziale per avere meravigliosi pavimenti trattati con olio e cera. Nella gamma di prodotti LOBASAND trovate abrasivi e pad di prima qualità.

Tipi di legno in base al sistema a olio

1. Tipi di legno locali/europei

Tipo di legno	2K ImpactOil	Akzent 100 Oil	HardwaxOil/Markant	HardwaxOil Nature	HardwaxOil EcoPlus
Acer	+	+	+	+	+
Acacia/Robinia	+	+	+	+	+
Acacia/Robinia trattato con vapore	+	+	+	◇	+
Betulla	+	+	+	+	+
Pero	◇	◇	-	-	◇
Faggio trattato con vapore	+	+	+	◇	+
Faggio	+	+	+	+	+
Quercia	+	+	+	+	+
Ontano	+	+	+	+	+
Frassino	+	+	+	+	+
Abete rosso	+	+	+	+	+
Castagno	+	+	+	+	+
Pino	+	+	+	+	+
Ciliegio/Ciliegio tardivo	+	+	+	◇	+
Larice	+	+	+	+	+
Noce	+	+	+	◇	+
Olivo	+	+	◇	◇	+
Rovere affumicato	+	+	+	◇	+
Olmo	+	+	+	◇	+

2. Tipi di legno esotici

Afromosia	+	+	+	◇	+
Arrura Vermelho	+	+	+	◇	+
Bilinga	+	+	+	+	+
Cabreuva	+	+	+	◇	+
Cumaru/Almendrillo	+	+	+	+	+
Doussié/Afzelia	+	+	+	◇	+
Eucalipto/Eucalipto maculato	+	+	+	+	+
Eucalipto/Jarrah	+	+	-	-	+
Guatambu	+	+	◇	◇	+
Albero della gomma	+	+	+	+	+
Ipe/Lapacho	◇	◇	-	-	+
Iroko/Kambala	+	+	+	◇	+
Legno ferro	+	+	◇	◇	+
Jatoba/Ciliegio brasiliano	+	+	+	◇	+
Cooco	+	+	-	-	+
Kotibe	+	+	+	◇	+
Mogano	+	+	+	◇	+
Massaranduba	+	+	◇	◇	+
Mecrusse	+	+	+	◇	+
Merbau	+	+	+	◇	+
Muhuhu	+	+	+	◇	+
Padouk	+	+	-	-	+
Panga Panga	+	+	+	◇	+
Pigua Marfin	+	+	◇	◇	+
Pino pece (vecchi pavimenti)	+	+	+	+	+
Pino rigido (pino pece nuovo)	+	+	◇	◇	+
Legno amaranto	+	+	◇	◇	+
Sucupira	+	+	+	◇	+
Quercia della Tasmania	+	+	+	+	+
Teak	+	+	+	◇	+
Wengé	+	+	+	◇	+
Cipresso	◇	◇	◇	◇	◇

3. Altre superfici

Multiplex	+	+	◇	◇	+
Pannelli OSB	◇	◇	◇	◇	◇
Truciolare V100	◇	◇	◇	◇	◇

+ = Applicabile senza limitazioni

◇ = L'utilizzo può causare problemi. Si consiglia di rivolgersi a LOBA.

- = L'utilizzo è sconsigliato

* applicazione completa senza mano di fondo



Il rullo adatto per ogni sistema a olio



	RULLO PER OLIO		RULLO PER VERNICE		SPATOLA
	Microfibrina 60-80	Microfibrina 100-120	Universal 100	Deluxe 120	Spatola piatta
	N° articolo: 16236-1	N° articolo: 16236	N° articolo: 16233	N° articolo: 16234	N° articolo: 16083
2K ImpactOil trasparente	✓	-	-	-	✓
PreTone	-	✓	-	-	-
Akzent 100 Oil	-	-	-	-	✓
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-	-
Markant / HardwaxOil	✓	-	-	-	-
HardwaxOil Nature	✓	-	-	-	✓

✓ = Applicabile senza limitazioni

- = L'utilizzo è sconsigliato

*

= Prestare attenzione alle informazioni tecniche

Utilizzate la nostra area download:

- Consigli di applicazione
- Informazioni tecniche
- Istruzioni per la cura
- Volantino del prodotto



→ www.loba.de/it_it/download

Calcolatore delle quantità

Il vostro pratico aiutante per il calcolo rapido delle quantità su www.loba.de/it_it/assistenza e su ogni pagina prodotto.



A tutto sport

Le vernici ad acqua di LOBA per pavimenti sportivi sono estremamente resistenti e sopportano le forti sollecitazioni degli sport agonistici. Le nostre vernici sono ideali per l'impiego nelle palestre e nelle sale polivalenti e sono certificate dalla FIBA (Federazione Internazionale Pallacanestro) come arredo per le partite di basket a livello internazionale.



SportFinish

Vernice monocomponente per parquet a uso sportivo a base di acqua.

- Rispetta il coefficiente di attrito previsto dalla norma europea per pavimenti a uso sportivo
- Buon rapporto prezzo/prestazione
- Lavorazione sicura e semplice

N. ARTICOLO	VARIANTE			GISCODE
11537-000001	semi-opaco	10l	60	W2+

APPLICATORE	ml/m ²
Rullo per vernice Deluxe 120	100 - 120
Rullo per vernice microfibra 100-120	

Legno



2K UltraSport


Vernice per parquet bicomponente in poliuretano a base di acqua.

- Soddisfa i requisiti della norma tedesca ed europea per pavimenti sportivi
- Resistenza all'impatto con le suole particolarmente elevata
- Lavorazione sicura e semplice
- Eccezionale resistenza all'usura

N. ARTICOLO	VARIANTE			GISCODE
11401-900005	extra-opaco	5kg	2	96
11401-900003	opaco	5kg	2	96

APPLICATORE	g/m ²
Rullo per vernice Deluxe 120	100 - 120
Rullo per vernice microfibra 100-120	

Legno | Linoleum | PVC



1) extra-opaco



*semi-opaco, in combinazione con SportCare.



SportRemover

Detergente base per pavimenti ad uso sportivo.

Legno | Linoleum | PVC

- Rimuove strati esistenti di prodotti per la cura e manutenzione
- Rimuove lo sporco ostinato
- pH neutrale adatto anche per rivestimenti in linoleum

N. ARTICOLO			GISCODE
10078-000000	10 l	60	GG60



SportCleaner

Detergente concentrato a pH neutro.

Tutti i rivestimenti per pavimenti resistenti all'acqua

- Elevata azione pulente
- Altamente concentrato, 1 l di LOBA SportCleaner rende fino a 200 l di detergente pronto all'uso
- Azione delicata sui materiali e pH neutro
- Detergente biodegradabile, eco-compatibile
- Adatto all'impiego nelle lavapavimenti

N. ARTICOLO			GISCODE
10178-000000	10 l	60	GU73



Sportbodenpflege

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua.

Linoleum | PVC

- Per il trattamento regolare di pulizia negli impianti sportivi
- Può essere lavorato anche meccanicamente
- Soddisfa i requisiti della norma tedesca ed europea per pavimenti sportivi
- Concentrato molto pratico da utilizzare

EN 14904

N. ARTICOLO			GISCODE
10059-200000	10 l	60	GU83



SportCare

Prodotto trattante in dispersione

Legno | Linoleum | PVC

- Conserva il valore e l'estetica del pavimento
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Rinnova l'aspetto di pavimenti rovinati e usurati
- Evita la formazione di impronte in seguito all'impatto delle scarpe sulla vernice
- Particolarmente resistente al calpestio
- Lavorazione sicura e semplice
- Resistenza all'impatto con le suole particolarmente elevata

FIBA APPROVED EQUIPMENT
DIN 18032
EN 14904

N. ARTICOLO				GISCODE
10055-000000	1 l/10 l	12/-	480/60	GE20


SportCare con il panno LOBA

Prodotto a dispersione ad acqua per pavimenti verniciati. Protegge i pavimenti verniciati da graffi superficiali e segni di usura creando uno strato protettivo. Ostacola l'usura precoce e prolunga la durata della superficie. Si consiglia di applicare il prodotto con il panno LOBA.

A pagina 68.

Protezione duratura per pavimenti elastici

Che si tratti della verniciatura di pavimenti di design o in vinile appena posati o del restauro di un pavimento presente già da tempo, i nostri sistemi ad acqua per rivestimenti elastici in vinile, PVC, LVT o linoleum garantiscono una protezione affidabile delle superfici da sporco, liquidi e usura con un'elevata resistenza alle sollecitazioni.





2K UltraElastic

Vernice poliuretanica 2K per pavimenti elastici a base di acqua.

- Lavorazione senza depositi
- Specificamente concepito per PVC, linoleum, pavimenti di design, ecc.
- Riduce lo sforzo di pulizia grazie alla diminuzione dello sporco aderente.
- La protezione ottimizzata per le fughe protegge il fondo.
- Proprietà anticivolo certificate in base alla norma DIN EN 16165:2021-12 per ambienti di lavoro

APPLICATORE

Rullo per vernice
microfibra 100-120

g/m²

60 - 80

Sollecitazione



Linoleum | PVC



N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11043-000005	extra-opaco	5kg	2	96	W3/DD+

Consiglio:

Dopo 24 ore eseguire una levigatura intermedia prima di applicare un'altra mano di vernice. La levigatura intermedia prima dell'ultima mano aiuta a migliorare l'effetto ottico finale. È sufficiente utilizzare il pad microforato LOBASAND P180 o più fine oppure la rete abrasiva LOBASAND P180 o più fine.



Sistemi per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti elastici

LOBA offre una vasta gamma di prodotti per una pulizia e una manutenzione efficaci e delicate di pavimenti in vinile, PVC, LVT o linoleum.

A pagina 51.



Livellanti cementizi a vista facili da realizzare

Cool, originale, sempre di moda: con la linea Factory di LOBA potete ottenere in un attimo uno stile minimalista industriale, realizzando un pavimento con livellanti cementizi a vista. Il sistema ad acqua e a bassissime emissioni mantiene il colore naturale e gli effetti visivi di livellanti cementizi e apre così un'ampia gamma di opzioni per creare pavimenti con questo look.





FactoryBase

Primer a rullo a base d'acqua per livellanti cementizi.

- Lavorazione sicura e semplice
- Efficiente in termini di tempi d'applicazione, grazie al sistema a 2 strati (1x fondo, 1x sigillatura)
- Aderenza ottimizzata tra lo stucco e la vernice
- Utilizzabile in sistema con LOBA 2K FactoryStyle e numerosi altri stucchi

N. ARTICOLO				GISCODE
11751-000000	5l	4	128	W2+

APPLICATORE ml/m²

Rullo per vernice microfibra 100-120	100 - 120
Rullo per vernice Universale 100	

Pavimenti con livellanti cementizi a vista




2K FactoryStyle

Rivestimento poliuretano 2K a base d'acqua per livellanti cementizi.

- Emissioni particolarmente basse certificate secondo EMICODE EC1 Plus
- Opacità omogenea della superficie
- Ampie possibilità d'impiego anche in luoghi pubblici, grazie alla resistenza allo scivolamento R9
- Efficiente in termini di tempi d'applicazione, grazie al sistema a 2 strati (1x fondo, 1x sigillatura)

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11743-000094	extra-opaco	5kg	2	96	W2/DD+

APPLICATORE g/m²

Rullo per vernice microfibra 100-120	100
--------------------------------------	-----

Sollecitazione



Pavimenti con livellanti cementizi a vista



PAVIMENTI CON LIVELLANTI CEMENTIZI A VISTA

Design e protezione per pavimenti in legno per esterno

Dalla pulizia profonda su vernice e olio fino alla manutenzione, il sistema completo di LOBA offre prodotti perfettamente combinabili tra loro per la realizzazione, protezione e manutenzione del vostro pavimento in legno o WPC per esterno. La linea Deck si adatta ai diversi tipi di legno così come alle assi lisce o scanalate. Inoltre la finitura protegge in modo efficace dai raggi UV, dal ghiaccio e dall'umidità.





DeckPrepare

Primer speciale per rivestimenti in legno in ambienti esterni.

- Ritarda l'ingrigimento del legno dovuto alle intemperie
- Rafforza l'effetto protettivo della finitura successiva
- Migliora la presa dello strato successivo al primer
- Lavorazione sicura e semplice
- Asciugatura rapida
- Odore e colore neutrali
- Rispetta l'ambiente
- Utilizzabile in sistema con LOBA DeckFinish Color. Utilizzabile in via opzionale prima dell'impregnazione con LOBA DeckOil / Color

N. ARTICOLO				GISCODE
11841-000000	5l	4	128	W2+

APPLICATORE	
Pennello per olio Pennello	100 - 120

Legno



DeckFinish

Verniciatura all'acqua 1K per superfici in legno per esterni.

- Esalta la colorazione naturale del legno
- Resistente al cloro
- Lavorazione sicura e semplice
- Nessun irruvidimento del legno
- Tempi di asciugatura rapidi
- Maggiore durata rispetto alle superfici trattate con olio
- Adatto a doghe lisce e striate
- Miscelabile e sfumabile con tutte le varianti di colore

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11842-000000	Trasparente	5l	4	128	W3+

APPLICATORE	
Pennello per olio Pennello	100 - 120

Legno



DeckFinish Color

Verniciatura all'acqua 1K per superfici in legno per esterni.

- Protezione profonda contro i raggi UV, il gelo e il bagnato
- Resistente al cloro
- Lavorazione sicura e semplice
- Nessun irruvidimento del legno
- Tempi di asciugatura rapidi
- Adatto a tutti i tipi di legno
- Adatto a doghe lisce e striate
- Utilizzabile in sistema con LOBA DeckPrepare


N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
11842-...	Colori vari	5l	4	128	W3+

APPLICATORE	
Pennello per olio Pennello	100 - 120

Legno



800145
Marrone
chiaro



800150
Marrone



800099
Rosso-mar-
rone



900148
Grigio

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



DeckOil

Olio impregnante per superfici in legno in ambienti esterni

- Protezione profonda contro il gelo e il bagnato
- Buona penetrabilità
- Lavorazione sicura e semplice
- Adatto anche all'impregnazione di mobili da giardino
- Utilizzabile su doghe lisce e striate
- L'applicazione precedente di LOBA DeckPrepare migliora la durata nel tempo
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

APPLICATORE	
Pennello per olio	80 - 120
Pennello	
Legno	

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10616-000000	Trasparente	750 ml/2,5l/12l	6/4/-	480/120/42	Ö60



DeckOil Color

Olio impregnante colorato per superfici in legno in ambienti esterni.

- Protezione profonda contro i raggi UV, il gelo e il bagnato
- Buona penetrabilità
- Lavorazione sicura e semplice
- Adatto anche all'impregnazione di mobili da giardino
- Utilizzabile su doghe lisce e striate
- L'applicazione precedente di LOBA DeckPrepare migliora la durata nel tempo
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

APPLICATORE	
Pennello per olio	80 - 120
Pennello	
Legno	


N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10616-...	Colori vari	2,5l	4	120	Ö60



800145
Marrone
chiaro



800150
Marrone



800099
Rosso-mar-
rone



900148
Grigio

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



DeckDegrayer

Detergente speciale per superfici di legno in ambienti esterni.

- Ideale per rinnovare il legno ingrigito prima di un ulteriore trattamento
- Lavorazione sicura e semplice
- Impiegabile su superfici orizzontali e verticali, così come su mobili da giardino, non sgocciola
- Nessuna levigatura necessaria
- Applicabile su tutti i tipi di legno

Legno

N. ARTICOLO				GISCODE
10741-000000	2,5l	6	144	GG10



DeckCleaner

Detergente per la pulizia di mantenimento all'esterno.

- Utilizzabile per la pulizia di mantenimento e la pulizia intensiva
- Resa molto elevata
- Adatto al legno trattato con olio/cera e il WPC

Legno

N. ARTICOLO				GISCODE
10731-000000	2,5l	6	144	GU70



DeckRefresh

Trattamento di pulizia a base d'acqua per ambienti esterni.

- Trattamento di pulizia profondo e delicato
- Dona alla superficie una brillantezza setosa
- Lavorazione sicura e semplice
- Nessuna pulizia approfondita necessaria, grazie alla formula auto emulsionante
- Adatto alle superfici in legno trattate con olio/cera posizionate all'esterno

Legno

N. ARTICOLO				GISCODE
10711-000000	2,5l	6	144	GU40



WPC Refresh

Olio per cura e manutenzione a base di solventi.

- Valorizzazione ottica del legno composito (WPC) e delle superfici in legno trattate con olio
- Riporta alla luce l'aspetto opaco satinato
- Lavorazione sicura e semplice
- Adatto al WPC e alle superfici in legno trattate con olio

Legno | WPC

N. ARTICOLO				GISCODE
10721-000000	1l	6	480	Ö60

La miglior protezione per i pavimenti migliori

LOBA va oltre la finitura di rivestimenti per pavimenti pregiati: per proteggere la superficie in modo ottimale e conservarla il più a lungo possibile, ai professionisti del settore offriamo prodotti per la manutenzione e la pulizia di qualità eccellente. Dedicatevi alla conservazione duratura del valore e alla ricerca dello stile perfetto, sia all'interno che all'esterno, grazie al nostro vasto assortimento. Chi è sostenibile usa prodotti LOBA!



Cleaner

Detergente concentrato a pH neutro.

Per tutti i pavimenti resistenti all'acqua

- Ottimo potere pulente grazie all'azione efficace di scioglimento dello sporco
- Concentrato molto pratico da utilizzare, da 1 litro di LOBA Cleaner si ottengono fino a 200 litri di detergente pronto per l'uso
- Azione delicata sui materiali e pH neutro
- Impiego universale su tutte le superfici resistenti all'acqua
- Detergente biodegradabile, eco-compatibile

N. ARTICOLO				GISCODE
10175-400000	11/101	12/-	480/60	GU73



LaminateCleaner

Detergente concentrato a pH neutro.

Laminato

- Riduce significativamente il rischio di rigonfiamento dei bordi nei pavimenti in laminato e legno
- Concentrato molto pratico da utilizzare
- Idoneo anche per i rivestimenti in plastica di mobili, pareti, porte e finestre
- Asciuga senza aloni
- Azione delicata sui materiali e pH neutro
- Ottimo potere pulente grazie all'azione efficace di scioglimento dello sporco

N. ARTICOLO				GISCODE
10443-000000	11	12	480	GU50

Sistemi di pulizia e manutenzione per pavimenti sportivi

Per la gamma dedicata ai pavimenti sportivi, vedere pagina 40.



CareRemover

Detergente per la pulizia in profondità dei pavimenti verniciati.

Legno | Sughero | Linoleum | PVC | Piastrelle

- Rimuove strati esistenti di prodotti per la cura e manutenzione
- Rimuove lo sporco ostinato
- Impiego universale su diversi pavimenti verniciati
- Azione delicata sui materiali e pH neutro

N. ARTICOLO				GISCODE
10065-900000	1l/10l	12/-	480/60	GG60



ParkettCare

Prodotto trattante in dispersione

Legno

- Conserva il valore e l'estetica del pavimento
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Utilizzabile senza alcuna limitazione per parquet pre-finito verniciato
- Consigliato dai principali produttori di parquet pre-finito
- Rinnova l'aspetto di pavimenti rovinati e usurati
- Lavorazione sicura e semplice

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10011-400003	opaco	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10011-400000	lucido	1l/5l/10l	12/4/-	480/128/60	



FloorCare

Prodotto trattante in dispersione

Legno | Sughero | Linoleum | PVC | Piastrelle

- Conserva il valore e l'estetica del pavimento
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Impiego universale su diversi pavimenti verniciati
- Rinnova l'aspetto di pavimenti rovinati e usurati
- Lavorazione sicura e semplice

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10490-400003	opaco	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10490-400000	lucido	1l/10l	12/-	480/60	GE20
10490-400180	Antidrucciolo	10l	-	60	GE10



KorkCare

Prodotto trattante in dispersione

Sughero

- Prodotto universale per la cura e manutenzione di tutti i pavimenti in sughero verniciati
- Rinnova l'aspetto di pavimenti rovinati e usurati
- Lavorazione sicura e semplice
- A base d'acqua ed eco-compatibile
- Conserva il valore e l'estetica del pavimento
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Consigliato dai principali produttori di sughero pre-finito

N. ARTICOLO				GISCODE
10265-400000	1l	12	480	GE10



PermanentCare

Prodotto trattante in dispersione a base poliuretanic.

Legno | Sughero | Linoleum | PVC

- Prodotto poliuretanic puro per la cura e manutenzione permanente, particolarmente resistente all'abrasione
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Ridona lucentezza ai pavimenti rovinati e usurati
- Impiego universale su diversi pavimenti verniciati
- Resistenza all'impatto con le soles particolarmente elevata
- Elevato contenuto di solidi

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10189-200003	opaco	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10189-200000	lucido	1l/5l	12/4	480/128	



Refresh

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua.

Legno | Sughero | Linoleum | PVC | Piastrelle

- Prodotto multiuso per diversi rivestimenti verniciati e trattati con olio
- Concentrato molto pratico da utilizzare
- Può essere lavorato anche meccanicamente
- Effetto protettivo chiaramente visibile



N. ARTICOLO				GISCODE
10046-200000	1l/10l	12/-	480/60	GU40

Panoramica modifiche su prodotti e nomi.

Nella gamma di prodotti per la pulizia e la manutenzione ci sono stati dei cambiamenti. Di seguito trovate una panoramica delle modifiche.

Articoli rinominati

Attuale denominazione	Precedente denominazione
PermanentCare	V6 Finish
Refresh	CareCleaner
WaxRefresh	WaxCleaner
Manutenzione pavimenti sportivi/SportRefresh	Manutenzione pavimenti sportivi/GymCare

Nuovi articoli

SportRemover
SportCleaner

Articoli migliorati e rinominati

Attuale denominazione	Precedente denominazione
ParkettOil Deluxe	ParkettOil Pro



ParkettOil

Legno

Olio per cura e manutenzione a base di solventi.

- Rimessa a nuovo di pavimenti rovinati e usurati
- Elimina piccoli danni nelle superfici trattate con olio
- Ideale per il trattamento dell'intera superficie o per un ritocco parziale
- Lavorazione sicura e semplice
- Conserva le proprietà antiscivolo dei pavimenti trattati con olio

N. ARTICOLO				GISCODE
10461-400000	1l/5l	6/4	480/120	Ö60



NUOVO

ParkettOil Deluxe

Legno

Olio intensivo per cura e manutenzione.

- Ideale per il trattamento dell'intera superficie o per un ritocco parziale
- Specificamente concepito per l'impregnazione successiva a una pulizia intensiva
- Conserva le proprietà antiscivolo dei pavimenti trattati con olio

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10466-200000	Trasparente	1l/5l	6/4	480/120	Ö60
10466-200126	Bianco	1l	6	480	Ö60



ParkettWax

Legno | Sughero

Cera per cura e manutenzione a base di solventi.

- Protegge il pavimento da acqua e sporco
- Cera per pavimenti classica
- Chiude i pori aperti nel legno
- Facilmente lucidabile

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10429-400000	Trasparente	1l/12l	6/-	480/50	Ö60
10429-480031	Rosso-marrone	12l	-	50	-



NUOVO

WaxRefresh

Legno | Sughero

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua.

- Crea un sottile film protettivo di cera
- Concentrato molto pratico da utilizzare
- Azione delicata sui materiali e pH neutro
- Buon potere pulente
- Impiego universale su diversi pavimenti oliati/oliati-cerati

N. ARTICOLO				GISCODE
10041-200000	10l/1l	-/12	60/480	GU73



WaxRemover

Legno | Sughero | Linoleum | PVC

Detergente per la pulizia in profondità a base di solvente per pavimenti trattati con olio e cera.

- Detergente classico ad azione intensiva per pavimenti trattati con olio/cera
- Idoneo anche per pavimenti sensibili all'acqua

N. ARTICOLO				GISCODE
10309-400000	1l	6	480	GG0



ParkettSoap

Legno | Sughero

Sapone per pavimenti trattati con olio e cera.

- Buon potere pulente
- Effetto rigenerante

N. ARTICOLO	VARIANTE				GISCODE
10048-000000	Trasparente	1l/5l	12/4	480/128	GU70
10048-900126	Bianco	1l	12	480	



NatureOil

Legno

Olio per cura e manutenzione a base di acqua.

- Rimessa a nuovo di pavimenti rovinati e usurati
- Elimina piccoli danni nelle superfici trattate con olio
- Senza solventi
- Inodore
- Innovazione di LOBA

N. ARTICOLO				GISCODE
10100-000000	1l/5l	15/4	540/128	Ö10+



NatureWax

Legno

Cera per cura e manutenzione a base di acqua.

- Protegge il pavimento da acqua e sporco
- Lavorazione sicura e semplice
- Senza solventi
- Inodore
- Facilmente lucidabile
- Innovazione di LOBA

N. ARTICOLO				GISCODE
10105-000000	1l/5l	15/4	540/128	GE10

Pulizia e manutenzione per la casa

Pavimenti curati in un attimo: i prodotti per la pulizia e la manutenzione per clienti finali uniscono la nostra esperienza nel settore professionale con un facile impiego per l'utilizzo privato. I prodotti universali sono stati sviluppati per una pulizia e una manutenzione veloci ma profonde dei parquet e di molti altri rivestimenti per pavimenti. Portate freschezza e sicurezza sul vostro pavimento!





Universal Cleaner Concentrate

Per la pulizia intensiva e di manutenzione.

Superfici resistenti all'acqua con/senza riscaldamento a pavimento

- Ideale per la pulizia intensiva e di routine
- Asciugatura rapida senza aloni
- pH neutro, privo di solventi e ammorbidenti
- Biodegradabile, senza microplastica

N. ARTICOLO			GISCODE
10023-000000	500 ml	12	GU70



Universal Cleaner Spray

Per la pulizia di routine.

Superfici resistenti all'acqua

- Spray pronto all'uso
- Asciugatura rapida senza aloni
- pH neutro, privo di solventi e ammorbidenti
- Biodegradabile, senza microplastica

N. ARTICOLO			GISCODE
10042-000000	500 ml	12	GU40



	GAMMA ATTUALE	NUOVA GAMMA	
 PULIZIA	FloorCleaner+	Universal Cleaner Concentrate (Concentrato)	●
	CleanFix	Universal Cleaner Spray	●
		Cleaner for finished hardwood floors (Concentrato)	●
		Cleaner for oiled waxed hardwood floors (Concentrato)	●
 CURA	ParkettRefresh+ for finished floors	Care for finished hardwood floors (Concentrato)	●
	ParkettRefresh+ for oiled floors	Care for oiled waxed hardwood floors (Concentrato)	●
	ElasticRefresh+ for PVC, vinyl, design floors and linoleum	disponibile dall'estate del 2024	
 ACCESSORI	SprayMop Set	Spray Mop Set	●
	Refill	Spray Mop Refill	●
	Mop	Mop	●
	Mop Cover	Mop Pad	●



Cleaner for finished hardwood floors

Concentrato per pulizia di routine/intensiva.

- Ideale per la pulizia intensiva e di routine
- Asciugatura rapida senza aloni
- pH neutro, privo di solventi e ammorbidenti
- Biodegradabile, senza microplastica

Pavimenti in legno sigillato con/senza riscaldamento a pavimento

N. ARTICOLO			GISCODE
10021-000000	500 ml	12	GU70



Cleaner for oiled | waxed hardwood floors

Concentrato per pulizia di routine/intensiva.

- Ideale per la pulizia intensiva e di routine
- Asciugatura rapida senza aloni
- pH neutro, privo di solventi e ammorbidenti
- Biodegradabile, senza microplastica

Pavimenti in legno oliato/cerato con/senza riscaldamento a pavimento

N. ARTICOLO			GISCODE
10022-000000	500 ml	12	GU70



Care for finished hardwood floors

Concentrato per la cura e la manutenzione intensiva e di routine.

- Ideale per la cura intensiva e di routine
- Asciugatura rapida senza aloni
- pH neutro, privo di solventi e ammorbidenti
- Biodegradabile, senza microplastica
- Antiscivolo e sicuro al passo
- Previene le macchie da impronte delle soles delle scarpe

Pavimenti in legno sigillato con/senza riscaldamento a pavimento

N. ARTICOLO			GISCODE
10036-000000	500 ml	12	GU40



Care for oiled | waxed hardwood floors

Concentrato per la cura e la manutenzione intensiva e di routine.

- Ideale per la cura intensiva e di routine
- Asciugatura rapida senza aloni
- pH neutro, privo di solventi e ammorbidenti
- Biodegradabile, senza microplastica
- Antiscivolo e sicuro al passo
- Previene le macchie da impronte delle soles delle scarpe

Pavimenti in legno oliato/cerato con/senza riscaldamento a pavimento

N. ARTICOLO			GISCODE
10037-000000	500 ml	12	GU40



Spray Mop Set

Mocio con funzione spray integrata.

- Pulizia rapida e semplice senza secchio
- pulizia con nebulizzatore - ideale per pavimenti in legno
- Include un pad in microfibra per mop e 250 ml di detergente concentrato ricaricabile

Pavimenti resistenti all'acqua

N. ARTICOLO		
16250-200000	12	192



Mop

Mocio per l'applicazione dei prodotti per la pulizia e la cura LOBA.

- Applicazione facile di detersivi e prodotti per la cura LOBA
- Include un pad mop in microfibra di alta qualità (lavabile fino a 60 °C senza ammorbidente)

Pavimenti resistenti all'acqua



Spray Mop Refill

Concentrato detergente per ricaricare il LOBA Spray Mop.

- Semplice dosaggio e ricarica del serbatoio LOBA Spray Mop
- Asciugatura rapida senza aloni
- pH neutro, privo di solventi e ammorbidenti
- Biodegradabile, senza microplastica

Pavimenti resistenti all'acqua con/ senza riscaldamento a pavimento



Mop Pad

Panno di ricambio per LOBA Spray Mop e Mop.

- Pad in microfibra di alta qualità (lavabile fino a 60 °C senza ammorbidente)
- Compatibile con LOBA Spray Mop e Mop

Superfici resistenti all'acqua

Abrasivi e pad di qualità premium

Le varie fasi di levigatura di una nuova posa e di un restauro del parquet influiscono notevolmente sul risultato. La gamma di prodotti LOBASAND offre ai professionisti del settore una vasta scelta di abrasivi di alta qualità e di varie misure e grane. I materiali d'eccellenza e le tecnologie d'avanguardia utilizzate garantiscono un lavoro efficace con tutte le levigatrici comuni e i risultati migliori.



I consigli di levigatura di LOBA: la combinazione giusta per ogni obiettivo

Consigli di levigatura standard

Per parquet vecchi e nuovi

GROSSA	P40 Zirconio per una levigatura veloce	
MEDIA	P60 Ceramica per una levigatura efficace e duratura	
FINE	P100 Ceramica per una levigatura uniforme	
BORDI	P40 Zirconio per una levigatura veloce e P80 Ceramica per maggior efficacia e una levigatura precisa	

Esigenze di levigatura elevate

Per la preparazione di oliatura o colorazione

GROSSA	P40 Zirconio per una levigatura veloce	
MEDIA	P80 Ceramica per una levigatura efficace e duratura	
FINE	P120 Ceramica per una levigatura uniforme	
BORDI	P40 Zirconio per una levigatura veloce e P80 Ceramica per maggior efficacia e una levigatura precisa	
	P100 Ossido di alluminio con levigatrice orbitale	

Efficace per immobili e abitazioni

Per la levigatura di parquet (listoni paralleli) da verniciare

GROSSA	P50 Zirconio per una levigatura veloce	
MEDIA	P80 Ceramica per una levigatura efficace e duratura	
BORDI	P40 Zirconio per una levigatura veloce e P80 Ceramica per maggior efficacia e una levigatura precisa	



 **Video consigli di levigatura**



CONSIGLIO DELL'ESPERTO:
Per uniformare i segni della levigatura sui bordi e sulla superficie:
Pad microforato P100/P120 con DustPad





Premium | Ceramica

Per una levigatura perfetta e la massima durata

- Garantisce una levigatura eccellente
- Lunga durata
- Elevata resistenza al calore
- Miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato grazie alla sua durezza
- Adatta a tutti i tipi di trattamento per le superfici
- Per levigare pavimenti con sistemi di rivestimento UV

Prodotto	CERAMICA	📏	Numero articolo	Misure	Levigatura grossolana		Levigatura media			Levigatura fine		Levigatura finale		Levigatura intermedia		
Nastro		10	17107-000...	200 x 750 mm		P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
		10	17103-250...	250 x 750 mm		P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		

Disco con velcro a 15 fori		50	17161-150...	ø 150 mm					P40		P60		P80	P100	P120			P180
Disco con velcro		50	17160-140...	ø 140 mm					P40		P60							
		50	17159-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			
		50	17160-200...	ø 200 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120	P150	P180	
Disco con velcro con foro centrale		50	17170-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			

Levigatura perfetta per uno stile deciso!

Con il nastro LOBASAND il pavimento è pronto per il successivo trattamento della superficie. Che utilizzate 2K InvisibleProtect per ottenere uno stile legno grezzo o 2K ImpactOil per un effetto più intenso, con LOBASAND risalterete la naturale bellezza dei pavimenti in legno.



Dinamico | Zirconio

Per risultati immediati e una levigatura ottimale

- Levigatura veloce
- Altamente aggressivo
- Si consuma lentamente grazie alla dispersione semiaperta
- Buona resistenza al calore
- 100% zirconio, proposta unica sul mercato

Prodotto	ZIRCONIO	📏	Numero articolo	Misure	Levigatura grossolana			Levigatura media			Levigatura fine		Levigatura finale		Levigatura intermedia		
Nastro		10	17105-000...	200 x 750 mm		P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
		10	17101-250...	250 x 750 mm				P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120	

Disco con velcro a 9 fori		50	17140-125...	ø 125 mm					P40	P60		P80	P100	P120				
Disco con velcro a 15 fori		50	17173-150...	ø 150 mm					P40	P60		P80	P100	P120			P180	
Disco con velcro		50	17112-140...	ø 140 mm			P36			P60			P100	P120				
		50	17112-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40	P60		P80	P100	P120				
		50	17112-200...	ø 200 mm						P60		P80	P100	P120				
Disco con velcro con foro centrale		50	17171-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			



Classico | Ossido di alluminio

Per progetti attenti al risparmio

- Meno graffi visibili
- Prezzo per unità più vantaggioso
- Ideale per la preparazione di impregnante o colorazione

Prodotto	OSSIDO DI ALLUMINIO		Numero articolo	Misure	Levigatura grossolana				Levigatura media			Levigatura fine		Levigatura finale		Levigatura intermedia		
Nastro		10	17101-000...	200 x 750 mm	P16	P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120			
Disco con velcro a 15 fori		50	17142-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120			
Disco con velcro		50	17111-150...	ø 150 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120			
		50	17115-200...	ø 200 mm					P40		P60		P80	P100	P120			
Disco con velcro con foro centrale		50	17110-178...	ø 178 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120			
Striscia con velcro		100	17060-000240	81 x 133 mm														P240
Delta		50	17041-000...	ø 80 mm				P40		P60		P80	P100					

Altri abrasivi e pad

Prodotto		Numero articolo	Misura grana	Area di impiego	
SpecialPad beige		10	16550-406410	ø 406 x 10 mm	Uniformazione
Pad per supporto pad beige		25	16550-250210	250 x 120 x 10 mm	Uniformazione
HandPadSet beige		1 + 25 Pad	16555-000000	85 x 135 x 10 mm	Uniformazione
SpecialPad verde		10	16550-406420	ø 406 x 10 mm	Pulizia profonda
Pad per supporto pad verde		25	16550-250310	250 x 120 x 10 mm	Pulizia profonda
ScrubberPad nero		1	16552-406010	ø 406 mm	Pulizia profonda
NormalPad bianco		10	16550-124352	ø 406 x 10 mm	Lucidatura
SuperPad bianco		5	16551-124662	ø 406 x 20 mm	Lucidatura
Gridpad - mezzo abrasivo speciale		10	16560-000000	ø 406 mm	Levigatura intermedia
DustPad viola		5	17039-410000	ø 410 mm	Azione antistatica
Pad microforato giallo		10	17037- 410...	ø 410 mm 80/100/120/150/180	Per macchine monodisco (levigatura fine e intermedia)
Rete abrasiva		20	17025- 406...	ø 406 mm 60/80/100/120/150/180	Per macchine monodisco (levigatura fine e intermedia)
Disco doppio		10	17021-000...	ø 406 mm 16/24/36/40/60/80/100/120	Per macchine monodisco
Disco adesivo		50	17010-178000	ø 178 mm	Per levigatrice per bordi
Supporto per pad con asta telescopica		1	16553-000000	estendibile 97-184 cm	Uniformazione e pulizia profonda



Attrezzi e accessori per eccellenti risultati

Gli attrezzi sono un prolungamento dell'operaio e rivestono perciò grande importanza. Anche in questo campo potete aspettarvi solo il meglio da LOBA: testiamo accuratamente i nostri applicatori e attrezzi prima di inserirli nel nostro assortimento. Nelle dure giornate di lavoro in cantiere, i nostri altissimi standard di qualità danno la certezza di poter lavorare agilmente, in sicurezza e senza problemi.



Rullo Deluxe 120

Si distingue per una maggiore quantità di prodotto applicato (ca. 120 g/m²). Senza impugnatura.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
16234-000000	Rullo 25 cm	12



Rullo microfibra 100-120

Adatto a tutte le sigillature LOBA a base d'acqua, i primer EasyPrime e VivaPrime, così come Sealer FR. Quantità di applicazione fra 100 e 120 g/m². Senza impugnatura.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
16236-000000	Rullo 25 cm	12



Rullo Universale 100

Adatto per LOBA Rush e primer LOBA PrimaSeal Plus. Quantità applicata: circa 100 g/m². Senza impugnatura.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
16233-000025	Rullo 25 cm	12



Rullo microfibra 60-80

Adatto all'applicazione a rullo di oli LOBA e LOBA 2K Intensive. Quantità di applicazione: 40-60 g/m². Senza impugnatura.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
16238-100000	Rullo 25 cm	12



Rullo per bordi

Rullo per bordi e altre zone difficilmente accessibili.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
16237-000000	Rullo 10 cm	10



Impugnatura per rullo, Asta telescopica

Impugnatura per rulli per vernice. Asta telescopica: prolunga per rulli per vernice. Allungabile fino a 2,5 metri.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
16232-000000	Impugnatura	20
16232-100000	Impugnatura per rullo per bordi	20
16238-000000	Asta telescopica	10



Involucro per rullo

Conservazione pulita di rulli per vernice.

N. ARTICOLO	DIMENSIONI	
16340-000000	25 cm	50



Pennello per olio

Strumento di applicazione per determinati prodotti LOBA per ambienti esterni.

N. ARTICOLO	DIMENSIONI	
16081-000021	21cm	1



Pennello a manico lungo

Pennelli per angoli, bordi e altre zone difficilmente accessibili.


N. ARTICOLO	DIMENSIONI	
16239-000000	60 mm	12



Spatola piatta

Applicatore per stucchi, oli, cere, sistemi di colorazione e primer.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
16083-0000...	acciaio inossidabile	27 cm/35 cm	6



TrimPad

Applicatore per 2K Contact e WPC Refresh.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
16274-000010	Pelle sostitutiva TrimPad	25 cm	12
16275-000000	Manico telescopico per TrimPad	-	10
16273-000010	Applicatore TrimPad	25 cm	12



Panno per applicatore

Applicatore con panno per prodotti di cura e manutenzione LOBA a base di acqua. Il panno sostitutivo LOBA è un accessorio prezioso per l'applicatore LOBA. Si può lavare fino a 60°C (senza ammorbidente!)

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
16247-000000	Applicatore	140 cm	20
16249-000000	Panno sostitutivo	44 cm	100

Are di impiego dei rulli



	RULLO PER OLIO		RULLO PER VERNICE	
	Microfibra 60-80	Microfibra 100-120	Universal 100	Deluxe 120
	N° articolo: 16236-1	N° articolo: 16236	N° articolo: 16233	N° articolo: 16234
EasyPrime	-	✓	✓	-
VivaPrime	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-
2K Intensive	✓	-	-	-
ProColor	✓*	-	-	-
FactoryBase	-	✓	✓	-
EasyFinish	-	✓	-	✓
Viva	-	✓	-	✓
Life	-	✓	-	✓
2K InvisibleProtect	-	-	-	✓
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓
2K Duo	-	✓	-	✓
2K Fusion	-	✓	-	✓
2K UltraElastic	-	✓	-	✓
SportFinish	-	✓	-	✓
2K UltraSport	-	✓	-	✓
2K FactoryStyle	-	✓	-	-
Rush	-	-	✓	-
2K ImpactOil trasparente	✓	-	-	-
PreTone	-	✓	-	-
Akzent 100 Oil	✓	-	-	-
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-
Markant/ HardwaxOil	✓	-	-	-
HardwaxOil Nature	✓	-	-	-

✓ = Applicabile senza limitazioni

- = L'utilizzo è sconsigliato

* = Prestare attenzione alle informazioni tecniche



Telo di protezione 400 g

Trattamento protettivo a diffusione di vapore composto da stracci (50%) e carta da macero (50%). Per coprire parquet e pavimenti in legno appena verniciati e trattati con olio. Traspirante.

N. ARTICOLO	DIMENSIONI	
16280-000000	P: 100cm, L: 50m	1



Dispositivo di dosaggio

Dispositivo di dosaggio, tanica in plastica da 10 l. Il dosatore consente di prelevare 30 ml per erogazione.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
16225-000000	Profondità di immersione: circa 28,5 cm - Filettatura: ø 4,5 cm	25



Recipiente graduato

Recipiente con scala graduata per misurare quantità parziali di finitura ad acqua LOBA 2K o LOBA 2K Intensive.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
16080-...	Per sigillatura 2K capienza 1l o 2K Intensive Contenuto effettivo 1l	1



Miscelatore di colori

Per agitare in modo rapido e meccanico le pitture o i diversi componenti degli indurenti.

N. ARTICOLO	DIMENSIONI	
16254-000000	ø 60, lunghezza 350 mm	10



Copriscarpe

In tessuto. 10 coppie in confezione richiudibile. Assorbente e antiscivolo. A scopo di rivestimento in occasione di collaudo finale, ispezione in cantiere, applicazione di olio nei pavimenti in parquet, pulizia di pavimenti, ecc.

N. ARTICOLO		
16422-001196		10



Erogatore spray

Facile applicazione di prodotti per la cura e la pulizia.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
16310-000000	Contenuto effettivo 1l	1



Secchio graduato

Secchio graduato con coperchio e scala graduata. Sacchetti in PE per il secchio graduato.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
16099-000000	Contenuto effettivo 18l	1
16218-000000	Sacchetti	25



Panni in feltro

Ideale per l'assorbimento dell'olio applicato in eccesso. Panno con elevata capacità assorbente e lunga vita utile. Può essere impiegato anche per la pulizia degli strumenti di lavoro.
Materiale: 30% cotone, 25% viscosa, 20% polipropilene, 15% poliestere e 10% altre fibre

N. ARTICOLO	DIMENSIONI	
16421-100000	50 x 60 cm	1000



Termoigrometro

Per misurare la temperatura ambientale e l'umidità relativa.


N. ARTICOLO	
16230-200000	1



Chiave per taniche

Utensile per aprire le taniche LOBA. Rende l'apertura delle confezioni ancora più semplice. Particolarmente utile con le taniche aperte.

N. ARTICOLO	
16219-000000	1



GapFiller

Massa di riparazione/sigillante per fughe di tipo elastico a base di acrilato

N. ARTICOLO	VARIANTE			GISCODE
16227-...	Colori vari	310 ml	12	D1



Acero



Faggio



Rovere



Rovere chiaro



Grigio



Merbau



Argento



Noce



Bianco

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



Strisce di espansione in sughero

Da installare tra i passaggi delle porte oppure nelle zone vicine ai bordi.

N. ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
16043-290010	Moka	915 x 10 x 10 mm 915 x 10 x 14 mm 915 x 10 x 22 mm	80/60/36
16042-291510	Naturale	915 x 10 x 10 mm 915 x 10 x 14 mm 915 x 10 x 22 mm	80/60/36



Kit di riparazione

Set di stucchi smaltati con diverse tonalità cromatiche. La soluzione ideale per tutte le riparazioni di minore entità su pavimenti in parquet, parquet multistrato, laminato e sughero. Le tonalità cromatiche si possono combinare. Con accessori come pialla, fusore e tampone abrasivo.

N. ARTICOLO	VARIANTE	
16351-000000	Colori vari	1



Workshop e corsi

Grazie ai numerosi corsi che teniamo presso la nostra sede o nella vostra regione, ci assicuriamo che riusciate a utilizzare i nostri prodotti nel modo migliore. LOBA è un partner affidabile sempre al vostro fianco che vi aiuta a sorprendere i vostri clienti e a raggiungere il successo come specialisti nella realizzazione di parquet e pavimenti o come arredatori.



QUI È DISPONIBILE LA
NOSTRA OFFERTA CORSI.
ASSICURATEVI SUBITO
UN POSTO!

Panoramica del grado di sollecitazione

Le nuove classi di sollecitazione di LOBA vi aiutano a trovare la finitura adatta per ogni progetto.

I prodotti LOBA vengono regolarmente testati dai nostri team di tecnici applicativi e di ricerca e sviluppo, per garantire una qualità costante e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti sulla base delle nuove esigenze dei nostri clienti e delle normative. I test sono esaustivi ed esaminano numerose caratteristiche.

Sono state selezionate 4 categorie di prova che rappresentano al meglio la resistenza della vernice:

- Prova di graffio
- Sfregamento
- Abrasione
- Resistenza agli agenti chimici

Le vernici 1K e 2K vengono valutate su una scala da 1 a 10 sulla base dei valori di laboratorio nelle rispettive categorie, quindi viene poi calcolata la media tra questi valori.

	2K Duo
Prova di graffio	9
Abrasione	10
Sfregamento	9
Resistenza agli agenti chimici	9
Media	9,3 -->9

Esempio di calcolo su 2K Duo



Rappresentazione sul prodotto



Legenda certificazioni



EMICODE® EC1 PLUS e EC1R PLUS: a bassissime emissioni



Idoneo ai giochi per bambini secondo la norma DIN EN 71-3



Connected Systems: garanzia dei sistemi per vernici e oli LOBA e per colle e resine autolivellanti Wakol



Resistente allo scivolamento secondo DIN 51097 gruppo di valutazione A



EMICODE® EC1 e EC1R: a bassissime emissioni



Prodotto da costruzione testato per le emissioni, classe M1



Prodotto da costruzione testato per le emissioni secondo la regolamentazione francese sulle emissioni di VOC



Resistente allo scivolamento secondo DIN 51097 gruppo di valutazione B



EMICODE® EC2 e EC2R: a basse emissioni



Prodotto da costruzione testato per le emissioni secondo il regolamento DIBt



Prodotto testato per l'usura secondo la normativa austriaca



Resistente allo scivolamento secondo DIN 51130 gruppo di valutazione R9



Prodotto ecosostenibile e a basse emissioni di VOC.



Resistente allo scivolamento secondo DIN 51130 gruppo di valutazione R10



Resistente allo scivolamento secondo DIN 51130 gruppo di valutazione R11



Consumo per litro



Grandezza confezione



Pallet



Consumo per grammo



Collo

Legenda GISCODE

W1	Prodotto per il trattamento delle superfici idrodiluibile, senza solventi	4
W2+	Prodotto per il trattamento delle superfici idrodiluibile, presenza di solventi fino al 5%, senza N-metil-2-pirrolidone	4
W2/DD+	Sigillante all'acqua con indurente isocianato, presenza di solventi fino al 5%, senza N-metil-2-pirrolidone	4
W3+	Sigillante all'acqua, presenza di solventi fino al 15%, senza N-metil-2-pirrolidone	2
W3/DD+	Sigillante all'acqua con indurente isocianato, presenza di solventi fino al 15%, senza N-metil-2-pirrolidone	2
Ö10+	Oli/cere, senza solventi, senza 2-butanonossima	4
Ö10/DD+	Oli/cere, senza solventi, senza siliconi ossimici, con indurente isocianato	4
Ö20+	Oli/cere, a basso contenuto di solventi, inodori, senza siliconi ossimici	2
Ö40+	Oli/cere, presenza di solventi, inodori, senza siliconi ossimici	1
Ö40/DD+	Oli/cere, presenza di solventi, inodore, senza siliconi ossimici, con indurente isocianato	1
Ö60	Oli/cere, ad alto contenuto di solventi (> 15%), inodore	-
GE10	Emulsioni/dispersioni (contengono tensioattivi)	
GE20	Emulsioni/dispersioni, presenza di solventi (5-15%)	
GG0	Detergente base, vari	
GG10	Detergente base, senza solventi, non contrassegnato	
GG60	Detergente base, irritante, presenza di solventi, contiene sostanze con codice H (etanolamina, 2-butossietanolo, glicole etilenico, N-metil-2-pirrolidone)	
GG80	Detergente base, corrosivo, presenza di solventi	
GU40	Detergente di mantenimento, senza solventi (contiene tensioattivi)	
GU50	Detergente di mantenimento, contiene solventi senza sostanze con codice H	
GU70	Detergente di mantenimento, senza solventi, irritante	
GU73	Detergente di mantenimento, senza solventi, irritante (provoca gravi lesioni agli occhi)	
GU83	Detergente di mantenimento, presenza di solventi, irritante (provoca gravi lesioni agli occhi)	
G1	Detergente di fondo e stucco per legno ad alto contenuto di solventi, inodori e privi di sostanze a basso punto di ebollizione (contenuto di solventi >15%)	
G2	Detergente di fondo e stucco per legno ad alto contenuto di solventi, inodori e con sostanze a basso punto di ebollizione (contenuto di solventi >15%)	

* La certificazione DGNB per edifici sostenibili ha valutato i nostri prodotti con il criterio ENV1.2 Rischi per l'ambiente locale. Il grado di qualità 4 è il più alto che può essere raggiunto.

Nuove funzionalità del sito web

FILTRO PRODOTTI

Cercate il prodotto adatto per un appalto o una specifica area di impiego? Basta selezionare i filtri e trovare la soluzione più adatta!

CALCOLATORE DELLE QUANTITÀ

Calcolare la giusta quantità di prodotto non è più un problema, ci pensiamo noi. Inserite le informazioni richieste e avrete la quantità necessaria per il vostro progetto!

ISPIRAZIONE E APPLICAZIONE



Clienti esigenti o particolari appalti vi mettono alla prova? Qui troverete le idee giuste e informazioni dettagliate.

REFERENZE

I vostri clienti cercano ispirazione? E la troveranno! Date un'occhiata alle nostre referenze e raccogliete nuove idee.

Avete un fantastico progetto e vi piacerebbe pubblicarlo con la vostra azienda sul sito di LOBA?

Caricate le immagini del vostro progetto!





LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357-211
E-mail: service@loba.de
www.loba.de

Trovate i vostri partner LOBA di riferimento:



Il vostro rivenditore LOBA in Italia:

WAKOL Foreco srl | Via Kennedy, 75 | 20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel.: +39 02 9761939 | Fax: +39 02 97253021 | E-Mail: www.wakolforeco.it



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

